

HOTPOINT NSW743U GK UK 7 KG 1400 MÁQUINA DE LAVAR ROTAÇÃO - GRAFITE [CLASSE ENERGÉTICA A+++]



Especificação

Especificações técnicas para HOTPOINT NSW743U GK UK 7 kg 1400 Máquina de Lavar Rotação - Grafite

VISÃO GERAL

Tipo: Máquina de lavar autónoma

Cor: Grafite

DESEMPENHO

Capacidade: 7 kg

Avaliação energética: A+++

Desempenho de lavagem: UMA

Consumo anual de energia: 175 kWh

Consumo anual de água: 9600 litros

Desempenho de giro: B

Velocidade máxima de giro: 1400 rpm

Nível de ruído (lavagem): 59 dB (A)

Nível de ruído (rotação): 79 dB (A)

PROGRAMAS DE LAVAGEM

Temperatura variável: sim

Limpeza a vapor: sim

Número de programas: 16

Programas de lavagem:

- Anti-alérgico
- Anti-manchas: 40
- Bebê
- Delicado
- Edredão
- Algodão ecológico
- Carregamento total 45 min
- Misturado
- Rápido 30 min
- Enxaguamento e centrifugação
- Camisas
- Centrifugação e drenagem
- Sintéticos
- Branco
- Lã

Funções de lavagem:

- Atraso
- Enxágue extra
- Toque extra
- Centrifugação
- Temperatura

TEMPOS DE LAVAGEM

60 ° tempo de lavagem: 270 minutos por 7 kg

40 ° tempo de lavagem: 185 minutos por 7 kg

Tempo de lavagem rápida: 30 minutos para 3,5 kg

RECURSOS

Rotação variável: sim

Estabilidade de rotação: sim

Água restante após centrifugação: 53%

Carregando:

- Carregamento frontal
- Articulado à esquerda

CONTROLES

Tipo de exibição: sim

Seletor de programa: Teclas e botões

Temporizador de atraso: sim

Indicador de tempo restante: sim

GERAL

Conteúdo da caixa: Hotpoint NSW743U GK UK 7 kg 1400 Máquina de Lavar Rotação

Dimensões: - 850 x 595 x 540 mm (A x L x P)

- 33,46 x 23,42 x 21,25 polegadas (A x L x P)

Dimensões em caixa: 890 x 645 x 605 mm (A x L x P)

Peso: 65,8 kg

Peso encaixotado: 67,35 kg

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

MÁQUINA DE LAVAR ELECTRA W1449CF2B 7KG COM 1400 RPM – PRETO [CLASSE ENERGÉTICA A ++]



Informação chave

Cadeado à prova de crianças: sim

Tipo de controlo: Botões / Dial

Delay Timer: sim

Duração do temporizador de atraso:
12 horas

Tipo de exibição: CONDUZIU

Classificação energética: A ++

Fuzzy Logic: sim

Lavagem de mãos: sim

Vigia Grande: sim

Velocidade máxima de rotação: 1400 RPM

A velocidade máxima de rotação varia de acordo com o programa: sim

A carga máxima de lavagem varia por programa: sim

A temperatura máxima de lavagem varia de acordo com o programa: sim

Nível de ruído (rotação): 79 dB

Nível de ruído (lavagem): 58 dB

Requer porta própria para móveis: Não

Spin Performance: Classificação B

Função de economia de tempo:
Não

Tempo para o fim do programa:
Não

Giro Variável: Não

Temperatura Variável: sim

Carga de lavagem: 7 Kg

Desempenho de lavagem: Um
avaliado

Água Restante Após Girar: 53%

Porta de abertura ampla: sim

ACR - ALEXANDRE NEVES TOLDÉ, Comércio e Reparações, Lda

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

MÁQUINA DE LAVAR BEKO WTG641M3W 6KG COM 1400 RPM [CLASSE ENERGÉTICA A +++]



Informação chave

Cadeado à prova de crianças: sim

Tipo de controlo: Disque / Toque

Delay Timer: sim

Duração do temporizador de atraso: 19 horas

Tipo de exibição: CONDUZIU

Classificação energética: A +++

Fuzzy Logic: sim

Lavagem de mãos: sim

Vigia Grande: Não

Velocidade máxima de rotação:

1400 RPM

A velocidade máxima de rotação varia de acordo com o programa: sim

A carga máxima de lavagem varia por programa: sim

A temperatura máxima de lavagem varia de acordo com o programa: sim

Nível de ruído (rotação): 76 dB

Nível de ruído (lavagem): 54 dB

Requer porta própria para móveis: Não

Spin Performance: Classificação B

Função de economia de tempo: sim

Tempo para o fim do programa: sim

Giro Variável: sim

Temperatura Variável: sim

Carga de lavagem: 6 Kg

Desempenho de lavagem: Um avaliado

Água Restante Após Girar: 53%

Porta de abertura ampla: sim

ACR - ALEXANDRE NEVES TOLDÉ, Comércio e Reparações Unip, Lda

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

HOTPOINT NSWM743UGGUK MÁQUINA DE LAVAR 7KG COM 1400 RPM - GRAFITE – [CLASSE ENERGÉTICA A +++]



Informação chave

Cadeado à prova de crianças: sim

Tipo de controlo: Botões / Dial

Delay Timer: sim

Duração do temporizador de atraso: 24 horas

Tipo de exibição: CONDUZIU

Classificação energética: A +++

Fuzzy Logic: sim

Lavagem de mãos: Não

Vigia Grande: sim

Velocidade máxima de rotação: 1400 RPM

A velocidade máxima de rotação varia de acordo com o programa: sim

A carga máxima de lavagem varia por programa: sim

A temperatura máxima de lavagem varia de acordo com o programa: sim

Nível de ruído (rotação): 79 dB

Nível de ruído (lavagem): 59 dB

Requer porta própria para móveis:

Não

Spin Performance: Classificação B

Função de economia de tempo: Não

Tempo para o fim do programa: sim

Giro Variável: sim

Temperatura Variável: sim

Carga de lavagem: 7 Kg

Desempenho de lavagem: Um avaliado

Porta de abertura ampla: sim

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

MÁQUINA DE LAVAR CANDY GRAND'O VITA GVS168DC3 8KG COM 1600 RPM - CINZENTO - [CLASSE ENERGÉTICA A +++]



Informação chave

Cadeado à prova de crianças: sim

Tipo de controlo: Disque / Toque

Delay Timer: sim

Duração do temporizador de atraso: 24 horas

Tipo de exibição: LCD

Classificação energética: A +++

Fuzzy Logic: sim

Lavagem de mãos: sim

Vigia Grande: sim

Velocidade máxima de rotação: 1600 RPM

Nível de ruído (rotação): 82 dB

Nível de ruído (lavagem): 60 dB

Requer porta própria para móveis: Não

Spin Performance: Um avaliado

Função de economia de tempo: sim

Tempo para o fim do programa: sim

Giro Variável: sim

Temperatura Variável: sim

Carga de lavagem: 8 Kg

Desempenho de lavagem: Um avaliado

Água Restante Após Girar: 44%

Porta de abertura ampla: sim

ACR - ALEXANDRE NEVES TOLDÉ, Comércio e Reparações Unip, Lda

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

BEKO WTB820E1: MÁQUINA DE LAVAR AUTÔNOMA COM CAPACIDADE DE 8 KG [CLASSE ENERGÉTICA A +++]



Capacidade máxima de carga (kg): 8	Largura do produto (mm): 600	Consumo de energia no 'modo desligado' (P_o) (W): 0,25
Velocidade máxima de rotação (rpm): 1200	Profundidade do produto (mm): 590	Consumo de energia no "modo esquerdo ligado" (P_l) (W): 0,75
Classe de eficiência energética: A +++	Altura da caixa (mm): 880	Consumo de água por ciclo - l / ciclo: 48
Número de programas: 15	Largura da Caixa (mm): 650	Consumo Anual de Água (AW_c) (l): 10559
Exibição do tempo restante: Não	Profundidade da caixa (mm): 600	Classe de eficiência de fiação: B
Meia carga automática: sim	Peso líquido (kg): 70	Velocidade máxima de rotação (rpm): 1200
Controle Automático de Carga Desequilibrada: sim	Peso bruto (kg): 71	Umidade Restante (%): 53
Seleção de velocidade de rotação variável: sim	Informações da ficha do produto	
Seleção de temperatura variável: Não	Marca: Beko	Tempo do programa do programa de algodão padrão a 60 ° C em plena carga (T_t.60) (min): 208
Compartimento de detergente líquido: Não	Capacidade (kg): 8kg	Tempo do programa do programa de algodão padrão a 60 ° C em carga parcial (T_t.60.1 / 2) (min): 185
Atraso de tempo: 3-6-9h	Classe de eficiência energética: A +++	Tempo do programa do programa de algodão padrão a 40 ° C em carga parcial (T_t.40.1 / 2) (min): 185
Rinse Hold: sim	Consumo anual de energia ** (AE_c) (kWh): 195	Duração do "modo esquerdo ligado" (TI) (min): N / D
Child Lock: sim	Consumo de energia do programa de algodão padrão a 60 ° C em plena carga (E_t.60) (kWh): 1.050	Nível de ruído - Lavagem (dB): 60
Dimensões e Pesos		Nível de ruído - girando (dB): 76
Altura do produto (mm): 840	Consumo de energia do programa de algodão padrão a 60 ° C em carga parcial (E_t.60.1 / 2) (kWh): 0,750	Construídas em: Não
	Consumo de energia do programa de algodão padrão de 40 ° C em carga parcial (E_t.40.1 / 2) (kWh): 0,710	

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos
Email: info@acr-comercioereparacoes.pt
Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)
Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

SAMSUNG ECOBUBBLE WW80J555FW 8 KG 1400 MÁQUINA DE LAVAR [Classe energética A +++]



VISÃO GERAL

Tipo Máquina de lavar autônoma
Cor Branco

DESEMPENHO

Capacidade 8 kg
Avaliação energética A +++
Desempenho de lavagem: UMA
Consumo anual de energia: 166 kWh
Consumo anual de água: 8100 litros
Consumo por ciclo 0,85 kWh
Desempenho de giro B
Velocidade máxima de giro:
1400 rpm
Nível de ruído (lavagem): 62 dB (A)
Nível de ruído (rotação): 76 dB (A)

PROGRAMAS DE LAVAGEM

Temperatura variável sim

Número de programas 14

Programas de lavagem

- Cuidados com o bebê
- Roupa de cama
- Algodão
- Lavagem diária - Roupa escura
- Delicada
- Denim
- Eco algodão
- Eco tambor limpo
- Lavagem rápida
- Enxágue + centrifugação
- Lavagem super eco
- Sintéticos
- Lã

Funções de lavagem

- Controle de lógica difusa
- Sem rotação
- Temperatura variável

TEMPOS DE LAVAGEM

60 ° tempo de lavagem 252 minutos

40 ° tempo de lavagem 182 minutos

Tempo de lavagem rápida: 15 minutos por 2 kg

RECURSOS

Rotação variável sim
Estabilidade de rotação: sim
Água restante após centrifugação: 53%

CARREGANDO

- Carregamento frontal
- Porta de abertura ampla

CONTROLES

Tipo de exibição Tela de led
Seletor de programa Teclas e botões
Temporizador de atraso: Sim, 24 horas
Indicador de tempo restante sim

GERAL

Conteúdo da caixa Máquina de lavar roupa Samsung WW80J555FW 8 kg 1400 Spin

Dimensões 850 x 600 x 550 mm (A x L x P)

Dimensões em caixa 900 x 650 x 600 mm (A x L x P)

Peso 64 kg

Peso encaixotado 65,36 kg

Opção de empilhamento sim

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

SAMSUNG ecobubble WW80J5555DW 8 kg 1400 Máquina de Lavar Rotação [Classe energética A +++]



VISÃO GERAL

Tipo Máquina de lavar autônoma
Cor Branco

DESEMPENHO

Capacidade 8 kg
Avaliação energética A +++
Desempenho de lavagem UMA
Consumo anual de energia 166 kWh
Consumo anual de água 8100 litros
Consumo por ciclo 0,85 kWh
Desempenho de giro B
Velocidade máxima de giro: 1400 rpm
Nível de ruído (lavagem) 62 dB (A)
Nível de ruído (rotação) 76 db (A)

PROGRAMAS DE LAVAGEM

Temperatura variável sim
Número de programas 14
Programas de lavagem - 15

Lavagem rápida - Roupas de Bebê

- Roupas de Cama
- Algodão
- Lavagem Diária
- Roupas escuras
- Delicada
- Jeans
- Eco Algodão
- Eco Drum Clean
- Enxágue + Centralize
- Super Eco Wash
- Sintéticos
- Lã

Lavagem Rápida

- Roupas de Bebê
- Roupas de Cama
- Algodão
- Lavagem Diária
- Roupas Escuras
- Delicada
- Jeans
- Eco Algodão
- Limpeza de Tambor Eco
- Enxágue + Centrifugação
- Lavagem Super Eco - Sintéticos
- Lã

Funções de lavagem

- Controle de lógica difusa
- Sem rotação
- Temperatura variável

TEMPOS DE LAVAGEM

60 ° tempo de lavagem 252 minutos por 8 kg
40 ° tempo de lavagem 182 minutos por 4 kg
Tempo de lavagem rápida: 15 minutos por 2 kg

RECURSOS

Rotação variável: sim
Estabilidade de rotação sim
Água restante após centrifugação 53%

Carregando

- Carregamento frontal
 - Viga de abertura ampla
 - Articulação à esquerda
- Outras características**
- Bloqueio para crianças
 - Controle anti-espuma

CONTROLES

Tipo de exibição: Tela de led
Seletor de programa Teclas e botões
Temporizador de atraso Sim, 24 horas
Indicador de tempo restante: sim

GERAL

Instalação

Observe que este produto deve ser instalado por um engenheiro qualificado, como um de nossos especialistas em Knowhow.

Conteúdo da caixa: Máquina de lavar roupa Samsung ecobubble WW80J5555DW 8 kg 1200 Spin

Dimensões:

- 850 x 600 x 550 mm (A x L x P)
- 33,46 x 23,62 x 21,65 polegadas (A x L x P)

Dimensões em caixa

885 x 670 x 660 mm (A x L x P)

Peso 64 kg

Peso encaixotado: 65,36 kg

Opção de empilhamento: sim

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos
Email: info@acr-comercioereparacoes.pt
Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)
Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

MÁQUINA DE LAVAR E SECAR ROUPA SHARP ES-HDB8147W0 8 KG [CLASSE ENERGÉTICA A]



ESPECIFICAÇÕES

Classificação energética: A
Dimensões não embaladas (HxWxP) (mm)
 84,5x59,7x58,2
Dimensões embaladas (encolher) (HxWxP) (mm)
 881x641x66
Peso do produto não embalado (líquido) (kg)
 78,1
Peso do produto em caixa (bruto) (kg)
 80,1

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Cor
 Branco
Volume do tambor (lt)
 60
Eficiência de lavagem
 UMA
Eficiência de giro
 B
Número de programas
 15
Velocidade de rotação
 1400
Delay Timer
 sim
Duração da lavagem rápida (minutos)
 15
Capacidade máxima de secagem
 6
Capacidade máxima de lavagem com carga seca
 8
Eficiência energética
 UMA
Tecnologia Jet
 N / D
Tipo de porta
 Porta grande com vigia grande
Energia, consumo e tensão
Corrente elétrica (A)
 10

Tensão / Frequência (V) / (Hz)
 220-240 / 50
Classificação de potência (W)
 2200
Consumo Anual de Energia (Kwh)
 1088
Consumo Anual de Água (L)
 26200

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Tipo de exibição
 Contagem regressiva de LED
Allergy Smart
 sim
Motor Inversor Avançado
 N / D
Alergia Rinse
 N / D
Material Antibacteriano
 sim
Suporte de combate às manchas
 N / D
JetWash
 N / D
Lavar e vestir
 sim
Sistema EcoLogic
 sim
Recomendação de dosagem
 N / D
EcoTimer
 N / D
NightWash
 N / D
FinishTimer
 N / D
Proteção de espuma
 sim
Sistema de controle desequilibrado
 sim
Proteção contra estouro
 sim

Aquastop
 N / D
Tambor limpo
 N / D
Bubble Drum
 sim
Wave Cabinet
 sim
Recordações
 N / D
Sensor de carga e dosagem
 N / D
JogDial
 N / D
Secagem do Sensor
 sim
Reservatório de detergente líquido
 sim
Sistema de detecção de falhas
 sim
Indicador de ciclo de lavagem
 sim
Giro Variável
 sim
Temperatura Variável
 sim
Enxaguar Extra
 N / D
Fácil passar
 N / D
Ruído durante a lavagem
 58
Ruído durante a rotação
 77
Ruído durante a secagem
 64
Entrada de água
 Frio
Pés Ajustáveis
 sim
Child Lock
 sim

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
 2565 - 781 Turcifal
 Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos
 Email: info@acr-comercioereparacoes.pt
 Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)
 Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

MÁQUINA DE LAVAR E SECAR ROUPA SHARP ES-HDB9147W0-EN 8 KG [CLASSE ENERGÉTICA A+++]



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Capacidade de Lavagem	9kg
Capacidade de Secagem	6kg
Nível de ruído de lavagem	58dB
Spin Noise Level	77dB

ATUAÇÃO

Velocidade máxima de giro:	1.400 RPM
Velocidade de rotação ajustável:	sim

Programa de Lavagem 2

Aula de lavagem UMA

Temporizador de início atrasado sim

Nível de ruído de secagem 64dB

Tempo do ciclo de lavagem e secagem 270 min

Tempo do ciclo de lavagem 210 min

Sistema de Secagem Condensador

Poder

Classe de eficiência energética A+++

Consumo de energia por ciclo de lavagem e secagem 6,12 kWh

Consumo de água por ciclo de lavagem e secagem 118L

Consumo anual de água ao lavar e secar 23.600L

Consumo anual de energia ao lavar e secar 1.224 kWh

Consumo de água por ciclo de lavagem 54L

Consumo Anual de Água (Lavagem) 10.800L

Consumo Anual de Energia (Lavagem) 242 kWh

Consumo de energia (lavagem, por ciclo) 1,21 kWh

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Classe de centrifugação: B

Número de programas sim

ERGONOMIA

Indicação de tempo restante sim

PROJETO

Tipo de carregamento Carregamento frontal

Dobradiça da porta Baixa

Cor Branco

Tipo de exibição Conduziu

Display Integrado sim

Tipo de controlo Botões, Dial

Design de Caso Autônomo

Exibição Conduziu

PESO E DIMENSÕES

Largura 597mm

Peso 78,5 kg

PROGRAMAS DE LAVAGEM

Lavagem Rápida sim

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

SAMSUNG ECOBUBBLE WW90J5456FX 9 KG MÁQUINA DE LAVAR ROTAÇÃO 1400 – GRAFITE [CLASSE ENERGÉTICA A+++]



VISÃO GERAL

Tipo Máquina de lavar autónoma
Cor Grafite

DESEMPENHO

Capacidade 9 kg
Avaliação energética A +++
Desempenho de lavagem A +++
Consumo anual de energia: 130 kWh
Consumo anual de água: 9400 litros
Consumo por ciclo 0,65 kWh
Desempenho de giro UMA
Velocidade máxima de giro: 1400 rpm
Nível de ruído (lavagem): 53 dB (A)
Nível de ruído (rotação): 74 dB (A)

PROGRAMAS DE LAVAGEM

Temperatura variável sim
Número de programas 14

Programas de lavagem

- Roupa de bebê
- Roupa de cama
- Algodão
- Lavagem diária - Roupa escura
- Jeans
- Delicada
- Eco algodão
- Eco tambor limpo
- Lavagem rápida
- Enxágue + centrifugação
- Lavagem super eco
- Sintéticos
- Lã

Funções de lavagem

- Controle de lógica difusa
- Sem rotação
- Temperatura variável

TEMPOS DE LAVAGEM

60 ° tempo de lavagem 319 minutos
40 ° tempo de lavagem 289 minutos
Tempo de lavagem rápida 15 minutos por 2 kg

RECURSOS

Rotação variável sim
Estabilidade de rotação sim

Água restante após centrifugação 44% Carregando

- Carregamento frontal
- Porta de abertura ampla

CONTROLES

Tipo de exibição Tela de led
Seletor de programa Teclas e botões
Temporizador de atraso Sim, 24 horas
Indicador de tempo restante sim

GERAL

Conteúdo da caixa

Máquina de lavar roupa Samsung ecobubble WW90J5456FX 9 kg 1400 Spin

Dimensões 850 x 600 x 630 mm (A x L x P)

Dimensões em caixa 900 x 650 x 660 mm (A x L x P)

Peso 61 kg

Peso encaixotado 62,36 kg

Número do modelo da máquina de secar correspondente DV90M50003X / EU

Número do modelo da variante de cor

- WW90J5456FX / EU

- WW90J5456FW / EU

Opção de empilhamento sim

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

MÁQUINA DE LAVAR BEKO WTG941B4W 9KG COM 1400 RPM - BRANCO - [CLASSE ENERGÉTICA A+++]



INFORMAÇÃO CHAVE

Cadeado à prova de crianças	sim
Tipo de controlo	Botões / Dial
Delay Timer	sim
Duração do temporizador de atraso	19 horas
Tipo de exibição	CONDUZIU
Classificação energética	A+++
Fuzzy Logic	Não
Lavagem de mãos	sim
Vigia Grande	sim
Velocidade máxima de rotação	1400 RPM
A velocidade máxima de rotação varia de acordo com o programa	sim
A carga máxima de lavagem varia por programa	sim

A temperatura máxima de lavagem varia de acordo com o programa	sim
Nível de ruído (rotação)	76 dB
Nível de ruído (lavagem)	53 dB
Requer porta própria para móveis	Não
Spin Performance	Classificação B
Função de economia de tempo	sim
Tempo para o fim do programa	sim
Giro Variável	sim
Temperatura Variável	sim
Carga de lavagem	9 Kg
Desempenho de lavagem	Um avaliado
Porta de abertura ampla	sim

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos
Email: info@acr-comercioereparacoes.pt
Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)
Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

CANDY GRAND'O VITA GVSW496D 9KG / 6KG LAVADORA E SECADORA COM 1400 RPM – BRANCO - [CLASSE ENERGÉTICA A]



INFORMAÇÃO CHAVE

Cadeado à prova de crianças	Não
Tipo de controlo	Botões / Dial
Delay Timer	sim
Duração do temporizador de atraso	24 horas
Tipo de exibição	CONDUZIU
Carga de Secagem	6 Kg
Classificação energética	UMA
Indicador de filtro cheio	sim
Fuzzy Logic	sim
Lavagem de mãos	Não
Vigia Grande	sim
A carga máxima de secagem varia por programa	sim
Velocidade máxima de rotação	1400 RPM
A velocidade máxima de rotação varia de acordo com o programa	sim
A carga máxima de lavagem varia por programa	sim

A temperatura máxima de lavagem varia de acordo com o programa	sim
Nível de ruído (secagem)	61 dB
Nível de ruído (rotação)	80 dB
Nível de ruído (lavagem)	57 dB
Número de programas de secagem	3
Requer porta própria para móveis	Não
Ação Reversa	sim
Secagem do Sensor	sim
Spin Performance	Um avaliado
Função de economia de tempo	Não
Tempo para o fim do programa	sim
Giro Variável	sim
Temperatura Variável	sim
Carga de lavagem	9 Kg
Desempenho de lavagem	Um avaliado
Porta de abertura ampla	sim

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos
Email: info@acr-comercioereparacoes.pt
Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)
Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

BOSCH SERIE 6 WAT2840SGB 9KG WASHING MACHINE WITH 1400 RPM - SILVER – [CLASSE ENERGÉTICA A+++]



INFORMAÇÃO CHAVE


Cadeado à prova de crianças	sim
Tipo de controlo	Botões / Dial
Delay Timer	sim
Duração do temporizador de atraso	24 horas
Tipo de exibição	CONDUZIU
Classificação energética	A +++
Fuzzy Logic	Não
Lavagem de mãos	sim
Vigia Grande	sim
Velocidade máxima de rotação	1400 RPM
A velocidade máxima de rotação varia de acordo com o programa	sim
A carga máxima de lavagem varia por programa:	sim

A temperatura máxima de lavagem varia de acordo com o programa	sim
Nível de ruído (rotação)	75 dB
Nível de ruído (lavagem)	49 dB
Requer porta própria para móveis	Não
Spin Performance	Classificação B
Função de economia de tempo	sim
Tempo para o fim do programa	sim
Giro Variável	sim
Temperatura Variável	sim
Carga de lavagem	9 Kg
Desempenho de lavagem	Um avaliado
Água Restante Após Girar	53%
Porta de abertura ampla	sim

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos
Email: info@acr-comercioereparacoes.pt
Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)
Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)



ACR COMERCIO & REPARAÇÃO

Nº 15

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA BEKO WR1040P44E1W 10KG COM 1400 RPM - BRANCO - [CLASSE ENERGÉTICA A+++]



INFORMAÇÃO CHAVE

Cadeado à prova de crianças	sim	A temperatura máxima de lavagem varia de acordo com o programa	sim
Tipo de controlo	Disque / Toque	Nível de ruído (rotação)	76 dB
Delay Timer	sim	Nível de ruído (lavagem)	56 dB
Duração do temporizador de atraso	24 horas	Requer porta própria para móveis	Não
Tipo de exibição	CONDUZIU	Spin Performance	Classificação B
Classificação energética	A +++	Função de economia de tempo	sim
Fuzzy Logic	Não	Tempo para o fim do programa	sim
Lavagem de mãos	Não	Giro Variável	sim
Vigia Grande	sim	Temperatura Variável	sim
Velocidade máxima de rotação	1400 RPM	Carga de lavagem	10 Kg
A velocidade máxima de rotação varia de acordo com o programa	sim	Desempenho de lavagem	Um avaliado
A carga máxima de lavagem varia por programa	sim	Porta de abertura ampla	sim

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos
Email: info@acr-comercioereparacoes.pt
Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)
Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Nº
15

LOGIK LCD8W18 SECADOR CONDENSADOR DE 8 KG – BRANCO [CLASSE ENERGÉTICA B]



VISÃO GERAL

Tipo Máquina de secar independente
Cor Branco

DESEMPENHO

Capacidade de secagem 8 kg
Tipo de secagem Condensador
Classe de eficiência energética B
Controle do sensor (automático / não automático) sim
Consumo anual de energia 561 kWh
Consumo de energia por ciclo
- Carga total: 4,68 kWh
- Meia carga: 2,56 kWh
Consumo de energia
- Modo de espera: 1 W
- Modo desligado: 0,5 W
Tempo de secagem para um ciclo de algodão
- Carga total: 129 minutos
- Meia carga: 76 minutos
Classe de eficiência de condensação B
Nível de ruído 66 dB (A)

SECAGEM

Número de minutos no cronômetro 60 minutos
Número de temperaturas de secagem 3
Número de programas 15
Ciclos especiais
- 10 min
- 30 min
- 60 min
- Cuidados com o bebê
- Algodão Seco Armário
- Algodão Extra Seco
- Algodão Ferro Seco
- Delicado
- Express 29
- Jeans
- Mix
- Renovar
- Camisas 12
- Sintético Seco Armário
- Sintético Ferro Seco

RECURSOS

Carregando
- Carregamento frontal
- Grande vigia
Filtro Fluff sim

Outras características

- Sensor de secagem
- Opção de secagem delicada
- Opção de cancelamento da campainha
- Opção anti-graxa automática

CONTROLES

Exibição Indicadores LED
Seletor de programa Dial
Temporizador de atraso: Sim, 3/6/9 horas

GERAL

Conteúdo da caixa
- Logik LCD8W18 Secadora de condensação de 8 kg
- Etiqueta energética
- livreto de instruções
Dimensões
- 845 x 596 x 609 mm (A x L x P)
- 33,27 x 23,46 x 23,98 polegadas (A x L x P)
Dimensões do recesso 860 x 610 x 650 mm (A x L x P)
Dimensões em caixa 881 x 641 x 638 mm (A x L x P)
Peso 35 kg
Peso encaixotado 37 kg

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos
Email: info@acr-comercioereparacoes.pt
Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)
Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

SHARP QW-DX41F47W LAVA-LOUÇAS DE TAMANHO NORMAL – BRANCO [CLASSE ENERGÉTICA A++]



VISÃO GERAL

Tipo Máquina de lavar louça autônoma de tamanho normal
Cor Branco

PROGRAMAS

Número de programas 9

Número de temperaturas de lavagem 5

Programas

- Auto delicado
- Auto intensivo
- Auto normal
- Eco
- Higiene extra 70
- Higiene 60
- Pré-lavagem
- Rápido 30 " " " "
- Rápido 55 " " " "

Tempo de lavagem rápida: 30 minutos para carga total

Indicador de tempo restante sim

Temporizador de atraso sim

RECURSOS

Cesta superior ajustável em altura - descarregada apenas sim

Cesto de talheres / bandeja de talheres sim

Amaciador de água ajustável sim

Prateleiras ajustáveis sim

Suporte de vidro ajustável sim

Pinos ajustáveis sim

Material interior Aço inoxidável

Filtro auto limpante sim

Proteção contra estouro sim

Características adicionais IntelliWash (sensor de turbidez)

EXIBIÇÃO

Tela digital sim

Indicador de abrilhantador sim

Indicador de sal sim

DESEMPENHO

Avaliação de eficiência de lavagem UMA

Avaliação de eficiência energética A ++

Configurações de local 13

Consumo anual de energia 261 kWh

Consumo anual de água 2520 litros

Consumo de energia por ciclo 0,91 kWh

Consumo de água por ciclo 9 litros

Avaliação de eficiência de secagem UMA

Nível de ruído 47 dB (A)

Consumo de energia no modo desligado 0,5 W

Consumo de energia em espera 1 W
GERAL

Instalação

Observe que este produto não precisa ser instalado por um engenheiro qualificado

Conteúdo da caixa

- Máquina de lavar louça afiada QW-DX41F47W de tamanho completo
- Mangueira de resíduos
- Tira amaciante
- Instruções

Dimensões:

- 850 x 598 x 598 mm (A x L x P)

- 33,4 x 23,5 x 23,5 polegadas (A x L x P)

Dimensões em caixa: 881 x 641 x 661 mm (A x L x P)

Peso 55 kg

Peso encaixotado 57 kg

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

KENWOOD KDW60B16 LAVA-LOUÇAS DE TAMANHO COMPLETO [CLASSE ENERGÉTICA A++]



VISÃO GERAL

Tipo Máquina: de lavar louça
autônoma de tamanho: normal
Cor: Preto
Recursos: Cesta superior ajustável em altura
 - descarregada apenas: sim
Cesto de talheres / bandeja de talheres: sim
Amaciador de água ajustável: sim
Prateleiras ajustáveis: sim
Suporte de vidro ajustável: sim
Pinos ajustáveis: sim
Material interior: Aço inoxidável
Filtro autolimpante: sim
Bloqueio para crianças: sim
Bloqueio de controle: sim
Proteção contra estouro: sim

GERAL

Dimensões

- 845 x 598 x 610 mm (A x L x P)
 - 33,3 x 23,5 x 24 polegadas (A x L x P)

Dimensões do recesso:

850 x 603 x 650 mm (A x L x P)

Dimensões em caixa: 880 x 655 x 645 mm (A x L x P)

Peso: 42,5 kg

Peso encaixotado: 48,5 kg

Conteúdo da caixa

- Kenwood KDW60B16 Máquina de lavar louça de tamanho normal
 - Mangueira de abastecimento de água
 Suporte de mangueira em forma de U
 - Livro de instruções
 - Cesto de talheres
 - Colher medida de detergente
 - Copo medidor
 - Tira de condensação
 - Funil de sal

PROGRAMAS

Número de programas: 8
Número de temperaturas de lavagem: 5

Programas

- 90 min
 - Automático
 - ECO
 - Vidro
 - Intensivo
 - Normal
 - Rápido

Imersão Tempo de lavagem rápida: 30 Minutos

Eco lavagem tempo: 190 minutos

Indicador de tempo Restante: sim

Temporizador de atraso: sim

Exibição

Tela digital

Tela de led

Indicador de abrilhantador: sim

Indicador de sal: sim

ATUAÇÃO

Avaliação de eficiência de lavagem: UMA

Avaliação de eficiência energética: A ++

Configurações de local: 12

Consumo anual de energia: 258 kWh

Consumo anual de água: 3080 litros

Consumo de energia por ciclo: 0,91 kWh

Consumo de água por ciclo: 11 litros

Avaliação de eficiência de secagem: UMA

Nível de ruído: 49 dB (A)

Consumo de energia no modo desligado: 0,45 kWh

Consumo de energia em espera: 0,49 kWh

Duração de espera: 30 minutos

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
 2565 - 781 Turcifal
 Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

ESSENTIALS CDW60W18 LAVA-LOUÇAS DE TAMANHO NORMAL – BRANCO [CLASSE ENERGÉTICA A++]



VISÃO GERAL

Tipo: Máquina de lavar louça
autônoma de tamanho: normal
Cor: Branco
Recursos: Cesta superior ajustável em altura
- descarregada apenas: sim
Cesto de talheres / bandeja de talheres: sim
Amaciador de água ajustável: sim
Prateleiras ajustáveis: sim
Material interior: Aço inoxidável
Bloqueio para crianças: sim
Proteção contra estouro: sim

Geral

Instalação:

Observe que este produto deve ser instalado por um engenheiro qualificado, como um de nossos especialistas em Team Knowhow.

Conteúdo da caixa Essentials CDW60W18

Lava-louças de tamanho: normal

Dimensões

- 850 x 598 x 598 mm (A x L x P)
- 33,46 x 23,54 x 23,54 polegadas (A x L x P)

Dimensões do recesso: 850 x 598 x 598 mm (A x L x P)

Dimensões em caixa: 881 x 644 x 661 mm (A x L x P)

Peso: 46 kg

Peso encaixotado: 49 kg

PROGRAMAS

Número de programas: 6

Número de temperaturas de lavagem: 3
Programas

- Delicado 40 ° C- Eco
- Intensivo 65 ° C
- Pré
- lavagem - Super 50 65 ° C
- Rápido 30 40 ° C

Tempo de lavagem rápida: 30 minutos

Eco lavagem tempo: 165 minutos

Indicador de tempo restante: Não

Temporizador de atraso: Sim, 3, 6 ou 9 horas

EXIBIÇÃO

Tela: digital

Indicadores: LED

Indicador de abrilhantador: sim

Indicador de sal: sim

ATUAÇÃO

Avaliação de eficiência de lavagem: UMA

Avaliação de eficiência energética: A ++

Configurações de local: 12

Consumo anual de energia: 258 kWh

Consumo anual de água: 3360 litros

Consumo de energia por ciclo: 0,9 kWh

Consumo de água por ciclo: 12 litros

Nível de ruído: 49 dB (A)

Consumo de energia no modo desligado: 0,5 W

Consumo de energia em espera: 1 W

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

BEKO DFN05X11S MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DE TAMANHO COMPLETO – PRATA [CLASSE ENERGÉTICA A+]



ESPECIFICAÇÃO

Características importantes

Ajuste de lugar 13 configurações de lugar

Nível de ruído 49dB
atuação

Aula de lavagem UMA

Classe de Secagem UMA

Meia carga sim

Temporizador de início atrasado Não

Configuração de temperatura 4

Programa de Lavagem 5

PROJETO

Cor Prata

Tipo Autônomo

Amaciante de Água Integrado sim

Tamanho do produto Cheio

Material da banheira Aço inoxidável

Altura ajustável da cesta superior sim

Display Integrado Não

ERGONOMIA

Indicador de abrilhantador sim

Indicador de sal sim

Indicação de tempo restante Não

Proteção contra estouro sim

PODER

Consumo Anual de Energia 295 kWh

Classe de eficiência energética A +

Consumo de energia (desligado) 0,42 W

Consumo Anual de Água 3.220L

Consumo de água por ciclo 11,5L

Consumo de energia por ciclo 1,03 kWh

PESO E DIMENSÕES

Peso 42,7 kg

Outras características

Dimensões (LxPxA) 850x598x600mm

Recursos

Cestos Ajustáveis sim

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos
Email: info@acr-comercioereparacoes.pt
Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)
Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

BOSCH SMS24AW01G SÉRIE 2 LAVA-LOUÇAS INDEPENDENTE, 12 TALHERES, 60 CM DE LARGURA, BRANCO [CLASSE ENERGÉTICA A +]



DETALHES TÉCNICOS

Marca.....Eletrodomésticos Bosch para cozinha
Modelo.....SMS24AW01G
Peso do Item 42,7 Kg
Dimensões do produto.....60 x 60 x 84,5 cm
Ciclo de Capacidade Padrão 12 configurações de lugar
Eficiência energética..... A +
Eficiência (10 aulas).....A +++ a D
Capacidade..... 12 litros
Consumo de água..... 0,001658 gallons_per_minute
Consumo Anual de Energia: 290 quilowatts-hora por ano
Nível de ruído..... 50 Db
Tipo de InstalaçãoAutônomo
Número da peça.....SMS24AW01G

Características especiais

4

programas:

Normal 65 ° C, Eco 50 ° C, Rápido 45 ° C, Pré-enxágue, 1

opção especial:

VarioSpeed, Sistema de cesto Vario; Cesto superior com altura ajustável quando vazio, atraso de 3/6/9 horas com indicador de entrada de água, indicador LED de recarga de sal, indicador LED de recarga de abrillantador

Cor Branco

Console de controle Painel Completo

Voltagem 220 volts

Potência 2400 watts

Tipo de Conector Linha de água e dreno

tipo de material Aço inoxidável

Componentes Incluídos

Máquina de lavar louça, cabo elétrico, mangueira de água e dreno

Pilhas incluídas? Não

São necessárias baterias? Não

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
 2565 - 781 Turcifal
 Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos
 Email: info@acr-comercioereparacoes.pt
 Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)
 Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

BEKO DIN15X11 MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA TOTALMENTE INTEGRADA EM TAMANHO REAL [CLASSE ENERGÉTICA A++]



VISÃO GERAL

Tipo Máquina de lavar louça de tamanho completo totalmente integrada

PROGRAMAS

Número de programas 5
Número de temperaturas de lavagem 4

Programas

- Eco
- Intensivo
- Mini
- Pré
- lavagem
- Quick & Shine

Tempo de lavagem rápida 30 minutos para carga total

Eco lavagem tempo 210 minutos

Indicador de tempo restante Não

Temporizador de atraso Sim, 9 horas

RECURSOS

Puxar / levantar o rack inferior sim

Cesto de talheres / bandeja de talheres sim

Amaciador de água ajustável sim

Prateleiras ajustáveis sim

Suporte de vidro ajustável sim

Material interior Aço inoxidável

Proteção contra estouro: sim

EXIBIÇÃO

Tela digital Não

Indicador de abrillantador sim

Indicador de sal sim

DESEMPENHO

Avaliação de eficiência de lavagem UMA

Avaliação de eficiência energética A +

Configurações de local 13

Consumo anual de energia 295 kWh

Consumo anual de água 3220 litros

Consumo de energia por ciclo 1,03 kWh

Consumo de água por ciclo 11,5 litros

Avaliação de eficiência de secagem UMA

Nível de ruído 49 dB (A)

Consumo de energia no modo desligado 0,50 W

Consumo de energia em espera 0,52 W

Duração de espera 5 minutos

GERAL

Instalação

Observe que este produto deve ser instalado por um engenheiro qualificado, como um de nossos especialistas em Knowhow.

Conteúdo da caixa

- Máquina de lavar louça Beko DIN15X11 de tamanho normal totalmente integrada
- Mangueira
- Funil de sal
- Etiqueta energética
- Guia do usuário

Dimensões - 818 x 598 x 550 mm (A x L x P)

- 32,2 x 23,5 x 21,7 polegadas (A x L x P)

Dimensões em caixa 859 x 644 x 661 mm (A x L x P)

Peso 35,3 kg

Peso encaixotado 38,3 kg

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

KENWOOD KID60S18 MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA TOTALMENTE INTEGRADA EM TAMANHO REAL [CLASSE ENERGÉTICA A++]



VISÃO GERAL

Tipo Máquina de lavar louça de tamanho completo totalmente integrada

PROGRAMAS

Número de programas 9
Número de temperaturas de lavagem 6
Programas

- Auto Delicado 30 ° C - 50 ° C
- Auto Intensivo 60 ° C - 70 ° C
- Auto Normal 50 ° C - 60 ° C
- Eco
- Higiene extra 70 ° C
- Higiene 60 ° C
- Pré
- lavagem - Rápida 30 min 40 ° C
- Super 55 min 60 ° C

Tempo de lavagem rápida 30 minutos

Eco lavagem tempo 162 minutos

Indicador de tempo restante sim

Temporizador de atraso Sim, 19 horas

RECURSOS

Cesta superior ajustável em altura - descarregada apenas sim

Cesto de talheres / bandeja de talheres sim

Amaciador de água ajustável sim

Prateleiras ajustáveis sim

Material interior Aço inoxidável

Proteção contra estouro sim

Características adicionais

Prateleiras dobráveis no cesto superior x 2

EXIBIÇÃO

Tela digital Indicadores LED

Indicador de abrilhantador sim

Indicador de sal sim

DESEMPENHO

Avaliação de eficiência de lavagem UMA

Avaliação de eficiência energética A ++

Configurações de local 12

Consumo anual de energia 258 kWh

Consumo anual de água 2520 litros

Consumo de energia por ciclo 0,9 kWh

Consumo de água por ciclo 9 litros

Avaliação de eficiência de secagem UMA

Nível de ruído 49 dB (A)

Consumo de energia no modo desligado 0,5 W

Consumo de energia em espera 1 W

GERAL

Instalação

Observe que este produto deve ser instalado por um engenheiro qualificado, como um de nossos especialistas em Team Knowhow.

Conteúdo da caixa

Kenwood KID60S18 máquina de lavar louça totalmente integrada em tamanho real

Dimensões - 820 x 598 x 550 mm (A x L x P)

- 32,28 x 23,54 x 21,65 polegadas (A x L x P)

Dimensões do recesso 820 x 598 x 550 mm (A x L x P)

Dimensões em caixa 851 x 644 x 661 mm (A x L x P)

Peso 38 kg

Peso encaixotado 40 kg

BOSCH SERIE 2 SMS25EI00G LAVA-LOUÇAS DE TAMANHO NORMAL [CLASSE ENERGÉTICA A++]

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)



VISÃO GERAL

Tipo Máquina de lavar louça autônoma de tamanho normal
Cor branca

PROGRAMAS

Número de programas 5
Número de temperaturas de lavagem 4

Programas

- Eco 50 ° C
- Vidro 40 ° C
- Intensivo 70 ° C
- Pré-enxágue
- Rápido 45 ° C

Tempo de lavagem rápida: 29 minutos

Eco lavagem tempo: 210 minutos

Indicador de tempo restante sim

Temporizador de atraso sim

RECURSOS

Cesta superior ajustável em altura - enquanto carregada sim

Terceiro rack sim

Cesto de talheres / bandeja de talheres sim

Amaciador de água ajustável sim

Prateleiras ajustáveis sim

Suporte de vidro ajustável sim

Pinos ajustáveis sim

Material interior Plástico

Filtro autolimpante sim

Características adicionais

- Prateleiras dobráveis para pratos no cesto inferior
- Prateleiras dobráveis para copos no cesto superior
- Trocador de calor
- DosageAssist dispensador de detergente
- EcoSilence BLDC drive
- AquaSensor III
- Sensor de carga

EXIBIÇÃO

Tela digital Tela de led

Indicador de brilho/hantador sim

Indicador de sal sim

DESEMPENHO

Avaliação de eficiência de lavagem UMA

Avaliação de eficiência energética A ++

Configurações de local 13

Consumo anual de energia 262 kWh

Consumo anual de água 2660 litros

Consumo de energia por ciclo 0,92 kWh

Consumo de água por ciclo 9,5 litros

Avaliação de eficiência de secagem UMA

Nível de ruído 48 dB (A)

Consumo de energia no modo desligado 0,1 kWh

Consumo de energia em espera 0,1 kWh

GERAL

Instalação

Observe que este produto deve ser instalado por um engenheiro qualificado, como um de nossos especialistas em Knowhow.

Dimensões

- 845 x 600 x 600 mm (A x L x P)

- 33,26 x 23,62 x 23,62 polegadas (A x L x P)

Dimensões em caixa 878 x 624 x 650 mm (A x L x P)

Peso 49 kg

Peso encaixotado 50 kg

Conteúdo da caixa Bosch SMS25EI00G

Lava-louças de tamanho normal

HOTPOINT HFC 3C26 W UK MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DE TAMANHO COMPLETO – BRANCO [CLASSE ENERGÉTICA A++]

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)



VISÃO GERAL

Tipo Máquina de lavar louça autônoma de tamanho normal
Cor Branco

PROGRAMAS

Número de programas 7
Número de temperaturas de lavagem 3

Programas

- Auto rápido
- Auto intensivo
- Auto normal
- Eco
- Express 30 ""
- Sanitização
- Imersão

Tempo de lavagem rápida

30 minutos

Eco lavagem tempo

190 minutos

Indicador de tempo restante sim

Temporizador de atraso sim

RECURSOS

Cesta superior ajustável em altura - enquanto carregada sim

Puxar / levantar o rack inferior sim

Cesto de talheres / bandeja de talheres sim

Amaciador de água ajustável sim

Prateleiras ajustáveis sim

Suporte de vidro ajustável sim

Pinos ajustáveis sim

Material interior Aço inoxidável

Proteção contra estouro sim

EXIBIÇÃO

Tela digital Nenhum

DESEMPENHO

Avaliação de eficiência de lavagem UMA

Avaliação de eficiência energética A ++

Configurações de local

Consumo anual de energia 265 kWh

Consumo anual de água 2520 litros

Consumo de energia por ciclo 0,93 kWh

Consumo de água por ciclo 9 litros

Avaliação de eficiência de secagem UMA

Nível de ruído 46 dB (A)

Consumo de energia no modo desligado 0,5 W

Consumo de energia em espera 5 W

Duração de espera 12 minutos

GERAL

Conteúdo da caixa

Hotpoint HFC 3C26 W UK Máquina de lavar louça de tamanho completo

Dimensões

- 850 x 600 x 590 mm (A x L x P)

- 33,46 x 23,62 x 23,22 polegadas (A x L x P)

Dimensões em caixa 910 x 650 x 675 mm (A x L x P)

Peso 47 kg

Peso encaixotado 49 kg

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

MCF194 - FREEZER DE TÓRAX

[CLASSE ENERGÉTICA A+]



ESPECIFICAÇÕES

Número do modelo MCF194

Tipo de freezer Freezer de tórax

Cor Principal do Produto Branco

Código de barra: 5055784700603

classificação de energia A +

CAPACIDADE

Total Bruto194 litros

Rede Total194 litros

Freezer Net.....194 litros

DIMENSÕES E PESO

Largura 891 (mm)

Altura 842 (mm)

Profundidade..... 557 (mm)

Profundidade diferente sem
maçaneta? Não

Largura 920 (mm)

Altura 888 (mm)

Profundidade 575 (mm)

Peso bruto 35 (kg)

Peso líquido 31 (kg)

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Guarda de Inverno sim

Sistema de refrigeração Estático

Sistema de controle Mecânico

Frost Free Geladeira Não

Frost Freezer Não

Multi Airflow Fridge Não

Multi Airflow Freezer Não

Super Cooling Não

Super Congelamento Não

Pés Ajustáveis..... Não

RECURSOS DO FREEZER

Número de gavetas N / D

Número de flaps..... N / D

Número de prateleiras N / D

Número de bolsos da porta N / D

Cor da gaveta N / D

Cesta de freezer..... sim

Fazedor de gelo N / D

Luz interior N / D

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

ESSENTIALS CUR55W19 FRIGORÍFICO EMBAIXO DA BANCADA – BRANCO [CLASSE ENERGÉTICA N - ST]



VISÃO GERAL

Avaliação de eficiência energética A +
Consumo anual de energia 169 kWh
Tipo de maçaneta Integrado
Volume de armazenamento 97 litros
Adequado para dependências Não
Classe climática N - ST
Faixa de temperatura ambiente ideal
16 - 38 °C
Nível de ruído 39 dB (A)
Cor / Acabamento Branco brilhante

REFRIGERADOR INTERIOR

Número de prateleiras 2
Número de crocantes de salada 1
Número de compartimentos da porta 3
Luz interior CONDUZIU
Prateleiras ajustáveis sim
Capacidade da caixa de gelo 16 litros
Classificação por estrelas da caixa de gelo

Recursos de armazenamento Porta-
ovos x 1

FUNÇÕES DO REFRIGERADOR

Geladeira com degelo automático
Não
Função de chill rápido Não

CONTROLES

Controles Controle de discagem
interna
Tela digital Nenhum
Termostato solteiro

CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA

Aviso de temperatura Não
Aviso de porta aberta Não

DE MEIO AMBIENTE

CFC livre sim
HFC livre sim

GERAL

Porta reversível Sim,
kit necessário - articulado à direita.
Consulte a equipe de conhecimento
ou um especialista em instalação
qualificado para realizar a reversão da
porta - selecione o serviço de reversão
da porta ao adicionar o produto à
cesta.

Material do painel traseiro Metal

Espaço de instalação recomendado

- 50 mm para os lados
- 25 mm acima
- 50 mm atrás

**A distância de abertura da porta
excede as dimensões** Sim - 553 mm

Design traseiro plano sim

Conteúdo da caixa

Essentials CUR55W19 Frigorífico
embaixo da bancada

Dimensões

845 x 553 x 580 mm (A x L x P)

Dimensões do recesso

870 x 603 x 630 mm (A x L x P)

Dimensões em caixa

865 x 574 x 595 mm (A x L x P)

Peso 26,2 kg

Peso encaixotado 28,5 kg

ESSENTIALS CUF55S19 UNDERCOUNTER FREEZER – SILVER

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

[CLASSE ENERGÉTICA N - ST]



VISÃO GERAL

Avaliação de eficiência energética
A +
Consumo anual de energia 176 kWh
Tipo de maçaneta Integrado
Volume de armazenamento 83 litros
Adequado para dependências Não
Classe climática N - ST
Faixa de temperatura ambiente ideal 16 - 38 ° C
Nível de ruído 42 dB (A)
Cor / Acabamento Prata
brilhante

FREEZER INTERIOR

Compartimentos Gavetas x 3
Frentes de gaveta transparentes sim
Luz interior Não
Bandejas de cubos de gelo incluídas
1

FUNÇÕES DO CONGELADOR

Classificação por estrelas do freezer

Descongelando Manual
Função de congelamento rápido Não
Tempo de armazenamento seguro para falha de energia
15 horas
Capacidade de congelamento
6 kg / 24 horas

CONTROLES

Controles Controle de discagem interna
Tela digital Não
Termostato solteiro

CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA

Aviso de temperatura Não
Aviso de porta aberta Não

DE MEIO AMBIENTE

CFC livre sim
HFC livre sim

GERAL

Porta reversível Sim, kit necessário - articulado à direita. Consulte a equipe de conhecimento ou um especialista em instalação qualificado para realizar a reversão da porta - selecione o serviço de reversão da porta ao adicionar o produto à cesta.
Material do painel traseiro Metal
Espaço de instalação recomendado
- 50 mm para os lados
- 25 mm acima
- 50 mm atrás
A distância de abertura da porta excede as dimensões Sim - 553 mm
Design traseiro plano Não
Conteúdo da caixa Essentials
CUF55S19 Undercounter Freezer
Dimensões
845 x 553 x 574 mm (A x L x P)
Dimensões do recesso
870 x 603 x 630 mm (A x L x P)
Dimensões em caixa
1150 x 645 x 690 mm (A x L x P)
Peso 28,9 kg
Peso encaixotado 31,3 kg

ESSENTIALS CUR50W18 FRIGORÍFICO EM BAIXO DA BANCADA - BRANCO [CLASSE ENERGÉTICA A+]

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)



VISÃO GERAL

Avaliação de eficiência energética

A +

Consumo anual de energia 165 kWh

Tipo de maçaneta.....Integrado

Capacidade total de armazenamento

86 litros

Adequado para dependências.....Não

Classe climática N - ST

Faixa de temperatura ambiente

ideal 16 - 38 ° C

Nível de ruído.....39 dB (A)

Cor / Acabamento Branco brilhante

REFRIGERADOR INTERIOR

Número de prateleiras 1

Número de crocantes de salada 1

Número de compartimentos da

porta 3

Luz interior Halogênio

Prateleiras ajustáveis sim

Capacidade da caixa de gelo 10

litros

Classificação por estrelas da caixa de

gelo ****

Recursos de armazenamento Porta-

ovos x 1

FUNÇÕES DO REFRIGERADOR

Geladeira com degelo automático

Não

Função de chill rápido Não

CONTROLES

Controles Controle de discagem

interna

Tela digital Não

Termostato solteiro

CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA

Aviso de temperatura Não

Aviso de porta aberta Não

DE MEIO AMBIENTE

CFC livre sim

HFC livre sim

GERAL

Porta reversível Sim, kit necessário - articulado à direita. Consulte a equipe de conhecimento ou um especialista em instalação qualificado para realizar a reversão da porta - selecione o serviço de reversão da porta ao adicionar o produto à cesta.

Material do painel traseiro Metal

Espaço de instalação recomendado

- 25 mm para os lados

- 25 mm acima

- 50 mm atrás

Design traseiro plano sim

Conteúdo da caixa

- Geladeira Essentials CUR50W18 embaixo da bancada

- Porta ovos x 1

Dimensões 839 x 494 x 494 mm (A x L x P)

Dimensões do recesso 865 x 550 x 550 mm (A x L x P)

Dimensões em caixa 890 x 532 x 542 mm (A x L x P)

Peso 25 kg

Peso encaixotado 27 kg

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

FRIDGEMASTER MUR4892MS - GELADEIRA FRIGORÍFICA [CLASSE ENERGÉTICA A+]



ESPECIFICAÇÕES

Número do modelo	MUR4892MS
Tipo de Geladeira	Debaixo do balcão
Cor Principal do Produto	Prata
Código de barra	5055784700795
Avaliação de eficiência energética	A +

CAPACIDADE

Total Bruto	93 litros
Rede Total	91 litros
Rede para geladeira	91 litros

DIMENSÕES E PESO

Largura	475 (mm)
Altura	842 (mm)
Profundidade	446 (mm)
Profundidade diferente sem maçaneta?	Não

Largura 492 (mm)

Altura 842 (mm)

Profundidade 446 (mm)

Peso bruto 23 (kg)

Peso líquido 20,5 (kg)

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Sistema de refrigeração	Estático
Sistema de controle	Mecânico
Frost Free Geladeira	Não
Frost Freezer	Não
Multi Airflow Fridge	Não
Multi Airflow Freezer	Não
Super Cooling	Não
Super Congelamento	Não
Porta reversível	sim
Vedação de porta de fácil limpeza	sim
Pés Ajustáveis	Frente

CARACTERÍSTICAS DO REFRIGERADOR

Número de prateleiras	1
Número de prateleiras com tampas crisper	1
Material de Prateleira	Vidro temperado
Número de bolsos da porta	3
Número de gavetas de vegetais e frutas	1
Luz interior	Lâmpada

RECURSOS DO FREEZER

Número de gavetas	N / D
Número de flaps	N / D
Número de prateleiras	N / D
Número de bolsos da porta	N / D
Cor da gaveta	N / D
Fazedor de gelo	N / D
Luz interior	N / D

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos
Email: info@acr-comercioereparacoes.pt
Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)
Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

ESSENCIAIS CUL55W19 FRIGORÍFICO EMBAIXO DA BANCADA – BRANCO [CLASSE ENERGÉTICA A+]



VISÃO GERAL

Avaliação de eficiência energética
A +

Consumo anual de energia
116 kWh

Tipo de maçaneta Integrado

Volume de armazenamento
130 litros

Adequado para dependências Não

Classe climática N - ST

Faixa de temperatura ambiente ideal
16 - 38 °C

Nível de ruído 39 dB (A)

Cor / Acabamento Branco
brilhante

FUNÇÕES DO REFRIGERADOR

Geladeira com degelo automático
Não

Função de chill rápido Não

CONTROLES

Controles Controle de discagem
interna

Tela digital Não

Termostato solteiro

CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA

Aviso de temperatura Não

Aviso de porta aberta Não

GERAL

Porta reversível Sim, kit necessário - articulado à direita. Consulte a equipe de conhecimento ou um especialista em instalação qualificado para realizar a reversão da porta - selecione o serviço de reversão da porta ao adicionar o produto à cesta.

Material do painel traseiro Metal

Espaço de instalação recomendado

- 50 mm para os lados
- 25 mm acima
- 50 mm atrás

A distância de abertura da porta excede as dimensões Sim - 553 mm

Design traseiro plano sim

Conteúdo da caixa - Essentials CUL55W19

Geladeira embaixo da bancada

- Porta ovos x 1

Dimensões

845 x 553 x 580 mm (A x L x P)

Dimensões do recesso

870 x 603 x 630 mm (A x L x P)

Dimensões em caixa 880 x 574 x 595 mm
(A x L x P)

Peso 25,9 kg

Peso encaixotado 28,2 kg

REFRIGERADOR INTERIOR

Número de prateleiras 2

Número de crocantes de salada 1

Número de compartimentos da porta
3

Luz interior CONDUZIU

Prateleiras ajustáveis sim

Recursos de armazenamento Porta-
ovos x 1

DE MEIO AMBIENTE

CFC livre sim

HFC livre sim

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

BEKO UL483APW FRIGORÍFICO DE BAIXO DA BANCADA – BRANCO [CLASSE ENERGÉTICA A+]



VISÃO GERAL

Avaliação de eficiência energética

A +

Consumo anual de energia

113 kWh

Tipo de maçaneta

Integrado

Volume de armazenamento

88 litros

Adequado para dependências

Não

Classe climática

SN - T

Faixa de temperatura ambiente ideal

10 - 43 °C

Nível de ruído

40 dB (A)

Cor / Acabamento

Branco

REFRIGERADOR INTERIOR

Número de prateleiras

3

Número de crocantes de salada

1

Número de compartimentos da porta

3

Luz interior

CONDUZIU

Prateleiras

Vidro

Prateleiras ajustáveis

sim

Recursos de armazenamento

Porta-ovos x 1

Capacidade bruta da geladeira

90 litros

FUNÇÕES DO REFRIGERADOR

Geladeira com degelo automático

sim

Função de chill rápido

Não

Recursos de higiene

Selos antibacterianos

CONTROLES

Controles

Controle de discagem interna

Tela digital

Não

Termostato

solteiro

CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA

Aviso de temperatura

Não

Aviso de porta aberta

Não

DE MEIO AMBIENTE

CFC livre

sim

HFC livre

sim

GERAL

Porta Porta reversível - com dobradiças à direita. Inclui kit de instalação. Consulte nossa equipe de Knowhow ou um especialista qualificado em instalação para realizar a reversão da porta - selecione o serviço de reversão da porta ao adicionar o produto à cesta.

Material do painel traseiro

De outros

Espaço de instalação recomendado

- 25 mm para os lados

- 30 mm acima

- 30 mm atrás

Design traseiro plano

Não

Conteúdo da caixa

- Geladeira Beko UL483APW embaixo da bancada

- Portaovos x 1

Dimensões

820 x 475 x 530 mm (A x L x P)

Dimensões em caixa

880 x 510 x 530 mm (A x L x P)

Peso

27 kg

Peso encaixotado

29 kg

Número de freezer correspondente

UF483APW

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

BEKO LX5053W [CLASSE ENERGÉTICA A+]



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Geral

Tipo

Autônomo

Tamanho

Debaixo do balcão

Cor Branco

Classe de eficiência energética A+

Dimensões - HxWxD

85x55x62

Altura

85 cm

Largura

55 cm

Profundidade

62 cm

Armazenamento utilizável

112 litros

Armazenamento de caixa de gelo

- litros

Classificação por estrelas da caixa de gelo

-

Classe climática (° C)

10 a 43

Material de apoio traseiro

Laminado de alumínio

Suporte retardador de chamas?

Etiqueta energética

A +

Custo anual de energia

40

Exposição:


Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)



ACR COMERCIO & REPARAÇÃO

Nº 34

HOTPOINT HQ9E1L GELADEIRA FREEZER ESTILO AMERICANO COM CONTROLES DE TOQUE - APARÊNCIA DE AÇO INOXIDÁVEL [CLASSE ENERGÉTICA A +]



Classe de eficiência energética: A +
Consumo de energia anual (kWh / ano): 485
Classificação por estrelas do freezer: 4
Tempo de aumento da temperatura (h): 20

DIMENSÕES

Altura (cm): 187,4
Largura (cm): 90,9
Profundidade (cm): 69,8

CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS

Tipo de instalação: independente
Tipo: lado a lado
Capacidade líquida do congelador (l): 207
Capacidade de congelamento (kg / 24h): 10
Capacidade líquida total da unidade (l): 591
Capacidade líquida do refrigerador (l): 384

Tipo de controle: Eletrónico
Seção da geladeira do processo de degelo: Livre de gelo
Seção do congelador do processo de degelo: Livre de gelo
Número de gavetas de congelamento: 4
Pés ajustáveis: Sim - apenas frontal
Sistema Frost Free: Freezer

Indicador de congelador de porta aberta

Número de prateleiras ajustáveis no compartimento do refrigerador: 2
Número de prateleiras no compartimento da geladeira: 2
Seção do freezer do termómetro: Digital
Seção da geladeira do termómetro: Digital
Cor: Inox Look
Código EAN: 5054645541720

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos
Email: info@acr-comercioereparacoes.pt
Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)
Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Nº
34

SAMSUNG RS68N8230B1 617L SILVER FRIDGE FREEZER, SPACEMAX TECHNOLOGY [CLASSE ENERGÉTICA A +]



VISÃO GERAL

Avaliação de eficiência energética:

A +

Consumo anual de energia: 450 kWh

Configuração de geladeira / freezer:

Geladeira: direita

Freezer: esquerda

Tipo de maçaneta da porta: Integrado

Capacidade bruta total: 653 litros

Capacidade total de armazenamento: 617 litros

Volume de armazenamento:

- Geladeira: 407 litros

- Congelador: 210 litros

Adequado para dependências: Não

Classe climatic: T

Faixa de temperatura ambiente ideal:

18 - 43 °C

Nível de ruído: 39 dB (A)

Cor / Acabamento: Aço preto

REFRIGERADOR INTERIOR

Número de prateleiras: 4

Número de crocantes de salada 2

Número de compartimentos da porta: 5

Luz interior: CONDUZIU

Prateleiras ajustáveis: sim

Recursos de armazenamento

- Porta-ovos x 1

- Garrafeira x 1

- Garrafeira x 1

- Compartimento de laticínios x 1

FUNÇÕES DO REFRIGERADOR

Geladeira com degelo automatic: sim

Função de chill rápido: sim

Tecnologia de preservação de alimentos:

Twin Cooling Plus

Resfriamento por fluxo de ar sim

Outras funções Modo de férias

FREEZER INTERIOR

Compartimentos:

- Gavetas x 2

- Prateleiras x 3

- Compartimentos de porta x 2

Frentes de gaveta transparentes: sim

Luz interior CONDUZIU

Instalação de fabricação de gelo:

Dispensador de gelo

FUNÇÕES DO CONGELADOR

Classificação por estrelas do freezer: ****

Descongelando: Totalmente livre de gelo

Função de congelamento rápido: sim

Tempo de armazenamento seguro para falha de energia: 10 horas

Capacidade de congelamento: 12 kg / 24 horas

DISPENSADORES

Dispensador de água: Água parada

Dispensador de gelo:

- Gelo em cubos

- Gelo picado

Encanado: sim

CONTROLES

Controles: Controle de botão interno

Tela digital: Não

Termostato: Gêmeo

CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA

Aviso de temperature: Audível e visual

Aviso de porta aberta: Audível

Bloqueio para crianças: sim

DE MEIO AMBIENTE

CFC livre: sim

HFC livre: sim

GERAL

Material do painel traseiro: Metal

Espaço de instalação recomendado:

- 50 mm para os lados,

- 50 mm acima

Design traseiro plano: sim

- MANUAL DO USUÁRIO

Dimensões: 1780 x 912 x 716 mm (A x L x P)

Dimensões de recess: 1830 x 962 x 766 mm (A x L x P)

Dimensões em caixa: 1912 x 960 x 776 mm (A x L x P)

Peso: 128 kg

Peso encaixotado: 137 kg

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

FRIGORÍFICO AMERICANO LG GSJ 961 NSVZ [CLASSE ENERGÉTICA A ++]



CARACTERÍSTICAS

Modelo: GSJ961NSVZ.ANSQEUR

Cor: inox

Sistema de Frio: Sistema de Frio no frost

Eficiência Energética: A++

Consumo Energético: 376 kWh/ Ano

Consumo Anual de Energia: 58 Eur

Capacidade de Congelação: 12 Kg/Horas

Capacidade (litros): 601 Litros

Capacidade Bruta: 668 Litros

Nível de Ruído: 39 dB

Dispensador: Sim

Dispensador Água: Sim

Dispensador Gelo: Sim

Indicadores Luminosos e ou

Sonoros: Sim

Outras Características:

Door in Door Door cooling no plumbing

Altura: 179 cm

Largura: 91,2 cm

Profundidade: 73,8 cm

Peso (Kg): 130 Kg

Cont Indicadores Luminosos: Sim

Tempo Máximo de Conservação: 10 Horas

Número de Estrelas: 4

Capacidade do Frigorífico: 405 Litros

Capacidade do Congelador: 228 Litros

Exposição:


Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)



ACR COMERCIO & REPARAÇÃO

Nº 37

HISENSE RQ56N4WC1 AMERICAN STYLE STAINLESS STEEL LOOK FREESTANDING FRIDGE FREEZER [CLASSE ENERGÉTICA A +]



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Dimensões(H): 181,2 x (W) 79,4 x (D) 77 cm

Tipo de ajuste: Autônomo

Avaliação energético: A +

Tipo de divisão: Lado a lado

Alerta de porta aberta: sim

Número de prateleiras da geladeira: 4

Nível de ruído: 43 dB

Capacidade do freezer: 142 litros

Capacidade: 431 litros

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras


Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Nº
37



ACR COMERCIO & REPARAÇÃO

Nº 38

SAMSUNG RS8000 RS68N8330B1 / GELADEIRA FREEZER ESTILO AMERICANO DA UE - AÇO PRETO [CLASSE ENERGÉTICA A +]



VISÃO GERAL

Avaliação de eficiência energética:

A +

Consumo anual de energia: 450 kWh

Configuração de geladeira / freezer:

- Geladeira direita

- Freezer esquerda

Tipo de maçaneta da porta: Integrado

Capacidade bruta total: 653 litros

Capacidade total de armazenamento:
617 litros

Volume de armazenamento:

- Geladeira: 407 litros

- Congelador: 210 litros

Adequado para dependências: Não

Classe climatic: T

Faixa de temperatura ambiente ideal:

18 - 43 °C

Nível de ruído: 39 dB (A)

Cor / Acabamento: Aço preto

REFRIGERADOR INTERIOR

Número de prateleiras: 4

Número de crocantes de salada: 2

Número de compartimentos da porta: 5

Luz interior: CONDUZIU

Prateleiras ajustáveis: sim

Recursos de armazenamento:

- Porta-ovos x 1

- Porta-garrafas x 1

- Porta-copos x 1

- Compartimento de laticínios

FUNÇÕES DO REFRIGERADOR

Geladeira com degelo automático: sim

Função de chill rápido: sim

Tecnologia de preservação de alimentos: Twin Cooling Plus

Resfriamento por fluxo de ar: sim

Outras funções: Modo de férias

FREEZER INTERIOR

Compartimentos:

- Gavetas x 2

- Prateleiras x 3

- Compartimentos de porta x 2

Frentes de gaveta transparentes: sim

Luz interior: CONDUZIU

FUNÇÕES DO CONGELADOR

Classificação por estrelas do freezer: ****

Descongelando: Total Frost Free

Função de congelamento rápido: sim

Tempo de armazenamento seguro para falha de energia: 10 horas

Capacidade de congelamento: 12 kg / 24 horas

DISPENSADORES

Dispensador de água: Água parada

Dispensador de gelo:

- Gelo em cubos

- Gelo picado

Encanado: Não

CONTROLES

Controles: Controles de botão interno

Tela digital: Não

Termostato: Gêmeo

CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA

Aviso de temperatura: Audível e visual

Aviso de porta aberta: Audível

Bloqueio para crianças: sim

DE MEIO AMBIENTE

CFC livre: sim

HFC livre: sim

GERAL

Material do painel traseiro: Metal

Espaço de instalação recomendado:

- 50 mm para os lados

- 50 mm acima

- 50 mm atrás

Design traseiro plano: sim

MANUAL DO USUÁRIO

Dimensões: 1780 x 912 x 716 mm (A x L x P)

Dimensões de recesso: 1830 x 962 x 766 mm (A x L x P)

Dimensões em caixa: 1912 x 960 x 776 mm (A x L x P)

Peso: 128 kg

Peso encaixotado: 137 kg

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras


Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)


Nº
38



ACR COMERCIO & REPARAÇÃO

Nº 39

MARCA: LOGIK; MODELO:LBFANX16



Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

**Nº
39**

LG - SIDE BY SIDE GSL760PZXV [CLASSE ENERGÉTICA A +]



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Capacidade: 668 Litros

Capacidade Refrigerador: 422 Litros

Capacidade Congelador: 246 Litros

Tecnologia: No Frost

Consumo: 419 kWh/ano

Classe Energética: A+

Capacidade de Congelação: 12 Kg/24h

Autonomia: 10 horas

Altura: 179 cm

Largura: 91,2 cm

Profundidade: 73,8 cm

Cor: Platinum Silver

Características: Painel controlo flutuante LED

Dispensador de água

Fabrico e dispensador de gelo / gelo picado

Smart Diagnosis com NFC

Sistema antibactérias Bioshield

Express Cool

Multi-Air Flow

ZONA CONTROLO DE HUMIDADE

4 prateleiras de vidro

3 compartimentos na porta

2 gavetas

Congelação rápida

4 prateleiras no congelador

2 gavetas

Iluminação LED

Bloqueio infantil

Pega Pocket

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

SAMSUNG RS68N8220S9 GELADEIRA FREEZER ESTILO AMERICANO - PRATA – [CLASSE ENERGÉTICA A +]



Geladeiras e freezers
Emissão de Som: 39 dB (A)
Marca: Samsung
Durabilidade: Prateleiras à prova de derramamento
Peso (aproximado) 118 kg
Cor Platina
Tipo de degelo Sem geada
Profundidade 71,6 cm
Classe de eficiência energética A +
Recursos: Prateleiras à prova de derramamento
 Porta de armazenamento
 Twin Cooling Plus
 Vedação removível da porta
 Multi fluxo de ar


Modo de Férias: sim
Capacidade Total Bruta 664 L
Altura 178 cm
Fabricante Samsung
Número da peça do fabricante RS68N8220S9 / XU
Material:
 Prateleira de vidro temperado
 Isolamento Ciclopentano
Capacidade líquida do freezer: 210 L
Capacidade líquida do refrigerador: 407 L
Número de gavetas do freezer 2
Geladeira / Freezer
Tipo de Produto: Geladeira / Freezer
Largura: 1,2 cm

Tipo de Instalação: Autônomo
Capacidade Total Líquida: 617 L
Classe Climática: SN-N-ST-T
Capacidade de congelamento (kg / 24h): 12
Tipo de Iluminação: CONDUZIU
Nível de ruído (dB (A) re 1 pW): 39 dB (A)
Classificação por estrelas de compartimentos de alimentos congelados: 4
Estilo: Lado a lado
Tempo de subida da temperatura: 10 horas
Alarme de porta: sim
Consumo de energia por ano: 450 kWh
Dispensador de gelo: sim
Dispensador de água: sim
Compressor Inversor Digital: sim

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
 2565 - 781 Turcifal
 Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos
 Email: info@acr-comercioereparacoes.pt
 Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)
 Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)



ACR COMERCIO & REPARAÇÃO

Nº 42

FRIGORÍFICO AMERICANO HISENSE RS694N4TC2 (NO FROST - 178.6 CM - 535 L - INOX) [CLASSE ENERGÉTICA A ++]



Características

Frigorífico Americano HISENSE
RS694N4TC2 (No Frost - 178.6 cm -
535 L - Inox)

Características Específicas

Sistema de Frio (Refrigerador): No Frost

Sistema de Frio (cong): No Frost

Ecrã: Tátil

Nº Prateleiras (Refrigerador): 4

Nº Prateleiras (Congelador): 4

Nº Gavetas (Refrigerador): 2

Nº Gavetas (Congelador): 2

Número de Portas: 2

Sentido de abertura da porta: Não aplicável

Eficiência Energética

Eficiência Energética: A++

Consumo de energia: 344 Kwh/ano

Nível de ruído (dB): 42

Capacidade

Capacidade Líquida Total (L): 535

Cap. Líquida Refrigerador (L): 368

Cap. Líquida Congelador (L): 167

**Capacidade de congelação
(kg/24h):** 13

Extras

Conetividade: Não

Dispensador de Água: Sim

Dispensador de gelo: Sim

Compartimento 0 graus: Não

Sistema anti-bacteriano: Não

Indicador de Porta Aberta: Sonoro

Regulador de temperature: Sim

Referências

Referência: 6617151

EAN: 6921727021090

Marca: HISENSE

Modelo: RS694N4TC2

Características Físicas

Cor: Inox

Peso: 110 kg

Altura: 178.6

Largura: 91

Profundidade: 68.9

Unidade de Medida: cm

Mais Informações

Mais Informações:

Pés ajustáveis,
Multi Air flow System,
Função Super Cool,
modo Férias,
Precisão controle temperatura,
Iluminação LED,
Função Super Freeze,
gavetas com controlo de
humidade

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos
Email: info@acr-comercioereparacoes.pt
Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)
Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Nº
42

GRUNDIG GKN16910DG [CLASSE ENERGÉTICA A +]



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Capacidade líquida do refrigerador: 184L
Capacidade líquida do freezer: 129L
Altura: 1.910 mm
Largura: 595mm

Projeto

Design de Caso: Integrado
Cor: Preto, aço inoxidável
Display Integrado: sim
Tipo de controle: Tocar
Child Lock: sim
Porta Reversível: sim

ATUAÇÃO

Capacidade Líquida Total: 184L
Nível de ruído: 43dB
Filtro de ar: sim
Dispensador de água: sim
Função de férias: sim
Classe Climática: T, Sn
Capacidade Bruta Total: 357L

Geladeira

Função Super Cool: sim
Revestimento anti-bacteriano: sim
Varandas de portas : 3
Prateleira / cesta (geladeira): 3
Sistema Multi-Airflow (refrigerador): sim
Descongelo Automático (Geladeira): sim
Luz interna do refrigerador: sim
Capacidade bruta do refrigerador: 201L
Prateleira removível: 3

CONGELADOR

Tempo de armazenamento durante falha de energia: 21h
Bandeja para cubos de gelo: sim
Função Fast Freeze: sim
Degelo Automático (Freezer): sim
Capacidade de Congelamento: 5kg / 24h
Capacidade bruta do freezer: 129L
Posição do freezer: Topo da geladeira
Posição do freezer: - fundo do freezer

Ergonomia

Alarme de Temperatura: Não
Alarme de porta aberta : sim

PODER

Consumo Anual de Energia: 345 kWh
Classe de eficiência energética: A +

Peso e dimensões

Peso: 87,5 kg
peso do pacote: 93,7 kg

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Dimensões (LxPxH): 1910 X 595 X 650 Mm (HXWXD)
Temperatura de operação (TT): 10 - 43 ° C
Dimensões do Compartimento de Instalação (LxDxH): 1960 X 645 X 680 Mm (HXWXD)
Termostato: sim
Para uso em temperaturas ambientes: 10
Sistema Multi-Airflow: sim
Função de degelo: sim
Dimensões do pacote (LxPxH): 1989 X 665 X 739 Mm (HXWXD)
Prateleira de vinho: sim
Gaveta: 1 gaveta
Capacidade líquida da geladeira / freezer: 50L

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
 2565 - 781 Turcifal
 Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos
 Email: info@acr-comercioereparacoes.pt
 Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)
 Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

SAMSUNG RB3EJ5200SA COM FREEZER INFERIOR [Classe energética A +]



CARACTERÍSTICAS

Nível de som: 38 dB
Tipo de instalação: Pose livre
Volume total: 367 litros
Funcionalidade de aparelho frio: Tropicalizado
 Iluminação interna
Autonomia em caso de corte de energia: 18:00
Número de prateleiras: 3
Terminar: Aço inoxidável

GELADEIRA

Volume da geladeira: 269 litros
Descongelar a geladeira: Automático

CONGELADOR

Tipo de congelamento: Frio ventilado
Volume do freezer: 98 litros
Poder de congelamento: 12 KG24H
Descongelar o freezer: Sem geada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Classe energética: A +
Custo estimado de uso: 45 euros / ano
Consumo anual de energia: 314 kWh

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

Modo de controle Descongelamento do freezer eletrônico : Sem (sem gelo)
Outras particularidades: Disponível na cor branca (4219384)
Tipo de prateleira da geladeira: Vidro
Altura do produto: 201 cm
Largura: 59,5 cm
Profundidade do produto: 67,5 cm
Origem de fabricação: Polónia
Tipo de refrigeração: Frio ventilado
Peso: 71 kg

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
 2565 - 781 Turcifal
 Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos
 Email: info@acr-comercioereparacoes.pt
 Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)
 Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

HISENSE RB440N4AW1 200X60CM 339L 70/30 GELADEIRA FREEZER INDEPENDENTE - BRANCO [CLASSE ENERGÉTICA A +]



PRODUTOS

Tipo: Freezer
Marca: Hisense
Modelo: RB440N4AW1

DESTAQUES DO PRODUTO

Congelamento: rápido
Mais Informações....: Super Freeze
Livre de gelo: Mais
Mais Informações....: sim
MultiAirflow Cooling: Mais
Mais Informações....: sim
DESCRIÇÃO

Cor da porta: Branco
Cor dos painéis laterais: Branco
Capacidade Total (Bruta / Litros): 363
Capacidade total (líquido / litros): 339
Capacidade do refrigerador (líquido / litros): 254
Capacidade do congelador (líquido / litros) : 85

RECURSOS DO REFRIGERADOR

Bandeja de ovos: sim
Prateleiras ajustáveis: 4
Número de prateleiras de porta: 4
Recipientes de vegetais / salada: 1
Luz interior: CONDUZIU

RECURSOS DO CONGELADOR

Livre de gelo: Mais
Mais Informações....: Total
No Frost
Número de gavetas do freezer: 3
Capacidade de congelamento em 24 horas (kg): 5

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Dobradiça da porta: Reversível
Tempo de armazenamento em falha de energia (horas): 21
Pés Ajustáveis: sim

EFICIÊNCIA

Classe de eficiência energética: A +

DESEMPENHO

Nível de ruído (dB): 42
Consumo de energia anual (kWh): 312

DIMENSÕES

Altura (mm): 2000
Largura (mm): 600
Profundidade (mm): 640
Requer: 5 mm de folga em cada lado do aparelho

NOFROST

A tecnologia NoFrost reduz a umidade no aparelho, o que significa que quase nenhuma formação de gelo se forma, proporcionando uma proteção perfeita contra a formação de gelo. Assim, você não precisa mais se preocupar em descongelar.

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos
Email: info@acr-comercioereparacoes.pt
Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)
Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

PANASONIC NR-BN30QS1-B FREEZER AUTÔNOMO, 64 CM DE LARGURA, AÇO INOXIDÁVEL [CLASSE ENERGÉTICA A +]



Proteção antibacteriana Leia as informações da dica de ferramenta:

NÃO

Largura do aparelho: 60cm

Alarme Audível de Temperatura Leia as informações da dica de ferramenta: sim

Marca: Panasonic

Capacidade: 301L

Zona de resfriamento Leia as informações da dica de ferramenta: sim

Descongelo: livre de gelo

Tipo de degelo Leia as informações da dica de ferramenta: Livre de gelo

Dimensões

Alt: 185,6 cm x 59,9 cm x D63,8 cm

Classificação energética: A +

Consumo de energia anual estimado: 274 kWh

Ventilador de refrigeração na geladeira: NÃO

Congelamento: SIM

Tipo de degelo do freezer Leia: Livre de gelo

Gavetas / prateleiras do freezer: 3

Capacidade de congelamento (24 horas): 5kgs

Frigobar Congelador Split: 70/30

Tipo Geladeira Freezer: Padrão

Posição da geladeira: Topo

Modo de férias: SIM

Temperatura ambiente máxima de operação: 38 ° C

Temperatura ambiente mínima de operação: 10 ° C

Nome / número do modelo:

NR-BN30QS1-B

Armazenamento líquido (freezer):

81L

Armazenamento líquido (geladeira): 220L

Nível de ruído: 42dB

Número de portas: 2

Número de prateleiras da geladeira: 3 prateleiras

1 gaveta de salada

Número de gavetas para salada: 1

Tempo seguro para corte de energia: 12 horas

Quiet Mark: NÃO

Porta reversível: NÃO

Prateleiras de vidro de segurança: SIM

Display de temperature: SIM

Luz de aviso de temperature: SIM

Tipo: Autônomo

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

MONTPELLIER MAB385C RETRO FROST FREE GELADEIRA FREEZER [CLASSE ENERGÉTICA A +]



VISÃO GERAL

Avaliação de eficiência energética: A +

Consumo anual de energia: 305 kWh

Divisão de geladeira / freezer: 60/40

Configuração de geladeira / freezer:

- Parte superior da geladeira
- Parte inferior do congelador

Tipo de maçaneta da porta: Externo

Capacidade bruta total: 335 litros

Capacidade total de armazenamento: 318 litros

Volume de armazenamento:

- Geladeira: 231 litros
- Congelador: 87 litros

Adequado para dependências: Não

Classe climática: GT - N

Nível de ruído: 45 dB (A)

Cor / Acabamento: Creme de brilho

REFRIGERADOR INTERIOR

Número de prateleiras: 4

Número de crocantes de salada: 1

Número de compartimentos da porta: 4

Luz interior: CONDUZIU

Prateleiras ajustáveis: sim

RECURSOS DE ARMAZENAMENTO:

- Porta ovos x 1
- Porta vinhos x 1
- Compartimento de laticínios

FUNÇÕES DO REFRIGERADOR

Geladeira com degelo automático:

sim

Função de chill rápido: sim

CONTROLES

Controles: Controles de discagem interna

Tela digital: Não

Termostato: solteiro

CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA

Aviso de temperatura: Não

Aviso de porta aberta: Não

DE MEIO AMBIENTE

CFC livre: sim

HFC livre: sim

GERAL

Material do painel traseiro: Folha de alumínio retardante de chama

Design traseiro plano: Não

Conteúdo da caixa

- Geladeira Freezer Montpellier MAB385C 60/40

- Porta

- ovos x 1

- Bandeja para cubos de gelo x 2

- Porta - vinhos x 1

Dimensões: 1855 x 595 x 633 mm (A x L x P)

Dimensões em caixa: 1916 x 664 x 713 mm (A x L x P)

Peso: 70,5 kg

Peso encaixotado: 78,1 kg

INSTALAÇÃO

Porta reversível: Não

- articulado à direita. A reversão da porta não está disponível neste produto - por favor, não selecione o serviço de reversão da porta ao adicionar o produto à cesta.

Espaço de instalação recomendado:

- 5 mm para os lados
- 5 mm acima
- 5 mm atrás

FREEZER INTERIOR

Compartimentos: Gavetas x 3

Frentes de gaveta transparentes: Não

Luz interior: Não

Bandejas de cubos de gelo incluídas: 1

FUNÇÕES DO CONGELADOR

Classificação por estrelas do freezer: ****

Descongelando: livre de gelo

Função de congelamento rápido: sim

Tempo de armazenamento seguro para falha de energia: 12 horas

Capacidade de congelamento: 4,2 kg / 24 horas

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

GORENJE RF603090BK [CLASSE ENERGÉTICA A ++]



Detalhes técnicos

Classe energética: A ++
Dimensões (L x A x P): 60 x 173,4 x 64 cm
Material da porta: plástico
Cor: Champanhe
Abertura da porta: abertura da porta direita
Pés ajustáveis: 2
Classe climática: SN, N, ST, T
 1 compressor
Volume total bruto / líquido: 296/294 l
Capacidade do compartimento de resfriamento: bruto / líquido: 231/229 l
Capacidade do compartimento do congelador: bruto / líquido: 65/65 l
Capacidade de congelamento em 24 horas: 4,5 kg / 24h
Tempo seguro para corte de energia: 22 h

Controle mecânico

Resfriamento ventilado na geladeira
 FastFreeze
 Tampo decorativo
 Lâmpada LED na lateral
 4 prateleiras de vidro
 O suporte para garrafas de arame
Recipiente porta garrafa: 1 recipiente duplo com tampa fixa
Bandejas na porta da geladeira: 1 bandeja da porta
 1 bandeja com tampa
Gaveta de vegetais: 1 gaveta de vegetais
 Bandeja de ovos flexível (12 x)
Compartimento de congelamento:
 1 porta
 1 prateleira na porta do freezer
 1 prateleira de arame
 1 bandeja de gelo clássica

Consumo de energia kWh / 24h: 0,58 kWh

Nível de ruído: 39 dB (A) re 1 pW
Dimensões (L x A x P): 60 x 173,4 x 64 cm
Dimensões do produto embalado (L x A x P): 64 x 180 x 72,5 cm
Peso líquido: 65,5 kg
Peso bruto: 68,5 kg
Carga conectada: 100 W
Corrente nominal do fusível: 13 amperes
Código do produto: 444708
Código EAN: 3838942899386

MONTPELLIER MAB345C GELADEIRA FREEZER – CREME

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
 2565 - 781 Turcifal
 Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos
 Email: info@acr-comercioereparacoes.pt
 Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)
 Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

[CLASSE ENERGÉTICA A +]



VISÃO GERAL

Avaliação de eficiência energética:

A +

Consumo anual de energia: 249 kWh

Tipo de maçaneta da porta: Externo

Volume de armazenamento

- Geladeira: 242 litros

- Congelador: 63 litros

Adequado para dependências: Não

Classe climatic: N - ST

Faixa de temperatura ambiente ideal:

16 - 38 °C

Nível de ruído: 42 dB (A)

Cor / Acabamento: Creme de brilho

REFRIGERADOR INTERIOR

Número de prateleiras: 5

Número de crocantes de salada: 1

Número de compartimentos da porta: 4

Luz interior: CONDUZIU

Prateleiras ajustáveis: sim

RECURSOS DE ARMAZENAMENTO

- Porta ovos x 1

- Porta vinhos x 1

- Compartimento de laticínios

FUNÇÕES DO REFRIGERADOR

Geladeira com degelo automatico: sim

Função de chill rápido: Não

Resfriamento por fluxo de ar: sim

Recursos de hygiene: Selo antibacteriano

Outras funções: Modo Super Switch

FREEZER INTERIOR

Compartimentos: Prateleiras x 1

Luz interior: Não

Bandejas de cubos de gelo incluídas: 2

FUNÇÕES DO CONGELADOR

Classificação por estrelas do freezer: ****

Descongelando: Manual

Função de congelamento rápido: Não

Tempo de armazenamento seguro para falha de energia: 12 horas

Capacidade de congelamento: 3,5 kg / 24 horas

CONTROLES

Controles: Não

Tela digital: Não

Termostato: solteiro

CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA

Aviso de temperature: Não

Aviso de porta aberta: Não

DE MEIO AMBIENTE

CFC livre: sim

HFC livre: sim

GERAL

Porta reversível: Não

- articulado à direita. A reversão da porta não está disponível neste produto

- por favor, não selecione o serviço de reversão da porta ao adicionar o produto à cesta.

Material do painel traseiro: Fundo retardante de fogo coberto com folha de alumínio

A distância de abertura da porta excede as dimensões: Sim

- 620 mm

Design traseiro plano: sim

Conteúdo da caixa:

- Geladeira Freezer Montpellier MAB345C

- Porta

- ovos x 1

- Bandeja para cubos de gelo x 2

- Porta-copos x 1

Dimensões: 1687 x 595 x 581 mm (A x L x P)

Dimensões em caixa: 1830 x 680 x 736 mm (A x L x P)

Peso: 64,2 kg

Peso encaixotado: 72 kg

HAIER HB16FMAA GELADEIRA FREEZER 70CM - AÇO INOXIDÁVEL

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

[CLASSE ENERGÉTICA A +]



VISÃO GERAL

Avaliação de eficiência energética:

A +

Consumo anual de energia: 387 kWh

Divisão de geladeira / freezer: 60/40

CONFIGURAÇÃO DE GELADEIRA / FREEZER

- Portas da geladeira lado a lado
- Gaveta média do meio
- Grande gaveta do freezer inferior

Tipo de maçaneta da porta: Integrado

Capacidade bruta total: 485 litros

Capacidade total de armazenamento: 424 litros

Volume de armazenamento:

- Geladeira: 303 litros
- Congelador: 121 litros

Adequado para dependências: Não

Classe climático: SN - T

Faixa de temperatura ambiente ideal: 10 - 43 °C

Nível de ruído: 40 dB (A)

Cor / Acabamento: Aço inoxidável

REFRIGERADOR INTERIOR

Número de prateleiras: 3

Número de crocantes de salada: 1

Número de compartimentos da porta: 3

Luz interior: CONDUZIU

Prateleiras ajustáveis: sim

RECURSOS DE ARMAZENAMENTO

- Porta-ovos x 2
- Porta-garrafas x 1
- Compartimento de laticínios

FUNÇÕES DO REFRIGERADOR

Geladeira com degelo automático: sim

Função de chill rápido: sim

Resfriamento por fluxo de ar: sim

Recursos de higiene: Função antibacteriana

PORTA NA PORTA

Adequado para: Latas e garrafas

Capacidade:

- latas de 330 ml x 5
- garrafas de 750 ml x 3

COMPARTIMENTO DE TEMPERATURA CONTROLÁVEL

Tipos de alimentos adequados:

- Carne
- Aves
- Peixe
- Laticínios

Faixa de temperatura: 3 modos de temperatura

Capacidade: 42 litros

FREEZER INTERIOR

Compartimentos: Gavetas x 2

Frentes de gaveta transparentes: Não

Luz interior: CONDUZIU

Bandejas de cubos de gelo incluídas: 1

FUNÇÕES DO CONGELADOR

Classificação por estrelas do freezer: ****

Descongelando: Totalmente livre de gelo

Função de congelamento rápido: sim

Tempo de armazenamento seguro para falha de energia: 12 horas

Capacidade de congelamento:

14 kg / 24 horas

CONTROLES

Controles: Controles de toque externos

Tela digital: LED:

- Temperatura do refrigerador
- Temperatura do freezer
- Modo de férias
- Modo inteligente

Termostato: solteiro

CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA

Aviso de temperatura: Não

Aviso de porta aberta: Audível

DE MEIO AMBIENTE

CFC livre: sim

HFC livre: sim

GERAL

Material do painel traseiro: Metal

Espaço de instalação recomendado: 10 mm para os lados

A distância de abertura da porta excede as dimensões: Sim

- 244 mm de cada lado

Design traseiro plano: sim

Conteúdo da caixa:

- Geladeira Haier HB16FMAA 60/40
- Freezer
- Porta
- ovos x 2
- Porta
- garrafas x 1
- Bandeja para cubos de gelo x 1

Dimensões: 1900 x 700 x 675 cm (A x L x P)

Dimensões em caixa: 1972 x 777 x 749 cm (A x L x P)

Peso: 95 kg

Peso encaixotado: 103 kg

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

BEKO SELECT GNE60520X GELADEIRA FREEZER ESTILO AMERICANO - AÇO INOXIDÁVEL [CLASSE ENERGÉTICA A +]



Visão geral

Avaliação de eficiência energética:

A +

Consumo anual de energia: 460 kWh

Configuração de geladeira / freezer:

- Portas da geladeira lado a lado
- Gaveta média do meio
- Gaveta inferior média

Capacidade bruta total: - 605 litros

- 21,3 cu.ft

Capacidade total de armazenamento:

- 549 litros
- 19,3 pés cúbicos

Volume de armazenamento:

- Geladeira: 387 litros / 13,66 cu.ft
- Congelador: 152 litros / 5,3 cu.ft

Adequado para dependências: Não

Classe climática: SN - T

Faixa de temperatura ambiente ideal: 10 - 43 °C

Nível de ruído: 42 dB (A)

Cor / Acabamento: Aço inoxidável com acabamento anti-impressão digital

REFRIGERADOR INTERIOR

Número de prateleiras: 3

Número de crocantes de salada: 2

Número de compartimentos da porta: 8

Luz interior: Sim - LED

Prateleiras: Vidro de segurança

Prateleiras ajustáveis: sim

Recursos de armazenamento:

- Porta-ovos x 1
- Compartimento do chiller x 1

Capacidade bruta da geladeira:

- 420 litros
- 14,8 pés cúbicos

FUNÇÕES DO REFRIGERADOR

Geladeira com degelo automático: sim

Função de chill rápido: Não

Resfriamento por fluxo de ar: sim

Recursos de hygiene: Vedações de porta antibacterianas

FREEZER INTERIOR

Compartimentos: Gavetas x 2

Frentes de gaveta transparentes: Não

Luz interior: Não

Capacidade bruta do freezer:

- 185 litros
- 6,5 cu.ft

FUNÇÕES DO CONGELADOR

Classificação por estrelas do freezer:

Descongelando: livre de gelo

Função de congelamento rápido: Não

Tempo de armazenamento seguro para falha de energia: 22 horas

CONTROLES

Controles: Controle de toque interno

Tela digital:

- Informações de temperatura
- Modo de férias

Termostato: Gêmeo

CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA

Aviso de temperatura / porta aberta:

- Audível
- Visual

DE MEIO AMBIENTE

CFC livre: sim

HFC livre: sim

GERAL

Espaço de instalação recomendado:

- 25 mm para os lados
- 50 mm acima

Design traseiro plano: sim

Porta:

- Portas da geladeira com abertura oposta x 2
- Gaveta do meio
- Gaveta do freezer

Conteúdo da caixa:

- Beko Select GNE60520X Geladeira Freezer Estilo Americano
- Porta - ovos x 1

Dimensões: 1825 x 840 x 745 mm (A x L x P)

Dimensões de recesso: 1875 x 890 x 775 mm (A x L x P)

Dimensões em caixa: 1909 x 907 x 772 mm (A x L x P)

Peso: 125 kg

Peso encaixotado: 135 kg

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

LOGIK LNFD55X18 50/50 GELADEIRA FREEZER – INOX [CLASSE ENERGÉTICA A +]



VISÃO GERAL

Avaliação de eficiência energética:

A +

Consumo anual de energia: 284 kWh

Divisão de geladeira / freezer: 50/50

Configuração de geladeira / freezer-

Parte superior da geladeira

- Parte inferior do congelador

Tipo de maçaneta da porta: Integrado

Capacidade bruta total: 295 litros

Capacidade total de armazenamento:
263 litros

Volume de armazenamento

- Geladeira: 172 litros

- Congelador: 91 litros

Adequado para dependências: Não

Classe climática: SN - T

Faixa de temperatura ambiente ideal: 10
- 43 °C

Nível de ruído: 41 dB (A)

Cor / Acabamento: Gloss inox

REFRIGERADOR INTERIOR

Número de prateleiras: 2

Número de crocantes de salada: 1

Número de compartimentos da porta: 3

Luz interior: CONDUZIU

Prateleiras ajustáveis: sim

Recursos de armazenamento:

Porta-ovos x 1

FUNÇÕES DO REFRIGERADOR

Geladeira com degelo automático: sim

Função de chill rápido: Não

Resfriamento por fluxo de ar: sim

Outras funções: Modo de férias

FREEZER INTERIOR

Compartimentos: Gavetas x 4

Frentes de gaveta transparentes:
sim

Luz interior: Não

Bandejas de cubos de gelo
incluídas: 1

FUNÇÕES DO CONGELADOR

Classificação por estrelas do
freezer: ****

Descongelando: Total Frost Free

Função de congelamento rápido:
sim

Tempo de armazenamento seguro
para falha de energia: 13 horas

Capacidade de congelamento: 12
kg / 24 horas

DISPENSADORES

Dispensador de água: Água parada

Encanado: Não

CONTROLES

Controles: Controles de toque
internos

Tela digital: LED:

- Temperatura

- Férias

- Super congelamento

Termostato: Gêmeo

CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA

Aviso de temperature: Não

Aviso de porta aberta: Não

DE MEIO AMBIENTE

CFC livre: sim

HFC livre: sim

GERAL

Porta reversível: Sim, articulado à direita.
Consulte o Team Knowhow ou um especialista
qualificado em instalação para realizar a
reversão da porta - selecione o serviço de
reversão da porta ao adicionar o produto à
cesta.

Material do painel traseiro: Metal

Espaço de instalação recomendado:

- 50 mm para os lados

- 25 mm acima

- 50 mm atrás

A distância de abertura da porta excede as
dimensões: Sim - 600 mm

Design traseiro plano: sim

Conteúdo da caixa:

- Logik LNFD55X18 50/50 Geladeira Freezer

- Porta -ovos x 2

- Bandeja para cubos de gelo x 1

Dimensões: 1850 x 550 x 600 mm (A x L x P)

Dimensões de recesso: 1875 x 600 x 650 mm (A
x L x P)

Dimensões em caixa: 1907 x 580 x 628 mm (A x
L x P)

Peso: 61 kg

Peso encaixotado: 66 kg

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

LOGIK LFFD55S18 50/50 GELADEIRA FREEZER – PRATA [CLASSE ENERGÉTICA A +]



VISÃO GERAL

Avaliação de eficiência energética:
A +

Consumo anual de energia: 243 kWh

Divisão de geladeira / freezer:
50/50

Configuração de geladeira / freezer:
- Parte superior da geladeira
- Parte inferior do congelador

Tipo de maçaneta da porta:
Integrado

Capacidade bruta total: 251 litros

Capacidade total de armazenamento: 224 litros

Volume de armazenamento

- Geladeira: 160 litros
- Congelador: 64 litros

Adequado para dependências: Não

Classe climática: ST

Faixa de temperatura ambiente ideal: 18 - 38 °C

Nível de ruído: 43 dB (A)

Cor / Acabamento: Prata

REFRIGERADOR INTERIOR

Número de prateleiras: 2

Número de crocantes de salada: 1

Número de compartimentos da porta: 3

Luz interior: CONDUZIU

Prateleiras ajustáveis: sim

Recursos de armazenamento:

Porta-ovos x 1

FUNÇÕES DO REFRIGERADOR

Geladeira com degelo automático:
Não

Função de chill rápido: Não

FREEZER INTERIOR

Compartimentos: Gavetas x 4

Frentes de gaveta transparentes:
sim

Luz interior: Não

Bandejas de cubos de gelo incluídas: 1

FUNÇÕES DO CONGELADOR

Classificação por estrelas do freezer: ****

Descongelando: livre de gelo

Função de congelamento rápido:
Não

Tempo de armazenamento seguro para falha de energia: 12 horas

Capacidade de congelamento: 3 kg / 24 horas

DISPENSADORES

Dispensador de água: Água parada

Encanado: Não

CONTROLES

Controles: Controle de discagem interna

Tela digital: Não

Termostato: solteiro

CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA

Aviso de temperature: Não

Aviso de porta aberta: Não

DE MEIO AMBIENTE

CFC livre: sim

HFC livre: sim

GERAL

Porta reversível: Sim, kit necessário - articulado à direita. Consulte o Team Knowhow ou um especialista qualificado em instalação para realizar a reversão da porta - selecione o serviço de reversão da porta ao adicionar o produto à cesta.

Material do painel traseiro: Metal

Espaço de instalação recomendado:

- 50 mm para os lados

- 25 mm acima

- 50 mm atrás

- 10 mm no máximo para extensão dos pés

A distância de abertura da porta excede as dimensões: Sim - 270 mm

Design traseiro plano: sim

Conteúdo da caixa:

- Logik LFFD55S18 50/50 Geladeira Freezer

- Bandeja de ovos

- Bandeja de gelo

- Espaçador traseiro x 2

- Livro de instruções

Dimensões: 1775 x 550 x 580 mm (A x L x P)

Dimensões de recesso: 1800 x 600 x 630 mm (A x L x P)

Dimensões em caixa: 1828 x 575 x 605 mm (A x L x P)

Peso: 55 kg

Peso encaixotado: 59 kg

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

BEKO CFG1582S 50/50 GELADEIRA FREEZER – PRATA

[CLASSE ENERGÉTICA A +]



VISÃO GERAL

Avaliação de eficiência energética:
A +

Consumo anual de energia: 311 kWh

Divisão de geladeira / freezer:
50/50

Configuração de geladeira / freezer:

- Parte superior da geladeira
- Parte inferior do congelador

Tipo de maçaneta da porta:
Integrado

Capacidade bruta total: 300 litros

Capacidade total de armazenamento: 263 litros

Volume de armazenamento:

- Geladeira: 168 litros
- Congelador: 95 litros

Adequado para dependências: sim

Classe climática: SN - T

Faixa de temperatura ambiente ideal: 10 - 43 °C

Nível de ruído: 41 dB (A)

Cor / Acabamento: Prata fosca

REFRIGERADOR INTERIOR

Número de prateleiras: 4

Número de crocantes de salada: 1

Número de compartimentos da porta: 3

Luz interior: CONDUZIU

Prateleiras ajustáveis: sim

Recursos de armazenamento:

- Porta-ovos x 1
- Porta-garrafas x 1

FUNÇÕES DO REFRIGERADOR

Geladeira com degelo automático:
sim

Função de chill rápido: Não

Recursos de hygiene: Vedações de porta antibacterianas

FREEZER INTERIOR

Compartimentos: Gavetas x 4

Frentes de gaveta transparentes:
sim

Luz interior: Não

Bandejas de cubos de gelo incluídas:
1

FUNÇÕES DO CONGELADOR

Classificação por estrelas do freezer:

Descongelando: livre de gelo

Função de congelamento rápido:
Não

Tempo de armazenamento seguro para falha de energia: 14 horas

Capacidade de congelamento: 3 kg / 24 horas

CONTROLES

Controles: Controle de discagem interna

Tela digital: Não

Termostato: solteiro

CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA

Aviso de temperature: Não

Aviso de porta aberta: Não

DE MEIO AMBIENTE

CFC livre: sim

HFC livre: sim

GERAL

Porta reversível: Sim, kit necessário - articulado à direita. Consulte o Team Knowhow ou um especialista qualificado em instalação para realizar a reversão da porta - selecione o serviço de reversão da porta ao adicionar o produto à cesta.

Material do painel traseiro: Laminado de alumínio

Espaço de instalação recomendado:

- 25 mm para os lados
- 50 mm acima
- 30 mm atrás

Design traseiro plano: Não

Conteúdo da caixa:

- Beko CFG1582S 50/50 Geladeira Freezer
- Porta ovos x 1
- Bandeja para cubos de gelo x 1

Dimensões: 1820 x 545 x 600 mm (A x L x P)

Dimensões de recess: 1870 x 595 x 630 mm (A x L x P)

Dimensões em caixa: 1910 x 580 x 630 mm (A x L x P)

Peso: 57,1 kg

Peso encaixotado: 61 kg

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

ESSENTIALS CTL55W18 GELADEIRA ALTA – BRANCO [CLASSE ENERGÉTICA A +]



VISÃO GERAL

Avaliação de eficiência energética: A +
Consumo anual de energia: 128 kWh
Capacidade de armazenamento: 200 a 299 litros
Tipo de maçaneta da porta: Integrado
Volume de armazenamento: 240 litros
Adequado para dependências: Não
Classe climática: ST
Faixa de temperatura ambiente ideal: 18- 38 ° C
Nível de ruído: 42 dB (A)
Cor / Acabamento: Branco
CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA
Aviso de temperature: Não
Aviso de porta aberta: Não

INTERIOR DA GELADEIRA

Número de prateleiras: 4
Número de crocantes de salada: 1
Número de compartimentos da porta: 1
Luz interior: Lâmpada incandescente
Prateleiras ajustáveis: sim

GERAL

Porta reversível: Sim, kit necessário
- articulado: à esquerda. Consulte o Team Knowhow ou um especialista qualificado em instalação para realizar a reversão da porta
- selecione o serviço de reversão da porta ao adicionar o produto à cesta.
Material do painel traseiro: Metal
Espaço de instalação recomendado:
- 50 mm para os lados
- 50 mm acima
- 50 mm atrás

Design traseiro plano: sim

Conteúdo da caixa: Essentials CTL55W18 Geladeira alta
Dimensões: 1430 x 550 x 580 mm (A x L x P)
Dimensões de recesso: 1455 x 600 x 630 mm (A x L x P)
Dimensões em caixa: 1473 x 575 x 605 mm (A x L x P)
Peso: 38 kg
Peso encaixotado: 43 kg

DE MEIO AMBIENTE

CFC livre: sim
HFC livre: sim

FUNÇÕES DE GELADEIRA

Geladeira com de gelo automático: Não

Função de chill rápido: Não

CONTROLES

Controle de discagem: interna:
Tela digital: Não
Termostato: solteiro

ESSENTIALS CDW45W18

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos
Email: info@acr-comercioereparacoes.pt
Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)
Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

[Classe energética A ++]



Geral

Tipo: **Autônomo**

Tamanho: **Slimline**

Altura **85 cm**

Largura **45 cm**

Profundidade **59,5 cm**

Configurações de local **10**

Porta talheres **Cesta**

Número de programas **6**

Duração do programa

principal **190mins**

Cor **Branco**

Avaliação energética **A ++**

Custo anual de energia (€) **35,56**

Garantia **1 ano**

Recursos

Tecnologia anti-inundação

Porta aberta automaticamente-

Bloqueio para crianças **Não**

Temporizador de atraso

Lavagem delicada

Lavagem de meia carga

Rack superior com altura ajustável

Opção de preenchimento quente

Não

Manutenção ou programa de

limpeza da máquina-

Sensor ou lavagem automática

Lava-louças inteligente

Indicador de tempo restante

Exposição:


Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)



ACR COMERCIO & REPARAÇÃO

Nº 57



SHARP QW-S22F472W MÁQUINA LAVAR LOUÇA [Classe energética A ++]



Características principais

Delay Timer:

sim

Eficiência energética:

A ++

Desempenho de limpeza:

UMA

Desempenho de Secagem

UMA

Número de configurações de lugar

10

Número de racks

2

Número de programas disponíveis

8

Nível de ruído (dBA)

47

Uso de água (litros)

9

Temperaturas (°C)

Auto-30-40-50-60-70

Cor

Branco

Tipo de máquina de lavar louça

Slimline 45cm

Posicionamento Recomendado

Debaixo do balcão

Garantia (anos)

2 anos para peças e mão de obra

Appliance embutido

Não

Dimensões e peso

Peso do produto embalado (kg)

42

Peso do produto não embalado (kg)

40

Largura (cm)

45

Altura (cm)

84,5

Profundidade (cm)

59,8

Potência, consumo e tensão

Consumo de água (lt)

9

Corrente elétrica (A)

10

Tensão (V) / Frequência (Hz)

220-240V / 50Hz

Consumo Anual de Energia (Kwh)

211

Consumo Anual de Água (Litros)

2520

Outras características

Indicador de ciclo de lavagem

sim

Entrada de água

Frio

Pés Ajustáveis

sim

Iniciar / Pausar

sim

Cesto superior ajustável quando vazio

sim

Cesto superior ajustável quando carregado

sim

Número de prateleiras para canecas

4

Prateleiras dobráveis na cesta superior

sim

Prateleiras dobráveis na cesta inferior

sim

Número de braços de pulverização

2

Sistema de Secagem

Ativo

Child Lock

sim

Proteção contra transbordamento e vazamento

sim

Opção de meia carga

Sim (três modos)

Indicador Rinse-Aid

sim

Indicador de sal

sim

Opção de higiene extra

Não

Opção Extra Seca

sim

Opção Extra Silenciosa

Não

Opção Extra Rápida

Não

Dual ProWash

Não

Cesta de talheres removível

sim

Suporte para haste de copo de vinho

sim

IntelliWash

sim

3ª cesta

Não

Programas

Programa

Duração 1 (minutos)

Pré-lavagem

15

Eco 50

188

30'40 rápido

30

Express 50

50

Auto delicado 30-50

69-82

Auto normal 50-60

96-111

Autointensivo 60-70

98-152

Higiene 70

124

ESSENTIALS CDW45S18 MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA SLIMLINE

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Nº
57

[CLASSE ENERGÉTICA A ++]



Geral

Tipo **Autônomo**
Tamanho **Slimline**
Altura **85 cm**
Largura **45 cm**
Profundidade **59,5 cm**
Configurações de local **10**
Porta talheres **Cesta**

Número de programas **6**

Duração do programa principal **190mins**

Cor **Prata**

Avaliação energética **A ++**

Custo anual de energia (£) **35,56**

Garantia **1 ano**

Recursos

Tecnologia anti-inundação

Porta aberta automaticamente

Bloqueio para crianças **Não**

Temporizador de atraso

Lavagem delicada

Lavagem de meia carga

Rack superior com altura ajustável

Opção de preenchimento quente **Não**

Manutenção ou programa de limpeza da máquina

Sensor ou lavagem automática

Lava-louças inteligente

Indicador de tempo restante

ACR - ALEXANDRE NEVES TOLDÉ, Comércio e Reparações, Lda

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

LAZER CLA60CEK FOGÃO ELÉTRICO DE CERÂMICA 60 CM - PRETO



VISÃO GERAL

Tipo
Fogão elétrico independente

Cor
Preto

Combustível
Elétrico

Tipo de Hob
Cerâmica elétrica

Número de zonas
4

Tipo de forno
- Principal: elétrico
- Segundo: elétrico

Número de fornos
2

Número de grelhados
1

CONTROLES

Tipo de cronômetro
- Forno principal totalmente programável
- Temporizador de contagem regressiva

Tipo de exibição
Display LED

Tipo de controlo
Dials

HOB

Elementos
Cerâmica

Características de segurança
- Ventilador de refrigeração
- Luz de advertência do fogão quente

Outras características
Splashback de metal

FORNOS

Tipo de forno
- Principal: ventilador
- Segundo: convencional

Funções
- Ventilador - Cozinha convencional
- Grelhar

Tamanho
- Principal: grande
- Segundo: médio

Capacidade
- Principal: 75 litros
- Segundo: 38 litros

Prateleiras do forno principal
- 2 prateleiras
- 5 posições de prateleira

Segundo forno
- 1 prateleira
- 2 posições de prateleira

Avaliação energética
- Principal: A
- Segundo: A

Consumo de energia
10 kWh

Janela de visualização
- Principal: vidro triplo
- Segundo: nenhum

Estilo de abertura de porta
- Principal: articulada à esquerda
- Segundo: suspenso

Luz interior
- Principal: sim
- Segundo: não

Limpeza de forno
- Principal: Limpeza assistida / Forros catalíticos
- Segundo: Limpeza assistida / Forros catalíticos

Vidro removível da porta

- Principal: sim
- Segundo: sim

Características de segurança
- Ventilador de resfriamento
- Indicador de calor residual

GRADE

Tipo grelha

Grelha elétrica integrada de largura total

Distância mínima necessária

650 mm acima do fogão

Instalação elétrica

Este produto requer cabeamento para um fusível de 32 Amp e deve ser instalado por um instalador qualificado, como um de nossos especialistas em Team Knowhow.

Fonte de energia

32 Amp (requer cabeamento para um circuito de fogão dedicado)

Classificação de energia elétrica

10 kW

Pernas de fogão

- 20 mm por perna
- pernas telescópicas

Conteúdo da caixa

- Lazer CLA60CEK Fogão Elétrico de Cerâmica 60 cm

- Manual de instruções

Dimensões

900 x 600 x 600 mm (A x L x P)

Dimensões do recesso

900 x 600 x 600 mm (A x L x P)

Dimensões em caixa

1025 x 660 x 700 mm (A x L x P)

Peso

63,9 kg

Peso encaixotado

68,1 kg

Exposição:


Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)



ACR COMERCIO & REPARAÇÃO

Nº 60

LAZERCS110F722K CUISINEMASTER 110 CM FOGÃO DUAL FUEL - PRETO



Descrição do Produto	Leisure Cuisinemaster CS110F722K - alcance - independente - preto
Tipo de Produto	Gama - gás e elétrico (gás natural, GLP)
Fabricante	Lazer
Modelo	Leisure Cuisinemaster - CS110F722K
Capacidade líquida total do forno	206 litros
Tamanho do Forno	ampla
Componentes Integrados	Grade
Fator de forma	Autônomo
Cor	Preto
Tipo de fogão	Fogão a gás - 6 bicos
Tipo de elemento de aquecimento	Queimador de gás
Superfície do cooktop	Esmalte
Autolimpante	Sim catalítico
Forno	Forno elétrico - multifunções - 72 litros - porta de vidro
2º Forno	Forno elétrico - 63 litros
3º Forno	Forno elétrico - 33 litros
Gaveta para Frangos (Grelha)	38 litros
Características de segurança	Dispositivo de Segurança de Chama (FSD)
Voltagem	220 - 240 V / 50 Hz
Dimensões (LxPxA)	110 cm x 60 cm x 90 cm
Peso	115 kg

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos
Email: info@acr-comercioereparacoes.pt
Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)
Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Nº
60

LEISURE COOKMASTER 100 CK100F232S 100 CM DUAL FUEL RANGE COOKER - SILVER & CHROME



VISÃO GERAL

Tipo

Fogão autónomo dual fuel

Cor

Prata

Combustível

Bicombustível

Opção de GLP

Sim, kit disponível

Tipo de Hob

Gás

Número de queimadores

7

Tipo de forno

- Principal: elétrico

- Segundo: elétrico

Número de fornos

2

Número de grelhados

1

Compartimento de armazenamento

Flap

CONTROLES

Tipo de cronómetro

- Forno principal totalmente programável

- Temporizador de contagem regressiva

Tipo de exibição

Display LED

Tipo de controlo

Retrátil

HOB

Queimador Wok

sim

Suportes para painéis

Ferro fundido

Sistema de ignição

Manual

Dispositivo de Supervisão de Chama (FSD)

sim

FORNOS

- Principal: ventilador

- Segundo: convencional

Funções

- Ventilado

- Convencional

Tamanho

- Principal: grande

- Segundo: médio

Capacidade

- Principal: 63 litros

- Segunda: 65 litros

Prateleiras do forno principal

2 prateleiras

Segundo forno

2 prateleiras

Avaliação energética

- Principal: A

- Segundo: A

Consumo de energia

0,83 kWh

Janela de visualização

Principal: vidros duplos

- Segundo: vidros duplos

Luz interior

- Principal: Sim

- Segundo: Sim

Limpeza de forno

- Principal: Catalítico

- Segundo: Catalítico

GRADE

Tipo grelha

Churrasqueira elétrica variável separada

Capacidade do grelhador

33 litros

GERAL

Distância mínima necessária

750 mm acima do fogão

Classificação de energia elétrica

Observe que este produto deve ser instalado por um engenheiro qualificado, como um de nossos especialistas em Knowhow.

Conteúdo da caixa

- Cookmaster 110 CK100F232R Fogão Dual Fuel de 100 cm

- Prateleiras x 5

- Grelhador e cabo

Dimensões

900 x 1000 x 600 mm (A x L x P)

Dimensões do recesso

1000 x 600 mm (L x P)

Dimensões em caixa

1140 x 1060 x 700 (A x L x P)

Peso

93,8 kg

Peso encaixotado

110,5 kg

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

BEKO SELECT BXIF35300X ELECTRIC OVEN - STAINLESS STEEL [Classe energética A]



VISÃO GERAL

Tipo

Forno único embutido

Tipo de combustível

Elétrico

Tipo de cronômetro

Programável

Funções culinárias

5 funções do forno, incluindo:
- Aquecimento por ventilador
- Descongelamento

Tipo de exibição

Display LED

Tipo de controlo

Dials

FORNOS

Tipo de forno

Ventilador

Avaliação energética

UMA

Consumo de energia

0,95 kWh

Número de cavidades

1

Capacidade

82 litros

Volume utilizável

82 litros

Tamanho

Extra grande

Janela de visualização

Vidros triplos

Luz interior

sim

Tipo de limpeza

Revestimento de esmalte

GRADE

Tipo grelha

Integrado

Recursos de grelha

- Largura total
- Variável

INSTALAÇÃO

Este produto requer cabeamento a um fusível de 13 Amp e deve ser instalado por um instalador qualificado, como um de nossos especialistas em Team Knowhow.

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)



BEKO ECOSMART BRIF22300X FORNO ELÉTRICO ÚNICO INTEGRADO - AÇO INOXIDÁVEL - [CLASSE ENERGÉTICA A]



Especificação do produto

Dimensões(H) 59,5 x (W) 59,4 x (D) 56,7
Número de fornos 1
Tipo de combustível Elétrico
Requerimentos poderosos Precisa de fiação por um eletricista
Tipo de Cavity Principal Forno / churrasqueira elétrica
Método de limpeza (cavity principal) Interior esmaltado
Número de funções (cavity principal) 5
Marca Beko
Cor Aço inoxidável
Categoria Fornos elétricos individuais
SKU BRIF22300X SS

Informação chave

Bloqueio do painel de controle
sim
Tipo de controlo
Botões / Dial
Tipo de exibição
CONDUZIU
Classificação energética
UMA
Tipo de combustível
Elétrico
Grelhador / bandeja coletora incluída
Sim - alça não incluída
Aparelho integrado
sim
Número de cavidades
1
Número de fornos
1
Temporizador programável
sim
Cronômetro
sim
Tipo de cronômetro

Temporizador Eletrônico Programável Recursos que amamos

EcoSmart
sim

Exclusivo para AO

sim
SimplySteam™
Sim

Qual é seu desempenho?

Ventilador de consumo de energia (cavity principal)
0,79 Kwh
Instalação
Vem com plugue / cabo
Não
Conexão elétrica
2,3 KW
Cabe no gabinete sob a bancada
sim
Cabe no gabinete do nível dos olhos
sim
Avaliação de fuzível
13 amperes
Requerimentos poderosos
Precisa de fiação por um eletricista
Cavity Principal
Elemento inferior apenas (cavity principal)
Não
Posição dos revestimentos catalíticos (cavity principal)
Não aplicável
Método de limpeza (cavity principal)
Interior esmaltado
Recurso de degelo (cavity principal)
sim
Posição da dobradiça da porta (cavity principal)
Inferior
Tipo de porta
Janela de vidro duplo
Classificação de energia (cavity principal)
UMA
Ventilador assistido (cavity principal)
sim
Tipo de grelha (cavity principal)
Grelha elétrica variável
Luz interna (cavity principal)
sim
Capacidade da Cavity Principal

71 litros

Posição da Cavity Principal
Centro

Tamanho da Cavity Principal

Grande (65 litros e acima)

Tipo de Cavity Principal

Forno / churrasqueira elétrica

Número de funções (cavity principal)

5

Número de prateleiras (cavity principal)

2

Grelhador de porta aberta / fechada (cavity principal)

Fechadas

Vidro removível da porta interna

sim

Elemento Superior e Inferior (Cavity Principal)

Não

Apenas Elemento Superior (Cavity Principal)

Não

Detalhes do produto

Marca

Beko

Marca

Beko

Categoria

Fornos elétricos individuais

Interior de Esmalte Cerâmico

sim

Cor

Aço inoxidável

Dimensões

(H) 59,5 x (W) 59,4 x (D) 56,7

Dimensões com embalagem

(H) 65,5 x (L) 66 x (D) 66 cm

Forno de grande capacidade

sim

SKU

BRIF22300X_SS

Peso

30 Kg

Peso com embalagem

33 Kg

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos
Email: info@acr-comercioereparacoes.pt
Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)
Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Forno Multifunções Samsung Dual Cook A 75L Nv75k5571rs/Ec [CLASSE ENERGÉTICA A]



- **Materiais/Acabamentos**
 - o Tipo de Forno Dual Cook
 - o Cor do Forno Aço Inoxidável
 - o Abertura da Porta Descendente
 - o Vidro na Porta do Forno Quádruplo
 - o Fechar de Porta Suave Não
 - o Display LED (Azul)
 - o Material da cavidade Cerâmica Enamel
 - o Comandos Controladores Pop-up e Táteis
- **Características**
 - o Potência do Grill Superior (In/Out) 1600/1100 W
 - o Potência do Grill Inferior 1100 W
 - o Modo Único (Calor Superior + Convecção) Sim
 - o Modo Único (Grelhador Largo) Sim
 - o Modo Único (Grelhador Eco) Sim
 - o Modo Único (Baixo + Convecção) Sim
 - o Convecção 1200 W
- **Método de Limpeza Pirolítico**
 - o Limpeza a vapor Sim
 - o Ligação Wi-Fi Não
 - o Programas automáticos 50
 - o Chave de segurança eletrónica Sim
 - o Relógio Sim
 - o Temporizador Sim
 - o Sinal fim do tempo Sim
 - o Opção de idioma Não
 - o Lâmpada Interior 25W / 40W (Halógeno)
 - o Lâmpada Interior (Posição) Topo / Lado
 - o Luz (Lâmpada) Ligar/Desligar Sim
- **Pesos/Dimensões**
 - o Capacidade (Forno Completo) 75 L
 - o Nicho (L x A x P) 560X572X549 mm
 - o Produto (LxAxP) 595X595X570mm
- **Produto com embalagem (LxAxP)** 694X660X660mm
 - o Peso Líquido 46.5kg
 - o Peso (Bruto) 49.7 kg
- **Acessórios**
 - o Tabuleiro de Forno 1
 - o Grelha de Arame 2
 - o Calha Telescópica 1 Nível
 - o Espeto para assados e shasilk Não
 - o Sonda de Carne Não
 - o Livro de receitas Sim
- **Instalação**
 - o Classe de Eficiência Energética *A
 - o Gamas de temperatura - cavidade completa (°C) 30~250 (Grelhador 100~270)
 - o Gamas de temperatura - cavidade superior / inferior (°C) 40~250 °C
 - o Gamas de temperatura - convecção Twin (°C) 40~250 (Grelhador 200~250)

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos
Email: info@acr-comercioereparacoes.pt
Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)
Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

PLACA ORIMA ORQ-42-IT-GN



MARCA: ORIMA
REFERÊNCIA: 030421
EAN: 5603883208904

3 queimadores a gás + 1 triplo

Válvulas de segurança

Comandos frontais

Ignição automática

Dimensões do Produto: A95xL590xP500 mm

Preparado para gás natural

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

PLACA ORIMA OR-640-VXI - C/IGNIÇÃO



MARCA: ORIMA
REFERÊNCIA: 030452
EAN: 5603883206641

4 queimadores a gás

Válvulas de segurança

Comandos laterais

Ignição automática

Preparada para gás butano/propano ou gás natural

Dim. Produto: A100xL580xP510 mm


Dim. Encaixe: L560xP490 mm

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos
Email: info@acr-comercioereparacoes.pt
Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)
Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

PLACA ORIMA ORP-64-VIT



MARCA: ORIMA

REFERÊNCIA: 050613

EAN: 5603883210891

Vitrocerâmica - 60 cm

4 zonas de cozedura

2 x 145 mm (1.2 Kw)

2 x 180 mm (1.8 Kw)

Indicadores de calor residual

Comandos Touch Control

9 Níveis de potência

Dimensões do Produto: A55xL590xP520 mm

Dimensões de Embalagem: A133xL620xP578 mm

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

MICROONDAS SHARP R959SLMAA



Veredicto do especialista GHI

A combinação de microondas Sharp R959SLM-AA nos impressionou com ótimos resultados em quase todos os nossos testes de desempenho. A grelha tosta de forma rápida e uniforme, mas não é possível ajustar a temperatura da grelha. Assamos bolos de fada na configuração do forno de convecção em dois níveis e, apesar de um pequeno ponto quente no canto direito traseiro, ficamos felizes com os resultados. É importante notar, porém, que ao cozinhar em dois níveis, a luz ilumina a prateleira superior, mas você não pode ver os alimentos na prateleira inferior.

Ele aquece a sopa e o casaco de batatas de maneira uniforme no microondas e usamos os programas automáticos para refeições prontas resfriadas e congeladas. Eles foram cozidos uniformemente, embora um pouco sobre o lado quente, e a carne picada foi descongelada uniformemente, sem áreas cozidas. O forno de convecção pode ser usado de 40C-250C e a grande capacidade de 40 litros significa que se você está procurando um micro-ondas combinado que possa ser totalmente utilizado como forno de convecção, então esta é uma boa escolha.

No entanto, é muito grande e ocupará muito espaço no balcão, então se você acha que não vai fazer uso total da capacidade, vale a pena considerar uma máquina menor.

Especificações Chave

- **Potência:** 900
- **Acessórios:** 2 bandejas quadradas, rack baixo, rack alto, plataforma giratória
- **Capacidade (litros):** 40
- **Opções de combinação:** Grill / microondas e convecção / microondas
- **Número de níveis de potência:** seis
- **Número de programas:** 3 cozimento expresso, 3 degelo expresso, 8 cozimento automático

Avaliações

- **Facilidade de uso:** 4/5
- **Design:** 4.5 / 5
- **Desempenho:** 4.5 / 5
- **Instruções:** 5/5

Nós gostamos

- Grill é rápido e uniforme
- Duas bandejas de forno permitem cozinhar em dois níveis
- O modo de economia de energia significa que a tela fica em branco quando não está em uso

- Máquina versátil com grande capacidade e muitos acessórios
- Bom desempenho em quase todos os testes

Nós não gostamos

- A temperatura da churrasqueira não é ajustável
- Máquina volumosa muito grande
- Botões marcam facilmente com impressões digitais
- Quando o alimento está sob a grelha, você não pode determinar o nível de escurecimento sem abrir a porta

Todas as informações do produto fornecidas pelo fabricante estão corretas no momento da publicação.

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

FORNO MICROONDAS SHARP R861SLM 25L - PRETO R861SLM

QUICKFIND: 1272660 SKU: R861SLM



informação do produto

Opções de menu automático

Para tornar a vida mais simples, existem programas de menu automático pré-instalados para você começar a cozinhar com o toque de um botão

Capacidade de 25L o tamanho maior tem capacidade para acomodar uma pizza de 10".

Auto Minute Start

Potência de micro-ondas com um toque com esta configuração.

Bloqueio para crianças Proteja

Os seus filhos contra o uso acidental do micro-ondas com o bloqueio para crianças de fácil configuração.

Forno de microondas combinado

Por que se contentar com apenas uma função quando este aparelho Sharp pode microondas, grelhar e assar como um forno convencional.

Bandeja

plana Um design plano sem plataforma giratória que acomoda todos os seus pratos, grandes ou pequenos, e também é mais fácil de limpar.

Cronômetro de cozinha

Mantenha-se **informado** sobre qualquer coisa de cozinhar ou assar em outro lugar da cozinha com este cronômetro prático, fácil de configurar e irá alertá-lo assim que o cronômetro terminar.

Microondas com potência de até 900 W

Quanto mais potente for o micro-ondas, mais rápido ele cozinhará sua comida. Com isso, as refeições prontas tornam-se refeições quase instantâneas.

Configurações de potência do micro-ondas

Até 11 configurações de potência do micro-ondas, podem ser combinadas com 3 fases de cozimento.

Grelhador de quartzo

Utilizando estas lâmpadas de quartzo extremamente quentes e energeticamente eficientes, os alimentos são aquecidos rapidamente, sabendo que as lâmpadas são autolimpantes.

Descongelação automática

O seu micro-ondas está pré-programado para que os alimentos possam ser facilmente descongelados, bastando para tal introduzir o peso dos alimentos. Alternativamente, você pode escolher manualmente o tempo de degelo.

Características principais

Grande capacidade de 25 litros
Até 900 Watt de potência em 5 níveis de potência

Opções de menu automático para cozinhar facilmente com o toque de um botão

Descongelamento automático - basta inserir o peso para eliminar as suposições do degelo

Auto Minute Start imediatamente inicia o micro-ondas em potência total por 1 minuto

Bandeja plana para permitir que você encaixe mais e facilita a limpeza

Grelhador de quartzo de 1200 watts

Dimensões (mm): L504 x A303 x D497

Interior (mm): L340 x A197 x L338

Especificações Técnicas

Informação chave

Marca: Afiado

Tipo de ajuste: Autônomo

Cor: Prata

Detalhes do produto

Tipo Microondas:

Microondas Combinada

Capacidade de microondas (litros): 25L

Potência de microondas (Watts): 900W

Grade: ✓

Tipo de controle: Tocar

Material de cavidade:

Aço inoxidável

Número de níveis de potência

5

Child Lock: ✓

Cronômetro: ✓

toca discos ✗

Dimensões

Altura da Microonda: 31cm

Largura de Microondas: 51cm

Profundidade de micro-ondas: 50cm

Instalação

Peso: 17,7 kg

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

SHARP R220WM 20 LITROS DE MICROONDAS



Especificação do produto

Dimensões(H) 25,8 x (W) 44,0 x (D) 35,9
Capacidade 20 litros
Tipo de controlo Touch Control
Número de níveis de potência 11
Potência de microondas 800 watts
Marca Afiado
Cor Branco
Categoria Microondas
SKUR220WM WH
Informação chave
Função de cozimento automático
 sim
Capacidade
 20 litros
Cavidade
 Forno Microondas Padrão
Micro-ondas compacto
 sim
Bloqueio do painel de controle
 sim
Tipo de controlo
 Touch Control

Tipo de exibição

CONDUZIU
Posição da dobradiça da porta
 Esquerda
Tamanho da cavidade interna (HxWxP)
 (H) 20,88 x (W) 30,66 x (D) 30,66 cm
Número de níveis de potência
 11
Número de programas
 6
Cronômetro
 Relógio eletrônico / contador de minutos
Diâmetro da mesa giratória
 25,5 cm

Projeto

Material Interior
 Pintado
Recursos que amamos
Programas de cozinha automática
 sim
Microondas
Potência de microondas
 800 watts

Detalhes do produto

Marca
 Afiado
Marca
 Sharp Microondas
Categoria
 Microondas
Cor
 Branco
Dimensões
 (H) 25,8 x (W) 44,0 x (D) 35,9
Dimensões com embalagem
 (H) 37,8 x (W) 48,6 x (D) 28,9 cm
Autônomo
 sim
SKU
 R220WM_WH
Peso
 10,9 Kg
Peso com embalagem
 12 Kg
Programas
Função de degelo
 sim

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
 2565 - 781 Turcifal
 Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos
 Email: info@acr-comercioereparacoes.pt
 Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)
 Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

BECO FREESTANDING FROST FREE COMBI FRIDGE FREEZER CXFG1685

[CLASSE ENERGÉTICA A +]



frigeração

Livre de gelo

Classe de eficiência energética A +

Pés frontais ajustáveis sim

Retardante de Chama Voltar sim

Dispensador de água armazenada

Não

Rodas Traseiro

Porta reversível para abertura esquerda ou direita sim

Temperatura ambiente máxima para operação satisfatória 43 °C

Maçanetas: Alças integradas

Protetor de freezer: sim

Temperatura ambiente mínima exigida para operação satisfatória - somente freezer: Até -15 °C

Alimentos congelados de

armazenamento bruto - cu.ft 4,3

Alimentos congelados de armazenamento bruto - litros 123

Volume bruto total - cu.ft 12,9

Volume bruto total - litros 365

Dimensões e Pesos

Altura do produto (mm) 1850

Largura do produto (mm) 600

Profundidade do produto (mm) 650

Altura da caixa (mm) 1930

Largura da caixa (mm) 664

Profundidade da caixa (mm) 739

Peso líquido (kg) 82,6

Peso bruto (kg) 88,8

Características do refrigerador

Alarme de porta aberta sim

Nº de prateleiras [incluindo capa para gaveta de salada] 4

Proteção de selo ativa Sim

Cremalheira de cromo para vinho sim

Tecnologia Cold Wall em Geladeira sim

Tipo de prateleiras Vidro

Prateleiras ajustáveis sim

Suporte para garrafas de largura total sim

Nº de racks de commodities de largura total 3

Bandeja de ovo sim

Nº de crocantes para salada grande 1

Luz interna na geladeira CONDUZIU

Método de descongelação Auto degelo

Recursos do freezer

Bandeja de banco de gelo sim

Método de descongelação Livre de gelo

Gavetas de freezer 3

Prateleira do freezer com aba 0

Valores de consumo e outras especificações técnicas

Consumo de energia - kWh / ano 338

Tempo de fusão do freezer (horas) 21

Classificação do compartimento de alimentos congelados 4 estrelas

Capacidade de congelamento de alimentos frescos (kg / 24 h) 5

Nível de ruído operacional (dBA) 43

Classe climática SN / T

Aprovado para BSEN60335 sim

Volumes Líquidos e Brutos

Alimentos frescos de armazenamento líquido - cu.ft 8,1

Alimentos frescos de armazenamento líquido - ltrs 230

Alimentos congelados Net Storage - cu.ft 3,4

Alimentos congelados Net Storage - ltrs 97

Volume líquido total - cu.ft 11,5

Volume líquido total - litros 327

Alimentos frescos de armazenamento bruto - cu.ft 8,6

Alimentos frescos de armazenamento bruto - litros 242

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

LOGIK LSD55W18 [CLASSE ENERGÉTICA A +]



Características principais

Capacidade líquida do refrigerador 143L

Capacidade líquida do freezer 103L

Altura 1.720 mm

Largura 545mm

Projeto

Cor Branco

Display Integrado Não

Tipo de controlo Dial

Porta reversível sim

atuação

Capacidade Líquida Total 246L

Nível de ruído 42dB

Dispensador de água sim

Classe Climática T

Capacidade Bruta Total 258L

Geladeira

Função Super Cool Não

Descongelação Automática

(Geladeira) Não

Luz interna do refrigerador Não

Prateleira removível 2

Congelador

Tempo de armazenamento durante

falha de energia 16h

Bandeja para Cubos de Gelo sim

Função Fast Freeze Não

Capacidade de Congelamento 5kg /

24h

Ergonomia

Alarme de Temperatura Não

Alarme de porta aberta Não

Poder

Consumo Anual de Energia 252

kWh

Classe de eficiência energética A +

Peso e dimensões

Peso 55,5 kg

Outras características

Temperatura de operação (TT) 16 -

38 °C

Termostato sim

Função de degelo sim

Gaveta 1 gaveta

Capacidade líquida da geladeira /

freezer 50L

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

LOGIK LFC50B19 [CLASSE ENERGÉTICA A +]



Características principais

Capacidade líquida do refrigerador 119L

Capacidade líquida do freezer 53L

Altura 1.517 mm

Largura 501mm

Projeto

Design de Caso Autônomo

Cor Preto

Display Integrado Não

Tipo de controlo Dial

Porta reversível sim
atuação

Capacidade Líquida Total 175L

Nível de ruído 45dB

Classe Climática T, St, S

Capacidade Bruta Total 175L

Geladeira

Função Super Cool sim

Descongelação Automática

(Geladeira) Não

Luz interna do refrigerador Não

Prateleira removível 2

Congelador

Tempo de armazenamento durante falha de energia 15h

Bandeja para Cubos de Gelo sim

Função Fast Freeze sim

Capacidade de Congelamento

2,5kg / 24h

Ergonomia

Alarme de Temperatura Não

Alarme de porta aberta Não

Poder

Consumo Anual de Energia 215

kWh

Classe de eficiência energética A +

Peso e dimensões

Peso 45kg

Outras características

Temperatura de operação (TT) 16 - 38 ° C

Termostato sim

Função de degelo sim

Gaveta 1 gaveta

Capacidade líquida da geladeira / freezer 50L

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

LOGIK LFF55S18 [CLASSE ENERGÉTICA A +]



Características principais

Capacidade líquida do refrigerador 160L

Capacidade líquida do freezer 64L

Altura 1.775 mm

Largura 550mm

Projeto

Cor Prata

Display Integrado Não

Tipo de controlo Controles de discagem interna

Porta reversível sim

atuação

Capacidade Líquida Total 224L

Nível de ruído 43dB

Classe Climática T

Capacidade Bruta Total 252L

Geladeira

Função Super Cool Não

Descongelação Automática

(Geladeira) Não

Luz interna do refrigerador Não

Prateleira removível 2

Congelador

Tempo de armazenamento durante falha de energia 12h

Bandeja para Cubos de Gelo sim

Função Fast Freeze Não

Capacidade de Congelamento 3kg / 24h

Ergonomia

Alarme de Temperatura Não

Alarme de porta aberta Não

Poder

Consumo Anual de Energia 243 kWh

Classe de eficiência energética A +

Peso e dimensões

Peso 55kg

Outras características

Temperatura de operação (TT) 18 - 38 ° C

Termostato sim

Função de degelo sim

Gaveta 1 gaveta

Capacidade líquida da geladeira / freezer 50L

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

LOGIK LFF55W18 [CLASSE ENERGÉTICA A +]

Capacidade líquida do refrigerador de 160L , capacidade líquida do freezer de 64L , nível de ruído de 43dB , tempo de armazenamento de 12h durante falha de energia , capacidade do freezer de 3kg / 24h



Capacidade líquida do refrigerador
160L

Capacidade líquida do freezer 64L

Altura 1.775 mm

Largura 550mm

Projeto

Design de Caso Autônomo

Cor Branco

Display Integrado Não

Tipo de controlo Controles de discagem interna

Porta reversível sim
atuação

Capacidade Líquida Total 224L

Nível de ruído 43dB

Classe Climática T

Capacidade Bruta Total 252L

Geladeira

Função Super Cool Não

Descongelação Automática

(Geladeira) Não

Luz interna do refrigerador Não

Prateleira removível 2

Congelador

Tempo de armazenamento durante falha de energia 12h

Bandeja para Cubos de Gelo sim

Função Fast Freeze Não

Capacidade de Congelamento 3kg / 24h

Ergonomia

Alarme de Temperatura Não

Alarme de porta aberta Não

Poder

Consumo Anual de Energia 243 kWh

Classe de eficiência energética A +

Peso e dimensões

Peso 55kg

Outras características

Temperatura de operação (TT) 18 - 38 ° C

Termostato sim

Função de degelo sim

Gaveta 1 gaveta

Capacidade líquida da geladeira / freezer 50L

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

FRIGORÍFICO COMBINADO HOTPOINT [CLASSE ENERGÉTICA A +]



INFORMAÇÃO TÉCNICA PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

Altura (cm): 188.8
Largura (cm): 59.5
Classe Energética: A+

Escala: A+++ a D

PERFORMANCE

Classe de eficiência energética: A+
Consumo energético Anual (kWh/ano): 308
Número de estrelas: 4
Tempo de subida da temperatura (h): 24
Autonomia (h): 24

DIMENSÕES

Altura (cm): 188.8
Largura (cm): 59.5
Profundidade (cm): 65.5

CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS

Tipo de Instalação: Livre Instalação
Tipo: Combinados
Capacidade líquida do congelador (l): 111
Capacidade de congelação (kg/24h): 5
Capacidade líquida total (l): 337
Capacidade líquida do frigorífico (l): 226
Tipo de controlo: Eletrónico
Descongelação do frigorífico: Automático

Descongelação do congelador: Manual

Número de gavetas congelador: 3
Pés ajustáveis: Sim - Só Frente
Número de zonas de temperatura: 2

Número de prateleiras ajustáveis no frigorífico: 3

Número de prateleiras no frigorífico: 4

Indicador de mau funcionamento: Sem Sinal

Cor: Branco

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos
Email: info@acr-comercioereparacoes.pt
Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)
Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

KENWOOD KNF60X19 [CLASSE ENERGÉTICA A +]



Geral	Informação de teste	Este modelo foi
Tipo de geladeira com freezer	Autônomo	testado depois que alteramos nosso
Posição do freezer	Inferior	programa de teste de geladeira com
Cor	Prata	freezer em abril de 2018. Para obter
Retro freezer		detalhes completos sobre como
Dimensões - HxWxP (cm)	184x61x68	alteramos nossos testes, consulte nosso
Altura	184 cm	guia sobre 'como testamos freezers'.
Largura	61 cm	
Profundidade	68 cm	
Volume do refrigerador reivindicado	225 litros	
Volume de freezer reivindicado	95 litros	
Volume de armazenamento do refrigerador utilizável		
Volume de armazenamento utilizável do freezer		
Volume total utilizável		
Volume em sacolas de compras		
Proporção de geladeira para freezer		
Classe climática	10 a 43	
Material de apoio	Metal	
Suporte retardador de chama?	sim	
Etiqueta energética	A +	
Custo anual de energia	53	
	Recursos	Alarme de aviso de alta temperatura
	Freezer freezer	Alarme da porta da geladeira
	muito legal	Alarme da porta do freezer
	Congelamento rápido	Portas reversíveis
	Compartimento de várias zonas	Rolos ou rodízios
	Dispensador de água encanado	Prateleiras de geladeira (incluindo prateleiras de meia largura)
	Dispensador de água recarregável manualmente	Prateleira de garrafas
	Fazedor de gelo	Número de gavetas para gavetas de gavetas de largura total
	Modo de férias	Número de gavetas para gavetas com meia largura-
	Geladeira freezer inteligente	Compartimento de umidade controlada
	Luz de aviso de alta temperatura	Compartimento de refrigeração
		Número de prateleiras de porta na geladeira
		Alça de garrafa ou divisor de prateleira
		Tipo de luz na geladeira
		Número de gavetas, prateleiras e compartimentos do freezer

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos
Email: info@acr-comercioereparacoes.pt
Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)
Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

BEKO FREESTANDING FROST FREE COMBI FRIDGE FREEZER CXFG1601

[CLASSE ENERGÉTICA A +]



Principais características

Classe de Refrigeração Combi Fridge Freezer

Tipo de refrigeração Livre de gelo

Classe de eficiência energética A +

Pés frontais ajustáveis sim

Retardante de Chama Voltar sim

Dispensador de água armazenada Não

Porta reversível para abertura esquerda ou direita sim

Temperatura ambiente máxima para operação satisfatória 43 °C

Maçanetas Alças de descarga integradas

Protetor de freezer sim

Temperatura ambiente mínima exigida para operação satisfatória - somente freezer Até -15 °C

Volumes Líquidos e Brutos

Alimentos frescos de armazenamento líquido - cu.ft 6,8

Alimentos frescos de armazenamento líquido - ltrs 205

Alimentos congelados Net Storage - cu.ft 4,1

Alimentos congelados Net Storage - ltrs 115

Volume líquido total - cu.ft 11,3

Volume líquido total - litros 308

Alimentos frescos de armazenamento bruto - cu.ft 8,4

Alimentos frescos de armazenamento

bruto - litros 238

Alimentos congelados de armazenamento bruto - cu.ft 4,4

Alimentos congelados de armazenamento bruto - litros 125

Volume bruto total - cu.ft 12,8

Volume bruto total - litros 363

Dimensões e Pesos

Altura do produto (mm) 2010

Largura do produto (mm) 600

Profundidade do produto (mm) 592

Altura da caixa (mm) 2050

Largura da caixa (mm) 642

Profundidade da caixa (mm) 680

Peso líquido (kg) 67,5

Peso bruto (kg) 70,5

Características do refrigerador

Nº de prateleiras [incluindo capa para gaveta de salada] 4

Proteção de selo ativa sim

Compartimento da zona de resfriamento sim

Cremalheira de cromo para vinho sim

Tecnologia Cold Wall em Geladeira sim

Tipo de prateleiras Vidro

Prateleiras ajustáveis sim

Suporte para garrafas de largura total sim

Nº de racks de commodities de largura total 3

Bandeja de ovo sim

Nº de crocantes para salada grande 1

Luz interna na geladeira sim

Método de descongelação Auto degelo

Recursos do freezer

Bandeja de banco de gelo sim

Método de descongelação Livre de gelo

Gavetas de freezer 4

Prateleira do freezer com aba 0

Valores de consumo e outras especificações técnicas

Consumo de energia - kWh / ano 316

Tempo de fusão do freezer (horas) 15

Classificação do compartimento de alimentos congelados 4 estrelas

Capacidade de congelamento de alimentos frescos (kg / 24 h) 4,5

Nível de ruído operacional (dBA) 43

Classe climática SN / ST

Aprovado para BSEN60335 sim

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

GORENJE ONRK193C [CLASSE ENERGÉTICA A +]



Características principais

Capacidade líquida do refrigerador 222L

Capacidade líquida do freezer 85L

Altura 1.940 mm

Largura 600mm

Projeto

Design de Caso Autônomo

País de origem Eslovênia

Dobradiça da porta Certo

Conjunto de porta Porta a porta

Cor Azul

Compressor 1

Material de prateleira Vidro

Material de Habitação Plástico

Tipo de exibição Conduziu

Display Integrado sim

Tipo de controlo Dial

Porta reversível Não

Tecnologia Inversora sim

Colocação de aparelho Autônomo (colocação)

atuação

Capacidade Líquida Total 307L

Nível de ruído 42dB

Temperatura Máxima de Operação 43 ° C

Temperatura Mínima de Operação 10 ° C

Classe Climática T, Sn (Subnormal) - T (Tropical), SN - T

Capacidade Bruta Total 334L

Geladeira

Função Super Cool sim

Revestimento anti-bacteriano Não

Porta-garrafas sim

Egg Balcony sim

Varandas de portas 3

Gaveta de frutas / vegetais 1

Prateleira / cesta (geladeira) 4

Sistema Multi-Airflow (refrigerador) sim

Descongelação Automática (Geladeira) sim

Sem Frost (Geladeira) sim

Tipo de lâmpada Conduziu

Luz interna do refrigerador sim

Capacidade bruta do refrigerador 231L

Prateleira removível 3

Varandas com porta de geladeira 3

Congelador

Tempo de armazenamento durante falha de energia 18h

Bandeja para Cubos de Gelo Não

Função Fast Freeze sim

Prateleira / cesta 3

No Frost (Freezer) sim

Classificação por estrelas 4 *

Capacidade de Congelamento 8kg / 24h

Capacidade bruta do freezer 103L

Posição do congelador Colocado na parte inferior

Zona Fresca

Compartimento de Zona Fresca sim

Ergonomia

Comprimento do cabo 1,9 m

Alarme de Temperatura sim

Alarme de porta aberta sim

Alarme de falha sim

Poder

Consumo Anual de Energia 168 kWh

Classe de eficiência energética A +++

Atual 10A

Uso de energia 0,46kWh / 24h

Carga conectada 120W

Fonte de energia Elétrico

Peso e dimensões

Profundidade 640mm

Peso 70,5 kg

peso do pacote 74,5 kg

Altura da embalagem 2.000 mm

Profundidade do Pacote 770mm

Largura do pacote 640mm

Outras características

Nome do modelo original ONRK193BK

Temperatura de operação (TT) 22 a 43 ° C

Função antibacteriana Não

Fator de forma Autônomo

Sistema Multi-Airflow sim

Função de degelo sim

Sem sistema de gelo sim

Compartimento de Laticínios Não

Gaveta 3drawers

Controle Automático de Temperatura sim

Capacidade líquida da geladeira / freezer 70L

Características especiais

MultiBox sim

AdaptTech sim

MultiFlow 360° sim

IonAir sim

SimpleSlide-System sim

ZeroZone Drawer sim

XtremeFreeze Drawer sim

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)



ACR COMERCIO & REPARAÇÃO

Nº 80

GORENJE

Falta modelo



Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Nº
80

FREESTANDING FROST FREE COMBI FRIDGE FREEZER CXFG1691 [CLASSE ENERGÉTICA A +]



Principais características

Classe de Refrigeração Combi

Fridge Freezer

Tipo de refrigeração Livre de gelo

Classe de eficiência energética A +

Pés frontais ajustáveis sim

Retardante de Chama Voltar sim

Dispensador de água armazenada

Não

Rodas Traseiro

Porta reversível para abertura

esquerda ou direita sim

Temperatura ambiente máxima

para operação satisfatória 43 ° C

Maçanetas Alças integradas

Protetor de freezer sim

Temperatura ambiente mínima

exigida para operação satisfatória -

somente freezer Até -15 ° C

Volumes Líquidos e Brutos

Alimentos frescos de

armazenamento líquido - cu.ft 6,7

Alimentos frescos de

armazenamento líquido - ltrs 189

Alimentos congelados Net Storage -

cu.ft 4,5

Alimentos congelados Net Storage

- ltrs 129

Volume líquido total - cu.ft 11,2

Volume líquido total - litros 318

Alimentos frescos de

armazenamento bruto - cu.ft 7,1

Alimentos frescos de armazenamento

bruto - litros 201

Alimentos congelados de armazenamento

bruto - cu.ft 5,5

Alimentos congelados de armazenamento

bruto - litros 156

Volume bruto total - cu.ft 12,6

Volume bruto total - litros 357

Dimensões e Pesos

Altura do produto (mm) 1910

Largura do produto (mm) 595

Profundidade do produto (mm) 638

Altura da caixa (mm) 1989

Largura da caixa (mm) 665

Profundidade da caixa (mm) 729

Peso líquido (kg) 73

Peso bruto (kg) 77

Características do refrigerador

Alarme de porta aberta sim

Nº de prateleiras [incluindo capa para

gaveta de salada] 3

Proteção de selo ativa sim

Cremalheira de cromo para vinho sim

Tecnologia Cold Wall em Geladeira sim

Tipo de prateleiras Vidro

Prateleiras ajustáveis sim

Suporte para garrafas de largura total sim

Nº de racks de commodities de largura

total 3

Bandeja de ovo sim

Nº de crocantes para salada grande 1

Luz interna na geladeira CONDUZIU

Método de descongelação Auto degelo

Recursos do freezer

Bandeja de banco de gelo sim

Método de descongelação Livre de gelo

Gavetas de freezer 4

Prateleira do freezer com aba 0

Valores de consumo e outras

especificações técnicas

Consumo de energia - kWh / ano 355

Tempo de fusão do freezer (horas) 21

Classificação do compartimento de

alimentos congelados 4 estrelas

Capacidade de congelamento de

alimentos frescos (kg / 24 h) 5

Nível de ruído operacional (dBA) 43

Classe climática SN / T

Aprovado para BSEN60335 sim

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4

2565 - 781 Turcifal

Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

LIEBHERR CNEL4313 [CLASSE ENERGÉTICA A +]



Características principais

Capacidade líquida do refrigerador 209L

Capacidade líquida do freezer 95L

Altura 1.861 mm

Largura 600mm

Projeto

Design de Caso Autônomo

Dobradiça da porta Certo

Conjunto de porta Porta a porta

Cor Prata, aço inoxidável

Material de prateleira Vidro

Material de Habitação Aço

Tipo de exibição Conduziu

Display Integrado sim

Tipo de controlo Botões, botão

Child Lock sim

Porta reversível sim

atuação

Capacidade Líquida Total 304L

Nível de ruído 42dB

Dispensador de água Não

Temperatura Máxima de Operação 43 °C

Temperatura Mínima de Operação 10 °C

Função de férias Não

Classe Climática T, Sn (Subnormal) - T (Tropical), SN - T

Capacidade Bruta Total 333L

Geladeira

Função Super Cool Não

Revestimento anti-bacteriano Não

Porta-garrafas sim

Egg Balcony sim

Gaveta de frutas / vegetais 1

Prateleira / cesta (geladeira) 4

Sistema Multi-Airflow (refrigerador)

sim

Descongelação Automática (Geladeira)

sim

Sem Frost (Geladeira) sim

Tipo de lâmpada Conduziu

Luz interna do refrigerador sim

Capacidade bruta do refrigerador 217L

Prateleira removível 3

Varandas com porta de geladeira 3

Congelador

Tempo de armazenamento durante

falha de energia 26h

Bandeja para Cubos de Gelo sim

Função Fast Freeze sim

Prateleira / cesta 3

Descongelo Automático

(Freezer) sim

No Frost (Freezer) sim

Classificação por estrelas 4 *

Capacidade de Congelamento 9kg / 24h

Capacidade bruta do freezer 116L

Posição do congelador Colocado na parte inferior

Zona Fresca

Compartimento de Zona Fresca Não

Ergonomia

Comprimento do cabo 2,2 m

Pés Ajustáveis sim

Alarme de Temperatura sim

Alarme de porta aberta sim

Poder

Consumo Anual de Energia 240 kWh

Classe de eficiência energética A ++

Atual 1.4A

Frequência de entrada AC 50Hz

Tensão de entrada AC 220 - 240V

Uso de energia 0,66kWh / 24h

Carga conectada 163W

Fonte de energia Elétrico

Peso e dimensões

Profundidade 655mm

Peso 65kg

peso do pacote 70kg

Altura da embalagem 1.907 mm

Profundidade do Pacote 711 mm

Largura do pacote 617 mm

Profundidade com a porta aberta 1.200 mm

Largura com a porta aberta 610mm

Outras características

Temperatura de operação (TT) 10 - 43 °C

Função antibacteriana Não

Fator de forma Autônomo

Termostato sim

Função de degelo sim

Sem sistema de gelo sim

Compartimento de Laticínios sim

Prateleira de vinho sim

Gaveta 3drawers

Controle Automático de Temperatura sim

EAN 4016803039792

Capacidade líquida da geladeira / freezer 70L

Características especiais

PowerCooling sim

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

SAMSUNG RS68N8230B1 [CLASSE ENERGÉTICA A +]



Características principais

Capacidade líquida do refrigerador 407L

Capacidade líquida do freezer 210L

Altura 1.780 mm

Largura 912 mm

Projeto

Design de Caso Autônomo

País de origem Polónia

Dobradilha da porta Certo

Cor Preto

Material de prateleira Vidro

Tipo de exibição Conduziu

Display Integrado sim

Tipo de controlo Botão

Child Lock sim

Porta reversível Não

Tecnologia Inversora sim
atuação

Capacidade Líquida Total 617L

Nível de ruído 39dB

Filtro de água sim

Dispensador de água sim

Fazedor de gelo sim

Função de trituração de gelo sim

Função de férias sim

Classe Climática T, Sn, St, S

Capacidade Bruta Total 653L

Tipo de abastecimento de água

Encanado

Geladeira

Função Super Cool sim

Revestimento anti-bacteriano Não

Porta-garrafas sim

Egg Balcony sim

Varandas de portas 5

Gaveta de frutas / vegetais 2

Prateleira / cesta (geladeira) 4

Sistema Multi-Airflow (refrigerador)
sim

Descongelação Automática (Geladeira)
sim

Sem Frost (Geladeira) sim

Luz interna do refrigerador sim

Prateleira removível 4

Congelador

**Tempo de armazenamento durante
falha de energia** 12h

Bandeja para Cubos de Gelo Não

Tempo de Autonomia 10h

Função Fast Freeze sim

Prateleira / cesta 4

Classificação por estrelas 4 *
Capacidade de Congelamento 12kg /
24h

Posição do congelador Lado

Zona Fresca

Compartimento de Zona Fresca sim

Ergonomia

Comprimento do cabo 1,9 m

Rodas giratórias sim

Pés Ajustáveis sim

Alarme de Temperatura sim

Alarme de porta aberta sim

Poder

Consumo Anual de Energia 450 kWh

Classe de eficiência energética A +

Peso e dimensões

Profundidade 716mm

Peso 128 kg

Profundidade sem alça 716mm

Outras características

Dimensões (LxPxA) 91,2 cm x 71,6 cm x 178 cm

Nome do modelo original RS68N8230B1

Temperatura de operação (TT) 10 a 43 °C

Função antibacteriana Não

Fator de forma Autônomo

Termostato sim

Função de degelo sim

Sem sistema de gelo sim

Profundidade com alça 716mm

Compartimento de Laticínios sim

Prateleira de vinho sim

Gaveta 1 gaveta

Controle Automático de Temperatura sim

EAN 8801643222611

Tipo de sistema de refrigeração Livre de gelo

Profundidade (sem porta) 610mm

Número da geladeira no bolso da porta 2 EA

Twin Cooling Plus sim

Sistema de resfriamento duplo sim

Capacidade líquida da geladeira / freezer 65L

Características especiais

Resfriamento Dinâmico sim

Preservação de alimentos sim

PowerCooling sim

Tecnologia Spacemax sim

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

SAMSUNG RS67N8210S9 [CLASSE ENERGÉTICA A +]



Características principais

Capacidade líquida do refrigerador 407L
Capacidade líquida do freezer 202L
Altura 1.780 mm
Largura 912 mm
Projeto
Design de Caso Autônomo
País de origem Polónia
Dobradilha da porta Certo
Cor Aço inoxidável
Compressor 1
Material de prateleira Vidro
Meio de refrigeração R600a
Tipo de exibição Conduziu
Display Integrado sim
Tipo de controlo Tocar
Child Lock sim
Porta reversível Não
Tecnologia Inversora sim
atuação
Capacidade Líquida Total 609L
Nível de ruído 39dB
Filtro de água sim
Dispensador de água sim
Fazedor de gelo sim
Temperatura Máxima de Operação 43 °C
Função de trituração de gelo sim
Função de férias sim
Classe Climática T, Sn (Subnormal) - T (Tropical), SN - T
Capacidade Bruta Total 664L
Tipo de abastecimento de água Encanado
Geladeira
Função Super Cool sim
Revestimento anti-bacteriano Não

Porta-garrafas sim
Egg Balcony sim
Gaveta de frutas / vegetais 2
Prateleira / cesta (geladeira) 4
Sistema Multi-Airflow (refrigerador) sim
Descongelação Automática (Geladeira) sim
Sem Frost (Geladeira) sim
Tipo de lâmpada Conduziu
Luz interna do refrigerador sim
Prateleira removível 4
Congelador
Tempo de armazenamento durante falha de energia 10h
Bandeja para Cubos de Gelo Não
Sistema Multi-Airflow (Freezer) sim
Tempo de Autonomia 10h
Função Fast Freeze sim
Luz interna do freezer sim
Prateleira / cesta 5
No Frost (Freezer) sim
Classificação por estrelas 4 *
Capacidade de Congelamento 12kg / 24h
Posição do congelador Lado
Zona Fresca
Compartimento de Zona Fresca sim
Ergonomia
Comprimento do cabo 1,9 m
Rodas giratórias sim
Pés Ajustáveis sim
Alarme de Temperatura sim
Alarme de porta aberta sim
Poder
Consumo Anual de Energia 450 kWh
Classe de eficiência energética A +
Consumo Máximo de Energia 10W

Peso e dimensões

Profundidade 716mm
Peso 129 kg
Profundidade sem alça 716mm
Outras características
Dimensões (LxPxA) 91,2 cm x 77,2 cm x 178 cm
Nome do modelo original RS67N8210S9
Temperatura de operação (TT) 18 - 43 °C
Função antibacteriana Não
Fator de forma Autônomo
Termostato sim
Função de degelo sim
Sem sistema de gelo sim
Profundidade com alça 772 mm
Compartimento de Laticínios sim
Prateleira de vinho sim
Gaveta 1 gaveta
Controle Automático de Temperatura sim
EAN 8801643222512
Tipo de sistema de refrigeração Livre de gelo
Profundidade (sem porta) 610mm
Número da geladeira no bolso da porta 3
Modo Férias sim
Twin Cooling Plus sim
Sistema de resfriamento duplo sim
Capacidade líquida da geladeira / freezer 65L
Isolamento Ciclopentano sim
Características especiais
Preservação de alimentos sim
PowerCooling sim
Tecnologia Spacemax sim
Recursos
Geladeira-freezer inteligente Não
Wi-fi Não

HAIER HTF456DM6

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
 2565 - 781 Turcifal
 Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos
 Email: info@acr-comercioereparacoes.pt
 Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)
 Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

[CLASSE ENERGÉTICA A +]



Características principais
Capacidade líquida do refrigerador 316L
Capacidade líquida do freezer 140L
Altura 1.800 mm
Largura 833mm
Projeto
Design de Caso Autônomo
Dobradiça da porta Centro para fora
Cor Aço inoxidável
Compressor 1
Material de prateleira Vidro
Meio de refrigeração R600a
Display Integrado sim
Tipo de controlo Tocar
Child Lock sim
Porta reversível Não
atuação
Capacidade Líquida Total 456L
Nível de ruído 40dB
Dispensador de água Não
Fazedor de gelo Não
Temperatura Máxima de Operação 43 °C
Função de trituração de gelo Não
Função de férias sim
Classe Climática Sn (Subnormal) - T (Tropical), SN - T
Capacidade Bruta Total 516L
Geladeira

Função Super Cool sim
Revestimento anti-bacteriano sim
Faixa de temperatura do refrigerador 3 modos de temperatura
Porta-garrafas sim
Egg Balcony sim
Gaveta de frutas / vegetais 2
Prateleira / cesta (geladeira) 3
Descongelação Automática (Geladeira) sim
Sem Frost (Geladeira) sim
Tipo de lâmpada Conduziu
Luz interna do refrigerador sim
Prateleira removível 3
Congelador
Tempo de armazenamento durante falha de energia 20h
Bandeja para Cubos de Gelo sim
Função Fast Freeze sim
Prateleira / cesta 6
No Frost (Freezer) sim
Classificação por estrelas 4*
Capacidade de Congelamento 12kg / 24h
Posição do congelador Colocado na parte inferior
Zona Fresca
Compartimento de Zona Fresca sim
Ergonomia
Rodas giratórias sim
Pés Ajustáveis sim
Alarme de Temperatura Não

Alarme de porta aberta sim
Poder
Consumo Anual de Energia 390kWh
Classe de eficiência energética A +
Atual 16A
Frequência de entrada AC 50Hz
Tensão de entrada AC 220 - 240V
Consumo Máximo de Energia 10W
Peso e dimensões
Profundidade 666 mm
Peso 94kg
peso do pacote 104kg
Profundidade sem alça 662mm
Outras características
Temperatura de operação (TT) 10 - 43 °C
Função antibacteriana sim
Fator de forma Autônomo
Termostato sim
Função de degelo sim
Sem sistema de gelo sim
Profundidade com alça 662mm
Compartimento de Laticínios Não
Gaveta 2 gavetas
Profundidade (sem porta) 550mm
Sistema de resfriamento duplo sim
Capacidade líquida da geladeira / freezer 60L
Controle de Umidade sim

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
 2565 - 781 Turcifal
 Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos
 Email: info@acr-comercioereparacoes.pt
 Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)
 Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

KENWOOD KSBSD19 [CLASSE ENERGÉTICA A +]



Características principais

Capacidade líquida do refrigerador 370L

Capacidade líquida do freezer 192L

Altura 1.780 mm

Largura 908mm

Projeto

Design de Caso Autônomo

Cor Preto

Display Integrado sim

Tipo de controlo Tocar

Child Lock sim

atuação

Capacidade Líquida Total 624L

Nível de ruído 43dB

Dispensador de água sim

Função de férias sim

Classe Climática T, Sn, S, Sn? T

Capacidade Bruta Total 624L

Capacidade do tanque de água 4 litros

Geladeira

Função Super Cool sim

Sistema Multi-Airflow

(refrigerador) sim

Descongelação Automática

(Geladeira) sim

Luz interna do refrigerador Não

Prateleira removível 4

Congelador

Tempo de armazenamento durante falha de energia 8h

Bandeja para Cubos de Gelo sim

Função Fast Freeze sim

Capacidade de Congelamento 12kg / 24h

Ergonomia

Alarme de Temperatura Não

Alarme de porta aberta sim

Poder

Consumo Anual de Energia 464 kWh

Classe de eficiência energética A +

Peso e dimensões

Peso 99kg

Outras características

Dimensões (LxPxX) 1780 x 908 x 695 mm (HXWxD)

Temperatura de operação (TT) 10 - 43 ° C

Termostato sim

Função de degelo sim

Gaveta 2 gavetas

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)



HAIER HB16WMAA 60/40 GELADEIRA FREEZER - AÇO INOXIDÁVEL [CLASSE ENERGÉTICA A +]

Especificações Básicas

Nível de ruído 41 a 50 dB (A)
Consumo anual 300 a 399 kWh
Cor Cinza prateado
Capacidade de armazenamento 400 a 499 litros
Tipo de alça Integrado
Classificação energética A +
Dividido 60/40

Visão geral

Avaliação de eficiência energética A +
Consumo anual de energia 387 kWh
Divisão de geladeira / freezer 60/40
Configuração de geladeira / freezer
 - Portas lado a lado da geladeira
 - Gaveta média do meio
 - Grande gaveta do freezer inferior
Tipo de maçaneta da porta Integrado
Capacidade bruta total 485 litros
Capacidade total de armazenamento 424 litros
Volume de armazenamento
 - Geladeira: 303 litros
 - Congelador: 121 litros
Adequado para dependências Não
Classe climática SN - T
Faixa de temperatura ambiente ideal 10 - 43 °C
Nível de ruído 40 dB (A)
Cor / Acabamento Aço inoxidável

Porta a porta

Adequado para Latas e garrafas
Capacidade
 - latas de 330 ml x 5
 - garrafas de 750 ml x 3

Compartimento de temperatura controlável

Tipos de alimentos adequados
 - Carne
 - Aves
 - Peixe
 - Laticínios

Faixa de temperatura 3 modos de temperatura
Capacidade 42 litros

Área de refrigeração de bebidas

Adequado para Latas e garrafas
Capacidade
 - latas de 330 ml x 5
 - garrafas de 750 ml x 3
Características especiais Faixa de temperatura: 1 a 9 °C

Dispensers

Dispensador de água Água parada
Encanado Não

Características de segurança

Aviso de temperatura Não
Aviso de porta aberta Audível

Interior da geladeira

Número de prateleiras 3
Número de crocantes de salada 1
Número de compartimentos da porta 3
Luz interior CONDUZIU
Prateleiras ajustáveis sim
Recursos de armazenamento
 - Porta-ovos x 2
 - Porta-garrafas x 1
 - Compartimento de laticínios

Geral

Porta reversível Não
 - articulado à direita / esquerda. A reversão da porta não está disponível neste produto
 - não selecione o serviço de reversão da porta ao adicionar o produto ao cesto.
Material do painel traseiro Metal
Espaço de instalação recomendado 10 mm para os lados
A distância de abertura da porta excede as dimensões Sim - 244 mm de cada lado
Design traseiro plano sim
Conteúdo da caixa
 - Haier HB16WMAA 60/40 Geladeira Freezer
 - Porta -ovos x 2
 - Porta -garrafas x 1
 - Bandeja para cubos de gelo x 1

Dimensões 1900 x 700 x 675 cm (A x L x P)

Dimensões em caixa 1972 x 777 x 749 cm (A x L x P)

Peso 95 kg

Peso encaixotado 103 kg

Funções do freezer

Classificação por estrelas do freezer ****
Descongelando Totalmente livre de gelo
Função de congelamento rápido sim
Tempo de armazenamento seguro para falha de energia 12 horas
Capacidade de congelamento 14 kg / 24 horas

Interior do freezer

Compartimentos Gavetas x 2
Frentes de gaveta transparentes Não
Luz interior CONDUZIU
Bandejas de cubos de gelo incluídas 1

De Meio Ambiente

CFC livre sim
HFC livre sim

Funções de geladeira

Geladeira com degelo automático sim
Função de chill rápido sim
Resfriamento por fluxo de ar sim
Recursos de higiene Função antibacteriana

Controles

Controles Controles de toque externos
Tela digital
LED:
 - Temperatura do refrigerador -
 Temperatura do freezer
 - Modo de férias
 - Modo inteligente
Termostato solteiro

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
 2565 - 781 Turcifal
 Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

FORNO BEKO COM VENTILADOR ÚNICO DE 60 CM BXIF22100 [CLASSE ENERGÉTICA SEM CLASSIFICAÇÃO]



Características gerais

Tipo de Forno Forno Único Embutido

Controles

Controle de discagem sim

Botões de controle de pressão para dentro / para fora Não

Touch Control Não

Tipo de painel de controle

Metal sim

Cronômetro

Tipo Medidor mecânico de minutos - com corte

Cavidade Principal

Quantidade de Copos 2

Limpeza a vapor sim

Grill Pan com Rack Interno sim

Paredes laterais catalíticas removíveis NÃO

Parede traseira catalítica removível NÃO

Volume (litro) 66

Tipo de Forno Forno Ventilador

Tipo grelha Grelha de largura total

Potência do Grill (kW) 2,2

Grelhador totalmente variável sim

Grelhador de porta aberta ou fechada FECHADAS

Tilted Grill não

Tipo de porta Full Glass

Abertura de porta Suspenso

CleanZone Nano Cleaning Technology para porta de vidro interna NÃO

Cor de esmalte fácil de limpar Preto

Vidro removível da porta SIM

Luz interior sim

Tipo de luz interna CIRCULAR

Posições de prateleira 5

Rolhas de prateleira NÃO

Sistema de corredor telescópico NÃO

Turnspit não

Pizza Pan não

MeatProbe não

Pedra de Lava não

Bandeja de vidro não

Classificação energética UMA

Elemento do forno com ventoinha (kW) 1.8

Prateleiras 2

Tipo de Cavidade Corredores formados

Funções do Forno

Fan Defrost sim

Fan Grilling sim

Ventilador de aquecimento sim

Full Grill Cooking sim

Outras características

Ventoinha sim

Portas refrigeradas a ar Não

Dimensões e Pesos

Altura do produto (mm) 595

Largura do produto (mm) 594

Profundidade do produto (mm) 567

Altura da caixa (mm) 655

Largura da caixa (mm) 660

Profundidade da caixa (mm) 660

Peso líquido (kg) 29,8

Peso bruto (kg) 32,2

Profundidade da caixa (cm) 66

Instalação

Proteção Mínima de Fusível 13 amperes

EN60335-2-6 aprovado sim

Altura da abertura do móvel - mm 590

Largura da abertura do móvel - mm 560

Profundidade da abertura de móveis - mm 550

Alças de transporte sim

Valores de consumo e outras especificações técnicas

CE aprovado sim

Consumo de energia - Forno principal (Kw / h) 0,79

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

FOGÕES RICHMOND600MF FORNO ELÉTRICO ÚNICO EMBUTIDO - PRETO - [CLASSIFICAÇÃO A]



Mais informações

- Forno elétrico multifuncional único
- Perfeito para ser construído sob o balcão ou ao nível dos olhos
- A capacidade 69L o torna ideal para famílias e entretenimento
- O interior forrado de esmalte de fácil limpeza significa que a limpeza é uma brisa
- 9 funções de cozimento
- Grelhador integrado, perfeito para tostar itens
- Temporizador digital programável para cozimento preciso
- 5 posições de prateleira com 2 prateleiras
- Corredores de prateleiras telescópicas
- Porta do forno com vidros duplos com dobradiças macias
- Fiação necessária
- Potência: 2,0kW (forno), 1,8kW (grelha)
- Tensão: 220-240V

sumario de produtos

Descrição do produto Forno multifunções elétrico embutido de 60 cm

Combustível Elétrico

Número de fornos 1

Cavidade Principal

Forno e grelha multifunções de função

Número de funções 9

Forno Programável Sim

Grill elétrico de taxa variável Sim

Forno Elétrico Ventilado Sim

Melhor bateria apenas sim

Base Heat Only Sim

Base de calor com ventilador sim

Churrasqueira com Ventilador Sim

Função Pizza Sim

Multifuncional Sim

Descongelar sim

Características principais da cavidade

Classificação energética A

Capacidade real (litros) 69 litros

Capacidade útil (litros) 58 litros

Forno elétrico (kW) (2,0) e churrasqueira (1,8)

Número de prateleiras 2

Número de posições de prateleira 7

Prateleiras telescópicas sim

Luz do Forno Sim

Esmalte tipo limpeza fácil

Tipo de porta de vidro / metal

Vidros Duplos da Porta

Janela de visualização sim

Porta de abertura suspenso

Fechamento suave do tipo dobradiça

Cronômetro

Tipo de temporizador LED Relógio /

Programador

Timer Color Red

Acessórios

Panela Grelha de Largura Total Sim

Peças removíveis (para limpeza)

Vidro da porta interna sim

Prateleiras sim

Corredores de prateleira Sim

Instalação

Fiação fixa com fio

Posição do bloco terminal traseira esquerda

Tensão de alimentação (V) 220-240V

Frequência de alimentação (Hz) 50Hz

Dimensões Embaladas

Altura (mm) 725

Largura (mm) 660

Profundidade (mm) 720

Peso (kg) 35

Dimensões do produto

Altura (mm) 585

Largura (mm) 595

Profundidade (mm) 550

Peso (kg) 32

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

FORNOS NEFF HB5B20FH



Geral

Largura do produto sem pegas desembalado em mm. 594 mm

Altura do produto 595 mm

Volume útil (da cavidade) - NOVO (2010/30/CE) 71 litros

Método de cozedura

Ar quente, Ar quente suave, Calor inferior, Calor superior/inferior, Fase de cozer pão, Fase para pizzas, Grelhador com circ. de ar, Grelhador de grande superfície

Luzes activeClean, bloqueio à prova de crianças, função de pré-aquecimento rápido

Eficiência energética A

Conectividade Home Connect

Projeto

Cor frontal do material Inox

Tipo de instalação Integrável

Material do painel de controlo Vidro

Tipo de controlo Comandos rotativos, oval, rebatível

Material da porta Vidro

Tipo de aquecimento Elétricas

Tipo de instalação Recessed

Batente da porta Embutível

Dimensão e peso

Largura do forno (cm) 48,0 cm

Altura do forno (cm) 35,7 cm

Profundidade do forno (cm) 41,5 cm

Dimensões do produto (mm) 595 x 594 x 548 mm

Largura do nicho (em mm) 560 mm

Altura do nicho em mm 585 mm

Profundid.do nicho (em mm) 550 mm

Profund. com porta aberta (mm) 635 mm

Peso líquido (kg) 38.574 kg

Forno

Medida do maior tabuleiro 1,290 cm²

Ar quente temperatura máx. (°C) 275 °C

Calor sup/inf temperat. máx. (°C) 275 °C

Dimensões do produto Grande

Temperatura da porta 30 °C

Valores de consumo

Cons. energia pirólise máx. (kWh) 4,80 kWh

Cons. energia pirólise mín. (kWh) 3,30 kWh

Eficiência energética A

Consumo de energia por ciclo

convencional (2010/30 / EC) 1,04 kWh / ciclo

Consumo de energia por ciclo de convecção de ar forçado (2010/30 / EC) 0,81 kWh / ciclo

Conforto

Estão integrados alguns controlos de planos de cozedura?

Ligação

Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) 120 cm

Corrente (A) 16 A

Tipo de ficha Ficha Schuko/Gardy c/ terra

Voltagem (V) 220-240 V

Geral

Largura do produto sem pegas desembalado em mm. 594 mm

Altura do produto 595 mm

Volume útil (da cavidade) - NOVO (2010/30/CE) 71 litros

Método de cozedura Ar quente, Ar quente suave, Calor inferior, Calor superior/inferior, Fase de cozer pão, Fase para pizzas, Grelhador com circ. de ar, Grelhador de grande superfície

Luzes activeClean, bloqueio à prova de crianças, função de pré-aquecimento rápido

Eficiência energética A

Exposição:


Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)



ACR COMERCIO & REPARAÇÃO

Nº 91

ZANUSSI ZOB35471BK MULTIFUNCTION ELECTRIC SINGLE OVEN BLACK [CLASSE ENERGÉTICA A +]



Nome do Produto :

Forno / fogão Zanussi ZOB35471BK

Cor :

Preto

Nº de funções:

Forno multifunções-2 funções

Capacidade (litros) Forno Único:

68

Tipo de Forno:

Forno Assistido por Ventilador

Conexão elétrica :

Modelo de plug-in de 13 amperes

Classificação do fusível de conexão (Amps):

13

Carga total de conexão (Kw):

2,5

Fabricante :

Zanussi

Classificação energética:

Um avaliado de energia

Grill:

Grelhador em Forno Único

ACR - ALEXANDRE NEVES TOLDÉ, Comércio e Reparações, Lda

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Nº
91

HOOVER MÁQUINA DE LAVAR AUTÔNOMA DHL 1482D3 [CLASSE ENERGÉTICA A +++]



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Código de barra 8016361940819

Integrado / Independente

Autônomo

Capacidade (kg) 8

Volume da bateria 58

Código do produto 31007904

Tipo de carregamento Frente

Nome do produto / código

comercial DHL 1482D3 / 1-80

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conectividade NFC

Material de bateria Aço inoxidável

Eletrônicos 2D

Velocidade de rotação (rpm) 1400

Tipo de motor AC

Tipo de plugue Reino Unido

Tensão (V) 220-240

PROGRAMAS E FUNÇÕES

Número de programas 17

Opções de atraso de início Sim

como botão (até 24 horas)

ESTÉTICO

Cor da porta Branco

Cor Branco

Cor do cabo Branco

DESEMPENHO

Consumo de energia anual (kWh / ano) 196

Consumo de energia (kWh) 0,98

Avaliação energética A +++

Nível de ruído girando (dB) (A) 79

Lavagem de nível de ruído (dB) (A) 61

Aula de desempenho de lavagem
UMA

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

MÁQUINA DE LAVAR AUTÔNOMA SHARP ES-HFH814QA3 [CLASSE ENERGÉTICA A +++]



Detalhes técnicos

Marca Afiado

Modelo ES-HFH814QA3_DSI

Dimensões do produto 58,2 x 59,7 x 84,5 cm; 76,7 quilogramas

Ciclo de Capacidade Padrão 8 quilos

Eficiência energética A +++

Eficiência (10 aulas) A +++ a D

Velocidade Rotacional Máxima
1400 RPM

Nível de ruído 74 dB

Capacidade por programa de lavagem 8 quilos

Tipo de Instalação Autônomo

Número da peça ES_HFH814QA3

Cor Prata escura

Localização de acesso
Carregamento frontal

Orientação da porta Esquerda

Certificação Não aplicável

Componentes Incluídos Máquinas de lavar roupas

São necessárias baterias? Não

Peso do Item 76,7 kg

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos
Email: info@acr-comercioereparacoes.pt
Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)
Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA AUTÔNOMA CANDY GVS168DC3R [CLASSE ENERGÉTICA A +++]



Detalhes técnicos

Marca DOCE

Modelo GVS168DC3R_GH

Dimensões do produto 54 x 60 x 85 cm; 72 quilogramas

Ciclo de Capacidade Padrão 8 quilos

Eficiência energética A +++

Eficiência (10 aulas) A +++ a D

Capacidade 8 quilos

Velocidade Rotacional Máxima 1400 RPM

Nível de ruído 82 dB

Capacidade por programa de lavagem 8 quilos

Tipo de Instalação Autonomia

Número da peça 31008665

Cor Grafite

Localização de acesso

Carregamento frontal

Orientação da porta Esquerda

Certificação Não aplicável

Componentes Incluídos Máquinas de lavar roupas

Pilhas incluídas? Não

São necessárias baterias? Não

Peso do Item 72 kg

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos
Email: info@acr-comercioereparacoes.pt
Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)
Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

BEKO WTB1041R4A [CLASSE ENERGÉTICA A +++]



Geral

Tipo **Autônomo**

Cor **Cinzento**

Altura **84 cm**

Largura **59,7 cm**

Profundidade **62 cm**

Fino

Capacidade do tambor **Grande capacidade**

Capacidade de algodão (kg) **10kg**

Capacidade sintética (kg) **4**

Capacidade máxima de lavagem rápida **2**

Tempo de execução de algodão a 40 ° C (minutos) **213 minutos**

Tempo de execução sintético a 40 ° C (minutos) **138**

Lavar à mão / delicado

Número de programas **15**

Temperaturas de lavagem **Cold-20-30-40-60-90**

Custo anual de energia (£) **34**

Etiqueta energética **A +++**

Duração da garantia (anos) **1**

Velocidade máxima de rotação (rpm) **1400**

Recursos

Ajuste de carga automática **sim**

Autodose **não**

Programa do bebê **não**

Delicados ou para lavar à mão **sim**

Tela digital **Lcd**

Trava de segurança da porta **não**

Enxágue extra **sim**

Programa de higiene ou alergia **sim**

Programa intensivo **sim**

Proteção contra estouro **não**

Trava de segurança do painel **sim**

Indicador de sequenciamento de programa **sim**

Lavagem rápida **sim**

Inteligente **não**

Atraso de início / término **sim**

Steam refresh

Lavagem a vapor **não**

Exibição do tempo restante **sim**

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

HOOVER DXOA410C3B [CLASSE ENERGÉTICA A +++]



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Código de barra 8016361941083

Integrado / Independente

Autônomo

Capacidade (kg) 10

Volume da bateria 66

Código do produto 31007923

Tipo de carregamento Frente

Nome do produto / código

comercial DXOA 410C3B / 1-80

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conectividade NFC

Material de bateria Aço inoxidável

Eletrônicos Tocar

Velocidade de rotação (rpm) 1400

Tipo de motor AC

Tipo de plugue Reino Unido

Tensão (V) 220-240

PROGRAMAS E FUNÇÕES

Número de programas 17

Perfect Rapid 59 Min sim

Opções de atraso de início Sim
como botão (até 24 horas)

Programa Steam Sim

ESTÉTICO

Cor da porta Cromado

Cor Preto

Cor do cabo Cromado

ESEMPENHO

Consumo de energia anual (kWh / ano) 239

Consumo de energia (kWh) 1,195

Avaliação energética A +++

Nível de ruído girando (dB) (A) 81

Lavagem de nível de ruído (dB) (A) 60

Aula de desempenho de lavagem UMA

DIMENSÕES

Peso bruto (kg) 68

Peso líquido (kg) 66

Profundidade do produto (mm) 540

Altura do produto (mm) 850

Largura do produto (mm) 600

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

MÁQUINA DE LAVAR AUTÔNOMA DE 9 KG E 1400 RPM WTB941R4 [CLASSE ENERGÉTICA A +++]



Principais características

Capacidade máxima de carga (kg)
9

Velocidade máxima de rotação (rpm) 1400

Classe de eficiência energética A +++

Número de programas 15

Exibição do tempo restante sim

Meia carga automática sim

Controle Automático de Carga

Desequilibrada sim

Seleção de velocidade de rotação variável sim

Seleção de temperatura variável sim

Compartimento de detergente líquido Não

Atraso de tempo Até 19h

Rinse Hold sim

Child Lock Sim

Programas

Programa 1 Algodões

Programa 2 Cottons Eco

Programa 3 Sintéticos

Programa 4 Diária rápida / super curta

Programa 5 Misturar

Programa 6 Lã / Lavagem à mão

Programa 7 Delicados

Programa 8 Spin + Drain

Programa 9 Enxaguar

Programa 10 Edredom / DownWear

Programa 11 Esportes

Programa 12 DarkWash / Jeans

Programa 13 StainExpert

Programa 14 Camisas

Programa 15 Antialérgico

Dimensões e Pesos

Altura do produto (mm) 840

Largura do produto (mm) 600

Profundidade do produto (mm) 640

Altura da caixa (mm) 880

Largura da Caixa (mm) 650

Profundidade da caixa (mm) 650

Peso líquido (kg) 71

Peso bruto (kg) 72

Informações da ficha do produto

Marca Beko

Capacidade (kg) 9

Classe de eficiência energética A +++

Consumo anual de energia ** (AE_c)

(kWh) 195

Consumo de energia do programa de algodão padrão a 60 ° C em plena carga

(E_t.60) (kWh) 1.120

Consumo de energia do programa de algodão padrão a 60 ° C em carga parcial (E_t.60.1 / 2) (kWh) 0,670

Consumo de energia do programa de algodão padrão de 40 ° C em carga parcial (E_t.40.1 / 2) (kWh) 0,670

Consumo de energia em 'modo desligado' (P_o) (W) 0,40

Consumo de energia no "modo esquerdo ligado" (P_I) (W) 0,80

Consumo de água por ciclo - l / ciclo 48

Consumo Anual de Água (AW_c) (l) 10559

Classe de eficiência de fiação B

Velocidade máxima de rotação (rpm) 1400

Umidade Restante (%) 53

Tempo do programa do programa de algodão padrão a 60 ° C em plena carga (T_t.60) (min) 205

Tempo do programa do programa de algodão padrão a 60 ° C em carga parcial (T_t.60.1 / 2) (min) 185

Tempo do programa do programa de algodão padrão a 40 ° C em carga parcial (T_t.40.1 / 2) (min) 185

Duração do "modo esquerdo ligado" (TI) (min) N / D

Nível de ruído - Lavagem (dB) 53

Nível de ruído - girando (dB) 76

Construídas em Não

Funções

Função 1 Pré-lavagem

Função 2 + Rápido

Função 3 Enxaguar Extra

Função 5 Tambor limpo

Função 6 Child Lock

Função 7 AntiCrease +

Conexão e instalação

Corrente total (A) 10

Potência total (W) 2200

Tensão / Frequência 230 V / 50 Hz

Cold Fill sim

Pressão da água 1-10 bar

Extensão dos pés 0-15mm

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA HOTPOINT SMART WMFUG 942G – GRAFITE [CLASSE ENERGÉTICA A ++]



MÁQUINA DE LAVAR PRODUTOS FICHE

MARCA PONTO QUENTE

CÓDIGO COMERCIAL WMFUG 942G Reino Unido

CAPACIDADE AVALIADA EM KG DE ALGODÃO 9

AULA DE EFICIÊNCIA DE ENERGIA A ++

Consumo de energia 245 kWh por ano, com base em 220 ciclos de lavagem padrão para programas de algodão a 60 ° C e 40 ° C com carga total e parcial, e o consumo dos modos de baixo consumo. Energia real o consumo dependerá de como o aparelho é usado.

CONSUMO DE ENERGIA DO PROGRAMA DE ALGODÃO PADRÃO 60 ° C EM CARGA COMPLETA 1,317 kWh

CONSUMO DE ENERGIA DO PROGRAMA DE ALGODÃO PADRÃO 60 ° C NA MEIA CARGA 0,991 kWh

CONSUMO DE ENERGIA DO PROGRAMA DE ALGODÃO PADRÃO 40 ° C NA MEIA CARGA 0,853 kWh

CONSUMO DE ENERGIA NO MODO LEFT-ON 8 W

CONSUMO DE ENERGIA EM MODO DESLIGADO 0,5 W

Consumo de água 11.690 litros por ano, com base em 220 ciclos de lavagem padrão para algodão programas a 60 ° C e 40 ° C com carga total e parcial. O consumo real de água dependerá de como o aparelho é usado.

Eficiência de centrifugação classe B em uma escala de G (menos eficiente) a A (mais eficiente)

VELOCIDADE MÁXIMA DE GIRO 1351 RPM

% Do teor de umidade em carga seca após máx. spin - NOVO (2010/30 / CE) 53%

O “60 ° Algodão” e o “40 ° Algodão” são os programas de lavagem padrão para os quais as informações na etiqueta e a ficha se relaciona. Estes programas são adequados para limpar roupas de algodão normalmente sujas

e são os programas mais eficientes em termos de consumo combinado de energia e água.

TEMPO MÉDIO DE LAVAGEM DO Algodão 40 ° COM MEIA CARGA 185 min

TEMPO MÉDIO DE LAVAGEM DO Algodão 60 ° COM CARGA COMPLETA 250 min

TEMPO MÉDIO DE LAVAGEM DO Algodão 60 ° COM MEIA CARGA 190 min

DURAÇÃO DO MODO LEFT-ON 30 minutos

NÍVEL DE RUÍDO DURANTE A LAVAGEM DB (A) RE 1 PW 52

NÍVEL DE RUÍDO DURANTE O SPINNING DB (A) RE 1 PW 79

TIPO DE INSTALAÇÃO Autônomo

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

SECADOR HOTPOINT AQUARIUS TCFS 93B GP.9 – BRANCO [CLASSE ENERGÉTICA B]



DADOS TÉCNICOS

ATUAÇÃO

- Classe de eficiência energética: B
- Consumo de energia anual ponderado: 616
- Tempo padrão do programa de algodão em plena carga: 161
- Nível de ruído (dBA): 69
- Avaliação da conexão (W): 2700
- Atual (A): 13

DIMENSÕES

- Altura (cm): 85,0
- Largura (cm): 59,5
- Profundidade (cm): 61,0
- Peso bruto (kg): 38,3

CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS

- Tipo de instalação: independente
- Tipo de carregamento: carregador frontal
- Capacidade de secagem (kg): 9
- Volume do tambor (l): 112
- Cor: Branco
- Cor da porta: branco
- Peso (kg): 36,9
- Tipo de exibição: LED
- Comprimento do cabo de alimentação elétrica (cm): 15,0
- Indicador de tanque cheio
- Ação reversa de queda
- Nível de secura: 3
- Eficiência de condensação: C
- Tecnologia: Condensador

- Código EAN: 5054645553327

PROGRAMAS

- Antialérgico
- Cuidado do vinco
- Brinquedos fofinhos
- Jeans
- Atualizar
- Camisas
- Seda
- Sintéticos
- Lã
- Atraso de início

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

HOOVER SECADORES PRÓXIMO CONDENSADOR DX C10DE-80 CLASSE ENERGÉTICA B]



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Código do produto 31100893

Nome do produto / código

comercial DX C10DE-80

Modelo embutido / independente

Autônomo

Tipo de secador Condensador

Código de barra 8016361944428

Posição do recipiente de água

Interior

Capacidade (kg) 10

Volume do tambor (l) 115

Conectividade NFC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pés ajustáveis sim

Material de bateria Galvanizado

Eletrônicos Dígito

Sensor seco sim

Tensão (V) 220-240

Tipo de plugue Reino Unido

Tubo de escape de água Sim

PROGRAMAS E FUNÇÕES

Número de programas 15 + 1

Indicador de fim de ciclo sim

Woolmark aprovado sim

Opções de atraso de início Sim

como botão (até 24 horas)

ESTÉTICO

Cor Branco

Cor da porta Branco

Porta Janela de plástico

DESEMPENHO

Classe de eficiência de

condensação C

Classe de eficiência energética B

Consumo anual de energia (kWh)

670

Nível de ruído (dB (A)) 68

Secador elétrico de consumo de

energia, carga total - NOVO

(2010/30) 5,7

Secador elétrico de consumo de

energia, carga parcial - NOVO (2010

3

DIMENSÕES

Profundidade do produto (mm) 585

Altura do produto com tampo

(mm) 850

Largura do produto (mm) 596

Peso líquido (kg) 33

Peso bruto (kg) 34,5

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

SECADORES PRÓXIMO CONDENSADOR DX C10DE-80 [CLASSE ENERGÉTICA B]



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Código do produto 31100893
Nome do produto / código comercial DX C10DE-80
Modelo embutido / independente Autônomo
Tipo de secador Condensador
Código de barra 8016361944428
Posição do recipiente de água Interior

Capacidade (kg) 10
Volume do tambor (l) 115
Conectividade NFC

CARACTERÍSTICAS

TÉCNICAS

Pés ajustáveis sim
Material de bateria Galvanizado
Eletrônicos Dígito

Sensor seco sim
Tensão (V) 220-240

Tipo de plugue Reino Unido
Tubo de escape de água Sim
PROGRAMAS E FUNÇÕES
Número de programas 15 + 1
Indicador de fim de ciclo sim
Woolmark aprovado sim
Opções de atraso de início Sim como botão (até 24 horas)

ESTÉTICO

Cor Branco
Cor da porta Branco
Porta Janela de plástico

DESEMPENHO

Classe de eficiência de condensação C
Classe de eficiência energética B
Consumo anual de energia (kWh) 670
Nível de ruído (dB (A)) 68
Secador elétrico de consumo de energia, carga total - NOVO (2010/30) 5,7
Secador elétrico de consumo de energia, carga parcial - NOVO (2010) 3

DIMENSÕES

Profundidade do produto (mm) 585
Altura do produto com tampo (mm) 850
Largura do produto (mm) 596
Peso líquido (kg) 33
Peso bruto (kg) 34,5

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos
Email: info@acr-comercioereparacoes.pt
Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)
Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

CANDY SECADORES CS C8DF-80 [CLASSE ENERGÉTICA B]



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Código do produto
31100921
Nome do produto / código comercial CS C8DF-80
Modelo embutido / independente Autônomo
Tipo de secador
Condensador
Código de barra
8016361944701
Posição do recipiente de água Inferior
Capacidade (kg) 8
Volume do tambor (l) 115
Conectividade NFC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pés ajustáveis sim
Material de bateria
Galvanizado

Eletrônicos Dígito
Sensor seco sim
Tensão (V) 220-240
Tipo de plugue Reino Unido

PROGRAMAS E FUNÇÕES

Número de programas 15 + 1
Indicador de fim de ciclo sim
Woolmark aprovado sim
Opções de atraso de início Sim como botão (até 24 horas)

ESTÉTICO

Cor Branco
Cor da porta Branco
Porta Porta redonda de plástico

DESEMPENHO

Classe de eficiência de condensação C
Classe de eficiência energética B
Consumo anual de energia (kWh) 561
Nível de ruído (dB (A)) 69
Secador elétrico de consumo de energia, carga total - NOVO (2010/30) 4,7
Secador elétrico de consumo de energia, carga parcial - NOVO (2010) 2,56

DIMENSÕES

Profundidade do produto (mm) 585
Altura do produto com tampo (mm) 850
Largura do produto (mm) 596
Peso líquido (kg) 32,3
Peso bruto (kg) 33,8

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos
Email: info@acr-comercioereparacoes.pt
Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)
Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

SECADORES PRÓXIMO CONDENSADOR DX C10TG-80 [CLASSE ENERGÉTICA B]



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Código do produto 31100884
Nome do produto / código comercial DX C10TG-80
Modelo embutido / independente Autônomo
Tipo de secador Condensador
Código de barra 8016361944336
Posição do recipiente de água Inferior
Capacidade (kg) 10
Volume do tambor (l) 115
Conectividade NFC
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Pés ajustáveis sim
Material de bateria Galvanizado

Eletrônicos Dígitos Grande
Sensor seco sim
Tensão (V) 220-240
Tipo de plugue Reino Unido
PROGRAMAS E FUNÇÕES
Número de programas 15 + 1
Indicador de fim de ciclo sim
Woolmark aprovado sim
Opções de atraso de início Sim como botão (até 24 horas)
ESTÉTICO
Cor Branco
Porta Janela de vidro
DESEMPENHO

Classe de eficiência de condensação C
Classe de eficiência energética B
Consumo anual de energia (kWh) 670
Nível de ruído (dB (A)) 68
Secador elétrico de consumo de energia, carga total - NOVO (2010/30) 5,7
Secador elétrico de consumo de energia, carga parcial - NOVO (2010) 3
DIMENSÕES
Profundidade do produto (mm) 585
Altura do produto com tampo (mm) 850
Largura do produto (mm) 596
Peso líquido (kg) 33,7
Peso bruto (kg) 35,2

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
 2565 - 781 Turcifal
 Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos
 Email: info@acr-comercioereparacoes.pt
 Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)
 Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

BEKO SECADOR DE TAMBOR CONDENSADOR AUTÔNOMO DE 7 KG DTBC7001 [CLASSE ENERGÉTICA B]



Principais características

Tecnologia de Secagem Condensador
Método de controle de secagem (cronometrado / sensor) Sensor
Capacidade de secagem (kg) 7
Classe de eficiência energética B
Exibição do tempo restante Não
Nº de programas principais 15
Posição do tanque de água Acima
Luz de tambor Não
Recurso de bloqueio para crianças operado eletronicamente sim
Luz indicadora do tanque de água cheio sim
Limpe a luz indicadora do filtro sim
Fase de resfriamento automático sim
Cool Tumble sim
Ação reversa (bidirecional) de bateria Sim
Programas
Programa 1 Algodão Ferro Seco
Programa 2 Algodão Seco Armário
Programa 3 Algodão Seco +
Programa 4 Algodão Extra Seco
Programa 5 Ferro Sintético Seco
Programa 6 Seco para armário sintético
Programa 7 Roupa de esporte
Programa 8 Refrescar
Programa 9 60 '
Programa 10 30 '
Programa 11 10 '
Programa 12 BabyProtect
Programa 13 Jeans
Programa 14 GentleCare / camisas
Programa 15 Xpress Super Short

Dimensões e Pesos

Altura do produto (mm) 846
Largura do produto (mm) 597
Profundidade do produto (mm) 568
Altura da caixa (mm) 880
Largura da Caixa (mm) 650
Profundidade da caixa (mm) 585
Peso líquido (kg) 33,5
Peso bruto (kg) 34,5
Informações da ficha do produto
Marca Beko
Capacidade nominal (kg) 7
Tipo de secador de roupa Condensador
Classe de eficiência energética (1) B
Consumo de energia anual (kWh) (2) 504,2
Tipo de controle Automático
Consumo de energia do programa de algodão padrão em plena carga (kWh) 4,21
Consumo de energia do programa de algodão padrão em carga parcial (kWh) 2,31
Consumo de energia no "modo desligado" (P_o) (W) 0,50
Consumo de energia no "modo esquerdo ligado" (P_l) (W) 1,00
A duração do modo esquerdo ligado (min) 30
Programa de algodão padrão (3) Algodão Armário Seco
Tempo do programa do programa de algodão padrão em plena carga Tdry (min) 121
Tempo do programa do programa de algodão padrão em carga parcial Tdry1 / 2 (min) 72

Tempo de programa ponderado do programa de algodão padrão em carga total e parcial Tt (min) 93
Classe de eficiência de condensação (4) B
Eficiência média de condensação do programa de algodão padrão em carga total Cdry 81
Eficiência média de condensação do programa de algodão padrão em meia carga Cdry (1/2) 81
Eficiência de condensação ponderada do programa de algodão padrão em carga total e carga parcial, Ct 81
Nível de potência sonora para o programa de algodão padrão em carga total dB (A) 65
Tipo de Produto Autônomo
Funções
Campainha de fim de ciclo sim
Cancelar campainha de fim de ciclo sim
Atraso de tempo 3-6-9h
Anti-Vincos Automático Sim
Conexão e instalação
Amperagem (A) 11,5
Potência total (W) 2700
Potência máxima do aquecedor (W) 2300
Tensão / Frequência 230-240 V / 50 Hz
Mangueira de drenagem direta fornecida com o produto sim
Temperatura ambiente mínima 5 ° C

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
 2565 - 781 Turcifal
 Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos
 Email: info@acr-comercioereparacoes.pt
 Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)
 Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

HOTPOINT AQUARIUS FDAB 10010 P LAVA-LOUÇAS – BRANCO

[CLASSE ENERGÉTICA A+]



MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA FICHE
MARCA PONTO QUENTE
CÓDIGO COMERCIAL FDAB 10110 P
NÚMERO DE CONFIGURAÇÕES DE
LUGAR 13

AULA DE EFICIÊNCIA DE ENERGIA A
+

Consumo de energia 296 kWh por ano, com base em 280 ciclos de limpeza padrão usando abastecimento de água fria e o consumo dos modos de baixo consumo. O consumo real de energia dependerá de como o aparelho é usado.

CONSUMO DE ENERGIA DO
PROGRAMA "Eco 50 °" 1.039 kWh
CONSUMO DE ENERGIA NO MODO
LEFT-ON 6 W

CONSUMO DE ENERGIA EM MODO
DESLIGADO 0,5 W

Consumo de água 3360 l por ano, com base em 280 ciclos de limpeza padrão. Consumo real de água dependerá de como o aparelho é usado.

Classe A de eficiência de secagem em uma escala de G (menos eficiente) a A (mais eficiente). O "Eco 50 °" é o ciclo de limpeza padrão para o qual as informações na etiqueta e na ficha

relaciona. Este programa é adequado para limpar louças com sujidade normal e é o mais eficiente

programa em termos de consumo combinado de energia e água.

TEMPO DE CICLO PARA O
PROGRAMA Eco 50 ° 200 min
DURAÇÃO DO MODO LEFT-ON 12 min

NÍVEL DE RUÍDO dB (A) re 1 pW 49

TIPO DE INSTALAÇÃO Autônomo

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

INDESIT DFG15B1K ECOTIME 13 LOCAL LAVADORA DE LOUÇAS [CLASSE ENERGÉTICA A+]



Especificações Técnicas

Dimensões em caixa

Profundidade encaixotada 675 mm

Informação chave

Marca Indesit

Tipo de ajuste Autônomo

Cor Preto

Configurações de local 13

Recursos

Atraso de início do cronômetro (horas) ✗

Luz Indicadora de Sal ✓

Luz indicadora de abrillantador ✗

Cesta superior ajustável ✓

Cesta de talheres ✓

Bandeja de talheres ✗

Inteligente (conectado por Wi-Fi) ✗

Programas

Método de Secagem Secagem por calor residual

Número de programas 5

Lista de programas Eco, Intensivo, Normal, Pré-lavagem, Rapido '40

Temperatura máxima de lavagem (° Celsius) 70

Temperatura mínima de lavagem (° Celsius) 40

atuação

Nível de ruído (decibéis) 49dB

Avaliação de eficiência energética A +

Consumo de energia (quilowatt-hora - por ciclo) 1,0 kWh

Consumo de energia (quilowatt-hora - por ano) 295 kWh

Consumo de água (litros - por ciclo) 11L

Consumo de água (litros - por ano) 3080L

Avaliação de desempenho de lavagem UMA

Avaliação de desempenho de secagem UMA

Instalação

Porta própria para móveis necessária ✗

Rodapé ajustável ✗

Tensão (Volts) 230-240V

Frequência (Hertz) 50Hz

Fusível de energia (Amps) 13A

Abastecimento de água Cold Fill Only

Certificados de aprovação Ce, Imq

Caixa de conteúdo Máquina de lavar louça, mangueira de abastecimento de água, tubo de drenagem, manual do usuário

Dimensões e peso

Altura 85cm

Largura 60cm

Profundidade 59cm

Peso (quilogramas) 47kg

Dimensões em caixa

Altura encaixotada 910mm

Largura em Caixa 650mm

Detalhes

Códigos de Produto 72004, 8007842832396, DFG 15B1 K UK, DFG15B1, DFG15B1K, DFG15B1KUK

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

BEKO DFN05X11W MAQUINA DE LAVAR LOUÇA INDEPENDENTE [CLASSE ENERGÉTICA A+]



Características principais

Tipo de Construção Autônomo

Tamanho Tamanho real

Ajuste de lugar 13

Classe de eficiência energética A +

Consumo de água por ciclo 11,5 L

Nível de ruído 49 dBA

Tipo de exibição CONDUZIU

Tipo de ajuste do cesto superior

Fixo

Cor Branco

Programas

Número de programas 5

Programa 1 Programa Eco 50 ° C

Programa 2 Programa Intensivo de 70 ° C

Programa 3 Programa Clean & Shine

Programa 4 Programa Quick & Shine

Programa 5 Mini Programa

Funções

Função 1 Meia carga

Tecnologias

Função Tablet Tábua

Sistema de Secagem Estático

Design de cesta e acessórios padrão

Tipo de ajuste do cesto superior
Fixo

Tipo de cesta de talheres Cesta
Deslizante de Talheres

Número de prateleiras para canecas 2

Acessórios Acessório de faca

Projeto

Cor Branco

Material da banheira Cuba de aço inoxidável

Tipo de exibição CONDUZIU

Design de braço de pulverização

Braço de pulverização robusto

Desempenho e Consumo

Ajuste de lugar 13

Classe de eficiência energética A +

Consumo de energia (kWh / ciclo)
13 kWh

Consumo Anual de Energia 295 kWh / ano

Consumo de água por ciclo 11,5 L

Consumo Anual de Água 3220 L / ano

Nível de ruído 49 dBA

Número de níveis de pulverização 2

Voltagem 220 - 240 V

Frequência 50 Hz

Dimensões e peso

Altura 85 cm

Largura 59,8 cm

Profundidade 60 cm

Peso 42,7 kg

Altura Empacotada 88,9 cm

Largura Empacotada 64,4 cm

Profundidade empacotada 66,1 cm

Peso Embalado 45,7 kg

Segurança

Segurança de entrada de água
WaterSafe

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

SHARP QW-DX26F41A LAVA-LOUÇAS DE TAMANHO COMPLETO - AÇO INOXIDÁVEL [CLASSE ENERGÉTICA A +++]



VISÃO GERAL

Tipo Máquina de lavar louça autônoma de tamanho normal
Cor Aço inoxidável escuro

PROGRAMAS

Número de programas 8
Número de temperaturas de lavagem 6

Programas

- Auto intensivo
- Dual ProWash
- Eco
- Higiene
- MiniJet 14
- Pré
- lavagem - Quick 30
- Quick 50
- Lavagem a vapor

Tempo de lavagem rápida 50 minutos para carga total

Eco lavagem tempo 254 minutos

Indicador de tempo restante sim

Temporizador de atraso sim

Lavagem a vapor Sim

RECURSOS

Cesta superior ajustável em altura - descarregada apenas sim

Cesto de talheres / bandeja de talheres sim

Amaciador de água ajustável sim

Prateleiras ajustáveis sim

Suporte de vidro ajustável sim

Pinos ajustáveis sim

Material interior Aço inoxidável

Bloqueio para crianças sim

Bloqueio de controle sim

Proteção contra estouro sim

Características adicionais

- Opção de lavagem noturna com operação mais silenciosa
- Dual ProWash para lavar itens levemente e muito sujos juntos
- Intelliwash ajusta o ciclo de acordo com a quantidade de sujeira

EXIBIÇÃO

Tela digital Tela de led

Indicador de brilhoantador sim

Indicador de sal Sim

DESEMPENHO

Avaliação de eficiência de lavagem

A +++

Avaliação de eficiência energética

UMA

Configurações de local 13

Consumo anual de energia 234 kWh

Consumo anual de água 2520 litros

Consumo de energia por ciclo 0,81 kWh

Consumo de água por ciclo 9 litros

Avaliação de eficiência de secagem UMA

Nível de ruído 41 dB (A)

Consumo de energia no modo desligado 0,5 W

Consumo de energia em espera 1 W

Duração de espera 1 minuto

GERAL

Conteúdo da caixa

- Máquina de lavar louça afiada QW-DX26F41A de tamanho completo
- Instruções
- Mangueira de entrada
- Mangueira de drenagem
- Tira de teste

Dimensões

- 850 x 598 x 598 mm (A x L x P)

- 33,46 x 23,54 x 23,54 polegadas (A x L x P)

Dimensões do recesso 820 x 598 x 570 mm (A x L x P)

Dimensões em caixa 881 x 644 x 661 mm (A x L x P)

Peso 46 kg

Peso encaixotado 49 kg

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
 2565 - 781 Turcifal
 Carvalhal | Torres Vedras


Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

BEKO MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA AUTÔNOMA SLIMLINE DE 45 CM DFS05X11 [CLASSE ENERGÉTICA A +]



Principais características

Capacidade de configuração de local 10

Classe de eficiência energética A +

Consumo de água (l) 10,5

Nível de ruído (dB) 49

Controle de programa Botão

Exibição do tempo restante Não

Número de programas 5

Número de temperaturas de lavagem 4

Dispositivos anti-inundação

Segurança de transbordamento

Indicador de sal – luz sim

Indicador de brilho – luz sim

Dosagem ajustável de brilho sim

Amaciante de água ajustável Não

Programas

Programa 1 Eco

Programa 2 Intensivo

Programa 3 Limpe e brilhe

Programa 4 Rápido e brilhante

Programa 5 Mini

Duração da lavagem rápida (min) 30

Duração da Eco Wash (min) 205

Dimensões e Pesos

Altura do produto (mm) 850

Largura do produto (mm) 448

Profundidade do produto (mm) 600

Altura da caixa (mm) 889

Largura da caixa (mm) 494

Profundidade da caixa (mm) 661

Peso líquido (kg) 36,8

Peso bruto (kg) 39,3

Informações da ficha do produto

Marca Beko

Capacidade de carga (configurações de local) 10

Classe de eficiência energética A +

Consumo anual de energia (AEC) (kWh) 237

Consumo de energia (Et) (kwh) no Programa Eco 50 0,83

Consumo de energia no 'modo desligado' (Po) (W) 0,42

Consumo de energia no "modo esquerdo ligado" (PI) (W) 0,42

Consumo anual de água (AWC) (l) 2940

Consumo de água (Wt) (l) no Programa Eco 50 10,5

Classe de eficiência de secagem UMA

Programa de Referência Eco

Duração do programa (Tt) (min) no Programa Eco 50 205

Nível de ruído 49

Tipo de Produto Autônomo

Configuração Interior

Bandeja de talheres adicional (removível) Não

Cesto de talheres (removível) sim

Dobrando os dentes na cesta superior para colocar panelas / tigelas Não

Tipo de ajuste de altura da cesta superior Fixo

Racks para copos superiores Ajustável

Dobrar os dentes na cesta inferior para colocar panelas / tigelas Não

Diâmetro máximo da placa na cesta inferior (cm) 28,2

Diâmetro máximo da placa na cesta superior (cm) 23,7

Funções

Meia carga sim

Função Tablet Não

Bloqueio para crianças Não

Atraso de tempo Não

Função 1 Meia carga

Conexão e instalação

Necessita apenas de abastecimento de água fria sim

Pressão da água 3-10 bar

Tensão / Frequência 220-240 V / 50 Hz

Potência total (W) 1800-2100

Potência do aquecedor (W) 1800 W

Ajuste máximo dos pés (cm) 1,5

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

SHARP QW-D21I492X MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA INTEGRADA DE TAMANHO REAL [CLASSE ENERGÉTICA A ++]



VISÃO GERAL

Tipo Máquina de lavar louça integrada de tamanho completo

PROGRAMAS

Número de programas 5

Número de temperaturas de lavagem 4

Programas

- Eco 50c
- Express 50 min 65c
- Intensivo 70c
- Pré
- lavagem - Rápido 30min 40c

Tempo de lavagem rápida 30 minutos

Meia carga Não

Eco lavagem tempo Não

Indicador de tempo restante Não

Temporizador de atraso sim

Lavagem a vapor Não

EXIBIÇÃO

Cesta superior ajustável em altura - descarregada apenas sim

Cesto de talheres / bandeja de talheres sim

Amaciador de água ajustável sim

Prateleiras ajustáveis sim

Suporte de vidro ajustável sim

Material interior Aço inoxidável

Proteção contra estouro sim

Características adicionais Filtro antibacteriano Microban

Tela digital Indicadores LED

Indicador de brilho sim

Indicador de sal Sim

DESEMPENHO

Avaliação de eficiência de lavagem UMA

Avaliação de eficiência energética A ++

Configurações de local 13

Consumo anual de energia 261 kWh

Consumo anual de água 3360 litros

Consumo de energia por ciclo 12 kWh

Consumo de água por ciclo 12 litros

Avaliação de eficiência de secagem UMA

Nível de ruído 49 dB

GERAL

Instalação

Observe que este produto deve ser instalado por um engenheiro qualificado, como um de nossos especialistas em Knowhow.

Conteúdo da caixa

- Máquina de lavar louça integrada Sharp QW-D21I492X de tamanho completo
- Manual de instruções x 1
- Mangueira de água x 1
- Tira de teste de água x 1

Dimensões 815 x 596 x 550 mm (A x L x P)

Dimensões do recesso 820 - 870 x 600 x 600 mm (A x L x P)

Dimensões em caixa 88,1 x 64,4 x 66,1 mm (A x L x P)

Peso 46 kg

Peso encaixotado 49 kg

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

LOGIK L142CFW20 CHEST FREEZER – BRANCO

[CLASSE ENERGÉTICA A +]



Especificações Básicas

EAN 5017416785150

Nível de ruído 31 a 40 dB (A)

Capacidade de armazenamento 100 a 199 litros

Tipo de alça Integrado

Classificação energética A +

Visão geral

Avaliação de eficiência energética A +

Consumo anual de energia 192 kWh

Tipo de maçaneta da porta Integrado

Capacidade total de armazenamento 142 litros

Adequado para dependências sim

Classe climática SN - ST

Faixa de temperatura ambiente ideal 10 - 38 °C

Nível de ruído 38 dB (A)

Cor / Acabamento Branco brilhante

Geral

Material do painel traseiro Metal

Design traseiro plano sim

Conteúdo da caixa

- Congelador de peito Logik

L142CFW20

- Raspador de gelo

- Cesta de congelador

Dimensões 854 x 625 x 557 mm (A x L x P)

Dimensões sem portas 799 x 625 x 557 mm (A x L x P)

Dimensões do recesso 1500 x 650 x 582 mm (A x L x P)

Dimensões em caixa 890 x 655 x 575 mm (A x L x P)

Peso 26,6 kg

Peso encaixotado 29 kg

Funções do freezer

Classificação por estrelas do freezer

Descongelando Manual

Tempo de armazenamento seguro para falha de energia 16 horas

Capacidade de congelamento 7 kg / 24 horas

Interior do freezer

Compartimentos Cesta x 1

Luz interior Não

De Meio Ambiente

CFC livre sim

HFC livre sim

Controles

Controles Controles de discagem externa

Tela digital Não

Termostato solteiro

Instalação

Porta reversível Não

Espaço de instalação recomendado

- 800 mm acima

- 100 mm nas laterais

- 100 mm atrás

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

ESSENTIALS C95CFW20 [CLASSE ENERGÉTICA A +]

Capacidade 95L , nível de ruído de 40dB , tempo de armazenamento de 16h durante falha de energia , capacidade de congelamento de 4,8kg / 24h , 1 prateleira / cesta



Características principais

Capacidade líquida do freezer 95L
Tipo Peito
Largura 545mm
Altura 854 mm
atuação
Nível de ruído 40dB
Tempo de armazenamento durante falha de energia 16h
Função Fast Freeze Não
Temperatura de operação (TT) 10 - 43 ° C
Classe Climática Sn? T
Termostato sim

Capacidade de Congelamento

4,8kg / 24h
Função de degelo sim
Projeto
Design de Caso Autônomo
CFC e HFC grátis sim
Prateleira / cesta 1
Display Integrado Não
Cor Branco
Tipo de controlo Dial
Outras características
Capacidade Líquida Total 95L
Ergonomia

Alarme de porta aberta

Não
Luz interior Não
Trancando Não
Alarme de Temperatura Não
Child Lock Não
Poder
Consumo Anual de Energia 168 kWh
Classe de eficiência energética A +
Peso e dimensões
Profundidade 477mm
Peso 22kg
Dimensões do Compartmento de Instalação (LxDxH) 799 x 545 x 477 mm (HXWxD)

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos
Email: info@acr-comercioereparacoes.pt
Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)
Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

LOGIK L200CFB18 [CLASSE ENERGÉTICA A +]



Características principais

Capacidade líquida do freezer 199L
Tipo Peito
Largura 910mm
Altura 845mm
atuação
Nível de ruído 42dB
Tempo de armazenamento durante falha de energia 30h
Função Fast Freeze sim
Temperatura de operação (TT) 10 - 43 °C
Classe Climática T

Termostato sim
Capacidade de Congelamento 14kg / 24h
Função de degelo sim
Projeto
Design de Caso Autônomo
CFC e HFC grátis sim
Display Integrado sim
Cor Preto
Tipo de controlo Dial
Ergonomia

Alarme de porta aberta Não
Luz interior Não
Alarme de Temperatura Não
Child Lock Não
Poder
Consumo Anual de Energia 221 kWh
Classe de eficiência energética UMA
Peso e dimensões
Profundidade 555mm
Peso 33,5 kg

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos
Email: info@acr-comercioereparacoes.pt
Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)
Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

HAIER HCE319R [CLASSE ENERGÉTICA A +]



Características principais

Capacidade líquida do freezer 319L

Tipo Peito

Largura 1.100 mm

Altura 845mm

atuação

Nível de ruído 43dB

Tempo de armazenamento durante falha de energia 35h

Função Fast Freeze sim

Unidades de medição de temperatura °C

Sem sistema de gelo sim

Temperatura de operação (TT) 10 a 43 °C

Classe Climática Sn (subnormal) - T (tropical)

Termostato sim

Classificação por estrelas 4 *

Capacidade de Congelamento 21kg / 24h

Capacidade bruta do freezer 322L

Bandeja para Cubos de Gelo Não

Função de degelo sim

Projeto

Design de Caso Autônomo

Ventilador sim

Certificação CE, WEEE

Prateleira / cesta 2

Display Integrado sim

Material de prateleiras Metal

Portas Reversíveis sim

Dobradiça da porta Acima

Cor Branco

Tipo de exibição Conduziu

Tipo de controlo Tocar

Freezer conversível Não

Ventilador embutido sim

Outras características

Nome do modelo original HCE319R

Ergonomia

Dreno de água de degelo sim

comprimento do cabo 2m

Trancando sim

Alarme de porta aberta sim

Luz interior sim

Alarme de Temperatura sim

Tipo de lâmpada Conduziu

Alças de transporte sim

Poder

Consumo Anual de Energia 274 kWh

Classe de eficiência energética A +

Frequência de entrada AC 50Hz

Tensão de entrada AC 220 - 240V

Peso e dimensões

Profundidade 745mm

Peso (incluindo embalagem) 58 Kg

Peso 51kg

peso do pacote 58000

Altura da embalagem 895mm

Profundidade do Pacote 775 mm

Largura do pacote 1.165 mm

Características especiais

Dispensador de água Não

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

LOGIK L300CFW14 [CLASSE ENERGÉTICA A +]



Características principais

Capacidade líquida do freezer 290L

Tipo Peito

Largura 1.115 mm

Altura 850mm

atuação

Nível de ruído 44dB

Tempo de armazenamento durante falha de energia 40h

Função Fast Freeze Não

Temperatura de operação (TT) 10 - 43 ° C

Classe Climática Sn - T

Termostato sim

Capacidade bruta do freezer 290L

Função de degelo sim

Projeto

Design de Caso Autônomo

CFC e HFC grátis sim

Cor Branco

Tipo de controlo Externo

Ergonomia

Dreno de água de degelo sim

Alarme de porta aberta sim

Luz interior sim

Alarme de Temperatura sim

Poder

Consumo Anual de Energia 268 kWh

Classe de eficiência energética A +

Peso e dimensões

Profundidade 670mm

Peso 42 kg

Dimensões do Compartimento de Instalação (LxDxH) 1115x670x850

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

HAIER HCE519R [CLASSE ENERGÉTICA A +]



Características principais

Capacidade líquida do freezer 519L

Tipo Peito

Largura 1.650 mm

Altura 845mm

atuação

Nível de ruído 48dB

Tempo de armazenamento durante falha de energia 35h

Função Fast Freeze sim

Unidades de medição de temperatura °C

Sem sistema de gelo Não

Temperatura de operação (TT) 10 - 43 °C

Classe Climática Sn (subnormal) - T (tropical)

Termostato sim

Classificação por estrelas 4 *

Capacidade de Congelamento 32kg / 24h

Capacidade bruta do freezer 524L

Bandeja para Cubos de Gelo Não

Função de degelo sim

Projeto

Design de Caso Autônomo

CFC e HFC grátis sim

Prateleira / cesta 2

Display Integrado sim

Portas Reversíveis Não

Dobradiça da porta Acima

Cor Branco

Tipo de exibição Conduziu

Tipo de controlo Botões, Alavanca

Outras características

Capacidade Líquida Total 519L

Ergonomia

comprimento do cabo 2m

Trancando sim

Alarme de porta aberta Não

Luz interior sim

Alarme de Temperatura sim

Tipo de lâmpada Conduziu

Poder

Consumo Anual de Energia 385 kWh

Classe de eficiência energética A +

Peso e dimensões

Profundidade 745mm

Peso (incluindo embalagem) 86 Kg

Peso 76 kg

peso do pacote 86000

Altura da embalagem 895mm

Profundidade do Pacote 775 mm

Largura do pacote 1.710 mm

Características especiais

Dispensador de água Não

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

LOGIK L198CFB20 CHEST FREEZER

[CLASSE ENERGÉTICA A +]



Especificações Básicas

EAN 5017416785174

Nível de ruído 31 a 40 dB (A)

Capacidade de armazenamento 100 a 199 litros

Tipo de alça Integrado

Classificação energética A +

Visão geral

Avaliação de eficiência energética A +

Consumo anual de energia 221 kWh

Tipo de maçaneta da porta Integrado

Volume de armazenamento 198 litros

Adequado para dependências sim

Classe climática SN - ST

Faixa de temperatura ambiente ideal 10 - 38 ° C

Nível de ruído 38 dB (A)

Cor / Acabamento Preto com acabamento brilhante

Geral

Material do painel traseiro Metal A distância de abertura da porta excede as dimensões sim

Design traseiro plano sim

Conteúdo da caixa

- Congelador de peito Logik L198CFB20

- Cesta

- Raspador de gelo

Dimensões 854 x 803 x 557 mm (A x L x P)

Dimensões sem portas 799 x 803 x 557 mm (A x L x P)

Dimensões do recesso 1500 x 828 x 582 mm (A x L x P)

Dimensões em caixa 890 x 833 x 575 mm (A x L x P)

Peso 30 kg

Peso encaixotado 33 kg

Funções do freezer

Classificação por estrelas do freezer ****

Descongelando Manual

Função de congelamento rápido Não

Tempo de armazenamento seguro para falha de energia 32 horas

Capacidade de congelamento 15 kg / 24 horas

Interior do freezer

Compartimentos

- Cesta x 1

- Prateleira x 1

Luz interior Não

Características de segurança

Aviso de temperatura Não

Aviso de porta aberta Não

Bloqueio para crianças Não

De Meio Ambiente

CFC livre sim

HFC livre sim

Controles

Controles Controles de discagem externa

Tela digital Não

Termostato solteiro

Instalação

Espaço de instalação recomendado

- 800 mm acima

- 50 mm atrás

- 25 mm nas laterais

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

LOGIK L198CFW20 CHEST FREEZE [CLASSE ENERGÉTICA A +]



Especificações Básicas

EAN 5017416785167

Visão geral

Avaliação de eficiência energética A +

Consumo anual de energia 221 kWh

Tipo de maçaneta da porta

Integrado

Capacidade total de

armazenamento 198 litros

Volume de armazenamento 198
litros

Adequado para dependências sim

Classe climática SN – ST

Faixa de temperatura ambiente

ideal 10 - 38 °C

Nível de ruído 38 dB (A)

Cor / Acabamento Branco com
acabamento brilhante

Geral

Material do painel traseiro Metal

A distância de abertura da porta
excede as dimensões sim

Design traseiro plano Sim

Conteúdo da caixa - Congelador de peito

Logik L198CFW20

- Cesta

- Raspador de gelo

Dimensões 854 x 803 x 557 mm (A x L x P)

Dimensões sem portas 799 x 803 x 557 mm
(A x L x P)

Dimensões do recesso 1500 x 828 x 582 mm
(A x L x P)

Dimensões em caixa 890 x 833 x 575 mm (A
x L x P)

Peso 30 kg

Peso encaixotado 33 kg

Funções do freezer

Classificação por estrelas do freezer ****

Descongelando Manual

Função de congelamento rápido Não

**Tempo de armazenamento seguro para
falha de energia** 32 horas

Capacidade de congelamento 15 kg / 24
horas

Interior do freezer

Compartimentos

- Cesta x 1

- Prateleira x 1

Luz interior Não

Características de segurança

Aviso de temperatura Não

Aviso de porta aberta Não

Bloqueio para crianças Não

Tampa com chave Não

Tampa contrabalançada Não

De Meio Ambiente

CFC livre sim

HFC livre sim

Controles

Controles Controles de discagem externa

Tela digital Não

Termostato solteiro

Instalação

Espaço de instalação recomendado

- 800 mm acima

- 50 mm atrás

- 25 mm nas laterais

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

HOOVER HGM610NN 60CM CHAMINÉ CAPUZ [CLASSE ENERGÉTICA C]



EAN8016361974265
Peso (KG)14,870000
Largura (cm)600
Peso líquido (Kg)14,87
Tipo de capaChaminé
Número de velocidades3
Tipo de controloBotão de apertar
Consumo de energia (kWh por ano)65,7
Classificação de eficiência energéticaC
Peso bruto (kg)17,63

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos
Email: info@acr-comercioereparacoes.pt
Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)
Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

EXEUSTORES BAUMATIC F60.02BL [CLASSE ENERGÉTICA C]



Descrição

- Baumatic F60.2BL.
- Potência máxima de extração: 500 m³ / h.
- Tipo: Conduíte / recirculação.
- Tipo: montado na parede.
- Cor do produto: Preto.
- Quantidade de lâmpadas: 2 lâmpadas (S).
- Tipo: Filtro de gordura de metal.
- Número de filtros: 2 peças (S).
- Largura: 600 mm.
- Altura: 700 mm.
- Profundidade: 500 mm.
- >Veja mais detalhes do produto.
- Importado do Reino Unido .

Capô de chaminé de 60 cm \ r Operação de controle do botão de pressão mecânico. \ R
- 3 velocidades \ r - 2 filtros de graxa metálicos laváveis \ r - 2 lâmpadas \ r
- Capacidade de extração: 500 m³ / hr \ r - Extração ou
recirculação \ r \ r Opcional extra: \ r - Filtro para recirculação
(1 x par ST1) \ r - DK5 1 Comprimento do medidor Kit de dutos 125 mm de
diâmetro \ r - DK10 3 Comprimento do medidor Kit de dutos 125 mm de diâmetro com
chanfradura plana incluída Fabricante: Baumatic Cor: Preto
Características Mecânicas operação de controle de botão de pressão 3 velocidades 3
filtros de gordura metálicos laváveis 2 lâmpadas
Capacidade de extração : 500 m³ / h Extração ou recirculação
Acessórios padrão Flap sem retorno

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos
Email: info@acr-comercioereparacoes.pt
Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)
Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

BAUMATIC BWT6.3GL 60CM CAPÔ DE VIDRO CURVO [CLASSE ENERGÉTICA C]



Características principais

Operação de controle de botão mecânico

3 velocidades

2 filtros de graxa de alumínio laváveis

2 luzes

Capacidade de extração: 414,3 m³ / hr

Modos de extração ou recirculação

Flap sem retorno

Classificação ECFE para eficiência de energia, filtragem de gordura, dinâmica de fluidos e iluminação

Exposição:


Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)



ACR COMERCIO & REPARAÇÃO

Nº 122

EXAUSTORES FCE16X INTERFILTER



Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

**Nº
122**

FOGÕESHOTPOINT HD5G00CCW

[CLASSE ENERGÉTICA A+]



DADOS TÉCNICOS

ATUAÇÃO

- Classe de eficiência energética: A +
- Potência do primeiro elemento de aquecimento (W): 1900
- Potência do 3º elemento de aquecimento (W): 1900

DIMENSÕES

- Altura (cm): 90,0
- Largura (cm): 50,0
- Profundidade (cm): 60,0

CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS

- Entrada de energia: GAS
- Tipo de forno principal: Convencional
- Tipo de forno superior: Grill
- Volume utilizável da cavidade principal (l): 69
- Volume utilizável da cavidade superior (l): 32
- Tipo de cavidade: plana
- Sistema de limpeza integrado da cavidade principal: catalítico em todos os lados

- Sistema de limpeza integrado da cavidade principal: catalítico em todos os lados
- Tipo de controle: Mecânico
- Cor: Branco
- Número de queimadores de gás: 4
- Tipo de botão: HP Bladed B white Mass
- Código EAN: 5054645567737

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

FOGÃO ELÉTRICO DE CERÂMICA FLAVEL MILANO ML61CDS - PRATA E CROMO



VISÃO GERAL

Tipo

Fogão elétrico independente

Cor

Prata e cromo

Combustível

Elétrico

Tipo de Hob

Cerâmica elétrica

Número de zonas

4

Tipo de forno

Elétrico

Número de fornos

1

Número de grelhados

1

HOB

Tampa do fogão

Não

FORNOS

Tipo de forno

Ventilador

Funções

- Ventilado
- Churrasqueira

Tamanho

ampla

Capacidade

65 litros

Avaliação energética

UMA

Consumo de energia

0,79 kWh

Janela de visualização

Vidros duplos

Luz interior

sim

Limpeza de forno

Esmalte de fácil limpeza

GRADE

Tipo grelha

Grelha separada de largura total

Recursos de grelha

Variável

GERAL

Distância mínima necessária

600 mm acima do fogão

Classificação de energia elétrica

Requer cabeamento

Dimensões

900 x 600 x 600 mm (A x L x P)

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

KENWOOD KDC66SS19 FOGÃO ELÉTRICO DE CERÂMICA 60 CM - AÇO INOXIDÁVEL



VISÃO GERAL

Tipo Fogão elétrico independente

Cor Aço inoxidável

Combustível Elétrico

Tipo de Hob Cerâmica elétrica

Número de zonas 4

Tipo de forno

- Principal: elétrico

- Segundo: elétrico

Número de fornos 2

Número de churrasqueiras 1

INSTALAÇÃO

Distância mínima necessária

- 750 mm acima da placa

- 10 mm atrás

Instalação elétrica

Este produto requer cabeamento a um fusível de 40 Amp e deve ser instalado por um instalador qualificado, como um de nossos especialistas em Team Knowhow.

Classificação de energia elétrica 9,6 kW

Pernas de fogão Pernas telescópicas

CONTROLES

Tipo de cronômetro

- Forno principal totalmente programável

- Temporizador de contagem regressiva

Tipo de exibição

Display LED

Tipo de controlo

Dials

HOB

Elements

Cerâmica

FORNOS

Tipo de forno

- Principal: ventilador

- Segundo: convencional

Funções

- Descongelar

- Ventilador + anel

- Superior + inferior

- Inferior

- Superior

- Grelha

Tamanho

- Principal: grande

- Segundo: médio

Capacidade

- Principal: 67 litros

- Segunda: 37 litros

Prateleiras do forno principal

- 1 prateleira

- 5 posições de prateleira

Prateleiras do segundo forno

- 1 prateleira

- 2 posições de prateleira

Avaliação energética

- Principal: A

- Segundo: A

Consumo de energia

- Principal: 0,79 kWh

- Segundo: 0,75 kWh

Janela de visualização

- Principal: vidro duplo

- Segundo: vidro duplo

Estilo de abertura de porta

- Principal: articulado à esquerda

- Segundo: suspenso

Luz interior

- Principal: sim

- Segundo: não

Limpeza de forno

- Principal: Limpeza assistida / Forros catalíticos

- Segundo: Revestimento de esmalte

GRADE

Tipo grelha

Grelha elétrica integrada de largura total

GERAL

Conteúdo da caixa

Kenwood KDC66SS19 Fogão elétrico de cerâmica de 60 cm

Dimensões

900 x 600 x 600 mm (A x L x P)

Dimensões de recesso

1640 x 600 x 600 mm (A x L x P)

Dimensões em caixa

977 x 645 x 684 mm (A x L x P)

Peso

52,4 kg

Peso encaixotado

55 kg

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

FOGÃO ELÉTRICO INDEPENDENTE BEKO KTC611K A - PRETO [CLASSE DE ENERGIA A]



Marca	69 litros	Número de racks
Beko	Tipo de Instalação	3
Modelo	Autonomia	Tipo de combustível
KTC611K_BK	Número da peça	Elétrico
Dimensões do produto	KTC611K	Componentes Incluídos
60 x 60 x 90 cm; 59,5 quilogramas	Tipo de queimador	Fogões
Eficiência energética	Cerâmica	São necessárias baterias?
UMA	Cor	Não
Eficiência (10 aulas)	Preto	Peso do Item
A +++ para G	Potência	59,5 kg
Capacidade	9,9 KW	

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos
Email: info@acr-comercioereparacoes.pt
Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)
Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

INDESIT ID5G00KMW / UK COOKER - BRANCO



Visão geral:

- Controles montados na frente.
- Vidros da janela da porta do forno: vidros duplos.

Cavidade principal:

- Cavidade convencional com 2 prateleiras.
- Capacidade útil de 66 litros.
- Luz interior.
- Esmalte de fácil limpeza.
- Interior de fácil limpeza.
- Posição da dobradiça da cavidade principal: lado esquerdo.
- Classificação de eficiência energética da cavidade principal A.

Segunda cavidade:

- 1 prateleira.
- Capacidade útil de 33 litros.
- Luz interior.
- Esmalte de fácil limpeza.
- Interior de fácil limpeza.
- Posição da dobradiça:

inferior.

Hob:

- Gás.
- 4 queimadores a gás.

- Ignição automática.
- Desligamento automático.

Grade:

- Churrasqueira a gás.
- Grelha separada.
- Compatível com FSD - interrompe o fluxo de gás assim que a chama se extinguir.
- Tabuleiro e pega para grelhados incluídos.

Informação geral:

- Tamanho H90, L50, D60cm.

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos
Email: info@acr-comercioereparacoes.pt
Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)
Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

CISNE SWAN SX15862B 60CM FOGÃO DE GÁS DUPLO PRETO



Swan SWAN SX15862B 60CM FOGÃO DE GÁS DUPLO PRETO

- Profundidade: 60 CM
- Classificação energética: A
- +
- 4 queimadores de gás
- Churrasqueira combinada com forno convencional
- Inclui uma bandeja para grelhar e conjunto de alça
- Forno principal com capacidade generosa de 62L
- Cronômetro digital

- Interior de esmalte de fácil limpeza
- Luz interior no forno principal
- FSD: Y
- Tipo de combustível: gás
- Tipos de funções: Função do forno principal: Convencional / Função do forno superior: Grill + Convencional
- Mensagem legal de gás: Se você escolher um serviço somente de entrega ao comprar um fogão, você deve garantir que ele seja instalado por um engenheiro registrado de segurança de gás devidamente qualificado
- Tipo Grill: Gás
- Altura: 90 CM

- Tipo de Fogão: Gás
- Grelha Integrada: Y
- LPG conversível: Y
- Número de funções: 5
- Número de fornos: 2 fornos
- Capacidade do forno (em L): 62
- Dispositivo de segurança: sem chama

Largura: 60 CM

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos
Email: info@acr-comercioereparacoes.pt
Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)
Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

FOGÃO ELÉTRICO INDEPENDENTE DE FORNO DUPLO DE 60 CM XDC663



Tipo de fogão

Tipo de fogão Forno duplo com grelha

Combustível de fogão Elétrico

Recursos do Hob

Combustível Elétrico

Fogão no indicador Sim

Configurações de calor ajustáveis sim

Controles No painel principal

Tipo de Hob Cerâmica Elétrica

Zonas de aquecimento

No. De zonas de aquecimento 4

Rapidlite frontal esquerdo / direito sim

Esquerda frontal (kW) 1,7 kW

Dianteiro direito (kW) 1,2 kW

Rapidlite traseira esquerda / direita sim

Esquerda traseira (kW) 1,2 kW

Traseira direita (kW) 1,7 kW

Controles

Painel de controle Painel de controle de metal

Botões de controle Controles de fácil manuseio

Cronômetro

Tipo LED programável

Função Totalmente Programável

Cavidade Superior

Consumo de energia (kWh) 0,7

Classificação energética UMA

Volume (litro) 36 L

Forno sim

Grade sim

Tipo de forno Convencional

Tipo de grelha Largura completa

Faixa de temperatura do forno 80 - 240 graus C

Grelhador totalmente variável sim

Conjunto de frigideira (grelha e grelha interna) sim

Grelhador de porta aberta ou fechada FECHADAS

Pega da grelha Não

Grill Inclinado NÃO

Tipo de porta Full Glass

Abertura da porta Suspenso

Corredores removíveis de prateleiras

de metal Não

Prateleiras (incluídas) 1

Vidro removível da porta SIM

CleanZone Nano Cleaning Technology para porta de vidro interna NÃO

Cor de esmalte fácil de limpar SIM

Cor de Esmalte PRETO

Forros catalíticos nas paredes laterais NÃO

Forros catalíticos na parede traseira NÃO

Luz interior Não

Posições de prateleira 2

Rolhas de prateleira SIM

Cavidade Principal

Forno sim

Faixa de temperatura do forno 80 - 240 graus C

Vidro removível da porta interna sim

Forros catalíticos nas paredes laterais Não

Corredores removíveis de prateleiras de metal Não

Prateleiras (incluídas) 2

Volume (litro) 69 L

Tipo de Forno Ventilador

Grade Não

Consumo de energia (kWh) 0,88

Tipo de porta Porta interna de vidro duplo com vidros duplos

Abertura de porta Lado (esquerda)

CleanZone Nano Cleaning Technology para porta de vidro interna NÃO

Cor de esmalte fácil de limpar SIM

Cor de Esmalte PRETO

Luz interior sim

Tipo de luz interna CIRCULAR

Posições de prateleira 5

Rolhas de prateleira SIM

Sistema de corredor telescópico NÃO

Turnspit não

MeatProbe não

Pedra de Lava não

Bandeja de vidro não

Classificação energética UMA

Funções do Forno

Forno Ventilador sim

Forno inferior + ventilador (pizza) Não

Cozinha Estática sim

Fan Defrost Não

Fan Grilling Não

Grill Cookings sim

Cozinha 3D Não

Cozinha meia grelha Não

Manter quente Não

Aquecedor inferior Não

Cozinhando Microondas Não

Cozinhar com micro-ondas + grelha Não

Eco-Ventilador Não

Cozinhar com vapor Não

Limpeza a vapor com brilho Não

Microondas + Cozinha Combinada Não

Pyro Não

Eco Pyro Não

Outras características

Ventoinha sim

Portas refrigeradas a ar Não

Dimensões e Pesos

Altura do produto (mm) 900

Largura do produto (mm) 600

Profundidade do produto (mm) 600

Altura da caixa (mm) 1025

Largura da caixa (mm) 660

Profundidade da caixa (mm) 700

Peso líquido (kg) 62,2

Peso bruto (kg) 66

Instalação

Recomendado para cabeamento sim

Pés ajustáveis para nivelamento sim

Proteção Mínima de Fusível 32 a

EN60335-2-6 aprovado Sim

Valores de consumo e outras especificações técnicas

CE aprovado sim

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

BELLING FSDF608D



Características principais

Tipo de Produto Integrado
Tipo de Forno Forno elétrico
Tipo de Hob Fogão a gás
Forno 2
Queimador / Zona de Cozinha 4zones
Capacidade interna do forno principal 67L
Forno
Capacidade total do interior do forno 67L
Autolimpante sim
Potência total do forno 4.680W
Aquecimento superior e inferior sim
Vidro removível da porta sim
Função de degelo sim
Grade sim
Tipo de Limpeza Esmalte
Função de cozimento por convecção sim
Luz interior sim
Aquecimento superior sim
2ª Capacidade Interior do Forno 37L
Estante 2 prateleiras
Função de Provar Pão sim
Tamanho do Forno Médio
Tipo de grelha Elétrico
Abertura da porta do forno Suspenso
Janela de visualização sim
Cozimento lento sim
Posição da prateleira 5
Dimensões internas do forno (WxDxH) 900 x 600 x 600 mm (A x L x P) mm

Fonte de alimentação do forno

Dual, Dual fuel
Projeto
Design de Caso Autônomo
Tipo de exibição Não
Material Interior Esmalte
Cor Prata negra
Relógio Integrado SIM
Tipo de controlo Dial, Dials
Funções e programas de culinária
Função Keep Warm sim
Conteúdo da embalagem
Grill Pan sim
Ergonomia
Child Lock Não
Fácil de limpar sim
Tipo de cronômetro Contador regressivo
Cronômetro Não
Poder
Classe de eficiência energética UMA
Fusível Requerido 20A
Tensão de entrada AC 240V
Carga conectada (elétrica) 4.300W
Atual 20A
Consumo de energia (convencional) 0,79 kWh
Sistema de desligamento automático Não
Hob
Wok Burner Não
Indicador de calor residual Não
Material de suporte de panela Esmalte
Ignição Eletrônica sim

Dispositivo de falha de chama

sim
Tipo de superfície superior Esmalte
Tipo de ignição eletrônica Botão de apertar
Sistema de detecção de panela Não
Função de manter aquecido o fogão sim
Conversível de gás liquefeito de petróleo (GLP) sim
Peso e dimensões **Peso** 48kg
Altura 897 mm
Profundidade 607mm
Largura 600mm
Outras características
Consumo de energia 0,79 kWh
País de origem Peru
Recurso de proteções de segurança Desligamento automático
Requerimentos poderosos Precisa de fiação por um electricista
Frequência de entrada da fonte de alimentação 32Hz
Tipo Fogão de combustível duplo autônomo
Dimensões (LxPxH) 59,5 cm x 59,4 cm x 89,7 cm
Capacidade 67L
Detalhes técnicos
Peso (incluindo embalagem) 55,2 kg
Recursos Limpeza fácil
Forno 2
Luz Interior (Forno 2) sim
Tamanho (Forno 2) Médio (35 a 64 litros)
Prateleira (Forno 2) 1 prateleira
Recursos
Meia grelha Não

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
 2565 - 781 Turcifal
 Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos
 Email: info@acr-comercioereparacoes.pt
 Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)
 Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

KENWOOD KDC66SS19 FOGÃO ELÉTRICO DE CERÂMICA 60 CM - AÇO INOXIDÁVEL



VISÃO GERAL

Tipo

Fogão elétrico independente

Cor

Aço inoxidável

Combustível

Elétrico

Tipo de Hob

Cerâmica elétrica

Número de zonas

4

Tipo de forno

- Principal: elétrico

- Segundo: elétrico

Número de fornos

2

Número de churrasqueiras

1

INSTALAÇÃO

Distância mínima necessária

- 750 mm acima da placa

- 10 mm atrás

Instalação elétrica

Este produto requer cabeamento a um fusível de 40 Amp e deve ser instalado por um instalador qualificado, como um de nossos especialistas em Team Knowhow.

Classificação de energia elétrica

9,6 kW

Pernas de fogão

Pernas telescópicas

CONTROLES

Tipo de cronômetro

- Forno principal totalmente

programável

- Temporizador de contagem regressiva

Tipo de exibição

Display LED

Tipo de controlo

Dials

HOB

Elements

Cerâmica

FORNOS

Tipo de forno

- Principal: ventilador

- Segundo: convencional

Funções

- Descongelar

- Ventilador + anel

- Superior + inferior

- Inferior

- Superior

- Grelha

Tamanho

- Principal: grande

- Segundo: médio

Capacidade

- Principal: 67 litros

- Segunda: 37 litros

Prateleiras do forno principal

- 1 prateleira

- 5 posições de prateleira

Prateleiras do segundo forno

- 1 prateleira

- 2 posições de prateleira

Avaliação energética

- Principal: A

- Segundo: A

Consumo de energia

- Principal: 0,79 kWh

- Segundo: 0,75 kWh

Janela de visualização

- Principal: vidro duplo

- Segundo: vidro duplo

Estilo de abertura de porta

- Principal: articulado à esquerda

- Segundo: suspenso

Luz interior

- Principal: sim

- Segundo: não

Limpeza de forno

- Principal: Limpeza assistida / Forros catalíticos

- Segundo: Revestimento de esmalte

GRADE

Tipo grelha

Grelha elétrica integrada de largura total

GERAL

Conteúdo da caixa

Kenwood KDC66SS19 Fogão elétrico de cerâmica de 60 cm

Dimensões

900 x 600 x 600 mm (A x L x P)

Dimensões de recesso

1640 x 600 x 600 mm (A x L x P)

Dimensões em caixa

977 x 645 x 684 mm (A x L x P)

Peso

52,4 kg

Peso encaixotado

55 kg

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

FORNO EMBUTIDO 60 CM AÇO INOXIDÁVEL HBF113BR0B



Geral

Largura do produto (mm)

594

Altura do produto (mm)

595

Volume utilizável (da cavidade) - NOVO (2010/30 / EC)

66

Método de cozimento

Calor convencional, Grelhador variável de largura total, Ar quente, Hotair suave, Grelhador a ar quente

luzes

Bloqueio à prova de crianças, função de pré-aquecimento rápido

Avaliação de eficiência energética

UMA

Conectividade Home Connect

Tipo de construção

Frente Cor / Material

Aço inoxidável

Tipo de instalação

Construídas em

Material do painel de controle

Aço inoxidável

Tipo de dispositivos de configuração de controle - cavidade 1

Botão giratório redondo

Material da porta

Vidro

Tipo de aquecimento

Fogão elétrico

Tipo de instalação

Construídas em

Dobradiça da porta

Inferior

Tamanho e peso

Largura da cavidade (cm)

47,9

Altura da cavidade (cm)

32,9

Profundidade da cavidade (cm)

42,0

Dimensões

595 x 594 x 548

Largura do recorte

560

Altura de corte (mm)

575-597

Profundidade de corte

550

Profundidade com porta aberta (mm)

1.010

Peso líquido (kg)

34.096

Forno

Área da maior assadeira

1.350

Temperatura do ar quente máx. (° C)

275

Temperatura de aquecimento T / b máx. (° C)

275

Tamanho do produto

Ampla

Valores de consumo

Avaliação de eficiência energética

UMA

Consumo de energia por ciclo convencional (2010/30 / EC)

0,98

Consumo de energia por ciclo de convecção de ar forçado (2010/30 / EC)

0,79

Conexão

Comprimento do cabo de alimentação elétrica (cm)

100

Atual (A)

13

Tipo de plugue

Plug GB

Tensão (V)

220-240

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

FORNO SURROUND COOK DE 72 L COM AQUA CLEAN COM ESMALTE



ESPECIFICAÇÕES

- Construídas em
- Forno multifunções com aquecimento com resistência circular
- Eficiência energética:
- Tipos de aquecimento: Inferior, Grelhador, Grelhador + inferior + ventilado, Grelhador + superior, Grelhador + ventilado + superior, Iluminação, Grelhador ventilado, Superior + Inferior
- Inox com tratamento anti-dedadas
- 3 níveis de cozedura
- Temporizador eletrónico
- **Funções electrónicas:** Proposta de temperatura; Segurança para crianças; Modo demonstração; Indicador do tempo de cozedura e programa; Interruptor para luz na porta; Códigos de erro
- Iluminação interior de halogéneo
- **Porta com dicas:** No interior da porta encontra sugestões de utilização que o vão ajudar a tirar o máximo partido das potencialidades do forno.
- Interior em esmalte de fácil limpeza
- Porta de fácil limpeza
- Grelhador amovível

- **Ventilador de arrefecimento:** O ventilador de arrefecimento inicia automaticamente quando o forno é ligado. Arrefece os componentes electrónicos e o exterior do forno.

- Tabuleiros incluídos: 1 tabuleiro para assar esmaltado Combi
- Grelhas incluídas: 1 grelha superior cromada
- Cabo eléctrico: 1.6 m de comprimento

ATUAÇÃO

- **Temperaturas:** 50°C - 275°C
- **Limpeza:** Aqua Clean com esmalte
- **Tipo de cavidade do forno superior:** Grande
- **Altura interna - Forno superior:** 0
- **Largura interna:** 0
- **Profundidade interna:** 0
- **Nível de ruído dB(A):** 43

INSTALAÇÃO

- **Dimensões de encastre (AxLxP), em mm:** 600x560x550
- **Altura, mm:** 589
- **Largura, mm:** 594
- **Profundidade, mm:** 569
- **Altura encastre, mm:** 600
- **Largura encastre, mm:** 560
- **Profundidade encastre, mm:** 550
- **Cor:** INOX Antidédadas

ENERGIA

- **Classe energética:** A
- **Potência grelhador, w:** 2700
- **Frequência, Hz:** 50/60

OUTROS

- **Número de produto (PNC):** 949 496 151
- **Tipo de produto:** Forno eléctrico integrável
- **Tipo de controlo:** Controlos fixos
- **Conetividade:** Não
- **Número de tabuleiros:** 1 tabuleiro para assar esmaltado Combi
- **Marca:** AEG
- **Modelo:** BES231111M
- **Número de grelhas:** 1 grelha superior cromada
- **Acessórios:** Calhas TR1LV
- **Potência máxima, w:** 2780
- **Voltagem, V:** 220-240

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos
Email: info@acr-comercioereparacoes.pt
Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)
Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

ESSENTIALS CTF55W18 TALL FREEZER - BRANCO



VISÃO GERAL

Avaliação de eficiência energética

A +

Consumo anual de energia

217 kWh

Tipo de maçaneta da porta

Integrado

Volume de armazenamento

160 litros

Adequado para dependências

Não

Classe climática

ST

Faixa de temperatura ambiente ideal

18 - 38 ° C

Nível de ruído

42 dB (A)

Cor / Acabamento

Branco

FREEZER INTERIOR

Compartimentos

Gavetas x 6

Frentes de gaveta transparentes

sim

Luz interior

Não

FUNÇÕES DO CONGELADOR

Classificação por estrelas do freezer

Descongelando

Manual

Função de congelamento rápido

Não

Tempo de armazenamento seguro para falha de energia

17 horas

Capacidade de congelamento

8 kg / 24 horas

CONTROLES

Controles

Controles externos

Tela digital

Não

Termostato

Solteiro

CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA

Aviso de temperatura

Não

Aviso de porta aberta

Não

DE MEIO AMBIENTE

CFC livre

sim

HFC livre

Sim

GERAL

Porta reversível

Sim, kit necessário - articulado à direita. Consulte a equipe de conhecimento ou um especialista em instalação qualificado para realizar a reversão da porta - selecione o serviço de reversão da porta ao adicionar o produto à cesta.

Material do painel traseiro

Metal

Espaço de instalação recomendado

- 50 mm para os lados

- 50 mm acima

Design traseiro plano

sim

Conteúdo da caixa

Essentials CTF55W18 Tall Freezer

Dimensões

1430 x 550 x 580 mm (A x L x P)

Dimensões do recesso

1455 x 600 x 630 mm (A x L x P)

Dimensões em caixa

1473 x 575 x 605 mm (A x L x P)

Peso

47 kg

Peso encaixotado

50 kg

Exposição:

Rua Entre Águas - Armazém Nº4
2565 - 781 Turcifal
Carvalhal | Torres Vedras

Produzido: Bruno Miguel Gonçalves dos Santos

Email: info@acr-comercioereparacoes.pt

Assistências: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)

Comercial: 929 260 107 (Telemovel & Whatsapp)